Spellemores

Jean-Yves BIGOT

Spéléométrie de la France

Cavités classées par département, par dénivellation et développement

FFS

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE

Jean-Yves BIGOT

Spéléométrie de la France

Cavités classées par département, par dénivellation et développement

Situation au 31 décembre 2000

Spelunca Mémoires n°27 - 2004

Photographie de la première de couverture :

Puits de l'aven Autran, Saint-Christol, Vaucluse (cliché Thierry Aubé avec l'assistance de l'Association spéléologique nîmoise).

Photographies de la quatrième de couverture :

Galerie de la Caunhà de Rouairoux, Labastide-en-Val, Aude (cliché Christophe Bès). Méandre des Saints de Glace dans le réseau du Trou Qui Souffle, Méaudre, Isère (cliché Jean-Yves Bigot). Puits terminal de l'aven des Cèdres, Saint-Étienne-les-Orgues, Alpes-de-Haute-Provence (cliché Jean-Yves Bigot).

ISBN: 2 - 7417 - 0291 - 8

Sommaire

| Remerciements | 5 |
|---------------|---|
| Préface | 6 |
| Avant-propos | 8 |

| Listes spéléométr | iques | départementales | | | 13 |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-----|---|-----|
| Ain (01) | 13 | Hérault (34) | 50 | Haut-Rhin (68) | 86 |
| Aisne (02) | 14 | Ille-et-Vilaine (35) | 53 | Rhône (69) | 87 |
| Allier (03) | 14 | Indre (36) | 54 | Haute-Saône (70) | 87 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 15 | Indre-et-Loire (37) | 55 | Saône-et-Loire (71) | 88 |
| Hautes-Alpes (05) | 16 | Isère (38) | 55 | Sarthe (72) | 90 |
| Alpes-Maritimes (06) | 18 | Jura (39) | 60 | Savoie (73) | 90 |
| Ardèche (07) | 20 | Landes (40) | 61 | Haute-Savoie (74) | 92 |
| Ardennes (08) | 21 | Loir-et-Cher (41) | 61 | Paris (75) | 97 |
| Ariège (09) | 22 | Loire (42) | 62 | Seine-Maritime (76) | 97 |
| Aube (10) | 24 | Haute-Loire (43) | 62 | Seine-et-Marne (77) | 98 |
| Aude (11) | 25 | Loire-Atlantique (44) | 63 | Yvelines (78) | 99 |
| Aveyron (12) | 27 | Loiret (45) | 63 | Deux-Sèvres (79) | 99 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 28 | Lot (46) | 63 | Somme (80) | 100 |
| Calvados (14) | 30 | Lot-et-Garonne (47) | 65 | Tarn (81) | 100 |
| Cantal (15) | 30 | Lozère (48) | 66 | Tarn-et-Garonne (82) | 100 |
| Charente (16) | 31 | Maine-et-Loire (49) | 67 | Var (83) | 101 |
| Charente-Maritime (17) | 32 | Manche (50) | 67 | Vaucluse (84) | 103 |
| Cher (18) | 33 | Marne (51) | 68 | Vendée (85) | 104 |
| Corrèze (19) | 34 | Haute-Marne (52) | 69 | Vienne (86) | 104 |
| Corse-du-Sud (2A) | 35 | Mayenne (53) | 69 | Haute-Vienne (87) | 105 |
| Haute-Corse (2B) | 35 | Meurthe-et-Moselle (54) | 70 | Vosges (88) | 105 |
| Côte-d'Or (21) | 36 | Meuse (55) | 71 | Yonne (89) | 106 |
| Côtes-d'Armor (22) | 38 | Morbihan (56) | 72 | Territoire de Belfort (90) | 107 |
| Creuse (23) | 38 | Moselle (57) | 73 | Essonne (91) | 107 |
| Dordogne (24) | 38 | Nièvre (58) | 73 | Hauts-de-Seine (92) | 107 |
| Doubs (25) | 40 | Nord (59) | 74 | Seine-Saint-Denis (93) | 107 |
| Drôme (26) | 43 | Oise (60) | 74 | Val-de-Marne (94) | 108 |
| Eure (27) | 44 | Orne (61) | 74 | Val-d'0ise (95) | 108 |
| Eure-et-Loir (28) | 45 | Pas-de-Calais (62) | 74 | Guadeloupe (971) | 109 |
| Finistère (29) | 45 | Puy-de-Dôme (63) | 75 | Martinique (972) | 109 |
| Gard (30) | 46 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 75 | Guyane (973) | 109 |
| Haute-Garonne (31) | 48 | Hautes-Pyrénées (65) | 83 | Réunion (974) | 110 |
| Gers (32) | 49 | Pyrénées-Orientales (66) | 85 | | |
| Gironde (33) | 50 | Bas-Rhin (67) | 86 | | |
| | | | | | |
| Les grandes cavités | 111 | Listes diverses | | Les listes historiques | 145 |
| • Les cavités de + de 500 m | | Les siphons | | • Les mentions anciennes de | |
| de dénivellation | 111 | Les grandes mises en charge | | grottes dans la littérature | |
| • Les cavités de + de 10 000 m | | Les cavités du gypse | 128 | Les signatures anciennes | 150 |
| de développement | | | | Bibliographie des inventaires | |
| Les grandes salles | | | | spéléologiques | 151 |
| Les grands puits | 118 | | | Nombre de cavités recensées | |
| | | | | par département | 159 |

Acknowledgements

I want to thank all the cavers who have helped me in the inventory of caves. Among those correspondants, I personally know only a quarter of them. But, knowing the persons is not essential; some people who have known me for a long time have refused to help me. The impor tant was to share the same idea on an in ventory of French caves. I must particularly thank Bernard Thomachot for his help and constant support for my speleometric lists project.

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans le recensement des cavités. De tous ces informateurs, je n'en connais qu'un quart de visu ; peu importe, l'essentiel n'est pas de connaître les personnes - il y a des gens qui me connaissent de longue date et qui n'ont pas accepté de m'aider - mais de partager une certaine idée de l'information en participant spontanément au recensement des cavités françaises.

J'adresse tout particulièrement mes remerciements à Bernard Thomachot pour son aide et son soutien sans faille au projet des listes spéléométriques, ainsi qu'à Claude et Jacques Chabert, Christophe Gauchon et Stéphane Jaillet.

Liste des informateurs

ANDRÉ Daniel (Aveyron, Lozère) ANDRÉ Yves (Hautes-Pyrénées) ARNAUD Judicaël (Ardèche) AUDOUARD Jean-Jacques (Drôme)

AUDRA Philippe (Réunion)

BELIN Francis (Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse)

BENCE Philippe (Ariège)

BERTOCHIO Philippe (Hautes-Alpes, Isère)

BÈS Christophe (Aude)

BESSON Jean-Pierre (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées)

BOUCHARD Bruno (Yonne)

BOUCHER Christian (Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse)

BOUTHORS Michel (Puy-de-Dôme)

BOUTONNET Sylvain (Pyrénées-Atlantiques)

BROUARD Rémi (Gers) BRUNET Philippe (Ardèche) CAILLAULT Serge (Drôme, Isère)

CARFANTAN Yannick (Pyrénées-Atlantiques) CASSOU Jean-Pierre (Hautes-Pyrénées) **CAZENAVE Gérard** (Pyrénées-Atlantiques) CHABERT Claude (Morbihan, Seine-et-Marne)

CLÉMENT Svivestre (Haute-Garonne) **COUROUVE Jean-Paul** (Moselle) **DECREUSE Benoît** (Doubs) **DEGOUVE Patrick** (Côte-d'Or) **DELAITRE Éric** (Pyrénées-Atlantiques)

DELANGHE Damien (Pyrénées-Atlantiques)

DESEIGNE Pierre Éric (Indre)

DOLE Alain (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées)

DOUAT Michel (Pyrénées-Atlantiques) **DROUIN Philippe** (Ain, Rhône) **DUBOIS Jean-Noël** (Haute-Corse) **DURAND Robert** (Savoie) **ELGUERO Éric** (Aveyron, Hérault) FOLLÉAS Christophe (Alpes-Maritimes)

FRACHON Jean-Claude (Jura) GALANT Philippe (Hérault) GIBILY Samuel (Lot-et-Garonne)

GIMENEZ Eusebio (Pyrénées-Atlantiques) **GODART Jean-François** (Pyrénées-Atlantiques)

GORGEON Jean-Michel (Indre) **GRANDCOLAS Damien** (Haute-Saône) **GUICHARD** Francis (Dordogne, Gironde)

GUILLOT Florence (Ariège) **HOULEZ Jean-Paul** (Hérault)

ICHAS François (Pyrénées-Atlantiques)

JACQUEMOT Denis (Moselle) JAILLET Stéphane (Meuse) JOLFRE Jacques (Hautes-Pyrénées) JUBAULT Philippe (Eure-et-Loir, Var) KRUPA Daniel (Loire, Haute-Loire) LABORDE Henri (Pyrénées-Atlantiques)

LANGUILLE André (Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse)

LATROYES Jean-Noël (Haute-Saône) LAUGA Michel (Pyrénées-Atlantiques) LAUREAU Pierre (Côte-d'Or, Haute-Marne) LE ROUX Thierry (Charente-Maritime)

LISMONDE Baudouin (Isère) LIPS Stéphane (Haute-Savoie)

LONDON Jean-Claude (Pyrénées-Atlantiques)

LUCOT Jean-Pierre (Var)

MADELAINE Éric (Alpes-Maritimes) MAESTRACCI Brice (Pyrénées-Atlantiques)

MARCHAND Thierry (Ardèche) MARCHAND Thierry (Corrèze) MARGET Christian (Finistère) MASSON Michel (Vienne)

MASSUYEAU Alain (Hautes-Pyrénées) MATHELIER Pascal (Pyrénées-Atlantiques)

MÉRIC Jean-Pierre (Isère) MEYSSONNIER Marcel (Rhône)

MONTEAU Raymond (Bouches-du-Rhône)

MOURET Claude (Haute-Vienne)

MURAT Pierre (Cantal)

OURNIÉ Bernard (Pyrénées-Orientales)

PERREIN Jean-Marc (Marne)

PÉRY Éric (Vosges)

PETITJEAN Christophe (Aube) **PLANÉS Serge** (Pyrénées-Atlantiques) PRATTER Yves (Haute-Savoie)

PRÉVOT Christophe (Meurthe-et-Moselle) RAINAUD Jean-Michel (Charente) **REHSPRINGER Jean-Pierre** (Mayenne) **RENAULT Dominique** (Indre-et-Loire)

RODET Joël (Calvados, Eure, Manche, Orne, Pas-de-Calais,

Seine-Maritime, Somme)

ROUILLÉ Michel (Pyrénées-Atlantiques)

SANSON Éric (Isère)

SIMONNOT Guy (Nièvre, Saône-et-Loire) **SOULIER** Michel & Rémy (Tarn-et-Garonne)

SOUSSIEUX Philippe (Landes) TAINGUY Jérôme (Gironde)

TAISNE Jean (Lot)

THOMACHOT Bernard (Drôme) TRICOCHE Michel (Indre) VILLEMÉJEANNE Richard (Gard) VOGRIG Stéphane (Pyrénées-Atlantiques)

Preface

par Stéphane JAILLET Président de la Commission scientifique de la F.F.S.

Speleometry often goes with an obsession for record. But quantifying French caves does not only mean looking for the longest, deepest, and perhaps nicest caves. It is much more than that. Surveying, measuring caves means that bringing back new and original information from the cave to publish it, that is to say to offer it to the whole caving community.

A cave is first defined by its depth, length and location, then by its shape (the map strictly speaking) and by other complementary data about geology, geomorphology, hydrology, biospeleology or archaeology. So the work done by cavers is quite different and more elaborated than the work done by mountain climbers. During the nineteenth century, great expeditions were organized to measure the height of peak. At the same time, speleologists would go underground and try, with a surveyor's chain, to measure the depth of caves. Nowadays there are no more mountains to be measured, however there are still caves to be explored. Certainly the definitive Mont Blanc of French caves has not been discovered, and the Everest of the underground wor Id is constantly changing.

And there is a more important difference: geographers and topographers do not need to be mountain climbers to get an exact measure of the height of a mountain; they can do that without reaching the summit. But speleologists must reach the bottom of the cave to know how deep it is, and this is why they are a specific community among the specialists of the sciences of nature. So the inventory of world caves, all the more of France, will never be finished and we will have to continuously revise our lists and our sur veys. Jean-Yves Bigot is one of the ca vers doing that job.

For about thirty years, he has visited caves nearly all over France, and he was the right man to make this synthesis.

More than twenty years ago (in 1981), Claude Chabert, with the help of numerous collaborators, published his inventory, Les grandes cavités françaises (Large French caves) in which caves were classified by département (a department is one of the 95 main administrative divisions of France, approximately a county). Following the same method, Jean-Yves Bigot proposes Spéléométrie de la France (Speleometry of France). This work is more synthetic, it has no history of cave explorations, but includes a few maps and various interesting cave lists. If you compare his lists with the ones published by Claude Chabert, you will see that many new caves have been explored, surveyed and published since 1981 and that a great disparity remains among the depar tments.

Of course, here and there, you may find caves that have not been mentioned, or you may think that the lists are too concise, or that the presentation by département is irrelevant with the idea of karst, of limestone massif. But the exercise appears efficient. The choices made in cave length and cave depth according to the area emphasize the importance of caves which, in spite of their limited dimensions, are locally interesting .

And this geographical overview of subterranean France at the end of the millenium will be a work of reference for the years to come. With the help of many collaborators, Jean-Yves Bigot has made an important contribution to the knowledge of caves of our country. The French Federation of Speleology is proud to publish and promote this wor k.

Préface

par Stéphane JAILLET Président de la Commission scientifique de la F.F.S.

Dans l'esprit de tout un chacun, spéléométrie rime souvent avec recordite. Un peu comme si vouloir quantifier les cavités de France revenait à rechercher la plus longue, la plus profonde, et pourquoi pas la plus belle. C'est en fait bien plus que cela. Topographier, mesurer, c'est en somme rapporter du fond une information nouvelle, fraîche, inédite, pour la publier, c'est-à-dire l'offrir à la communauté des spéléologues.

Une cavité se définit en premier lieu par sa localisation, sa dénivellation et son développement. Viennent ensuite sa forme (la topographie proprement dite) et tout un cortège d'informations complémentaires sur la géologie, la géomorphologie, l'hydrologie, ses particularités biospéologiques ou archéologiques. Le travail des spéléologues est, en ce sens, bien différent et surtout bien plus complexe que celui des montagnards. Là où, il y a un siècle encore, on organisait des expéditions pour aller mesurer la hauteur de tel ou tel sommet, des spéléologues descendaient déjà sous terre et, à la chaîne d'arpenteur, tentaient de mesurer la profondeur des cavités. Mais là où la mesure des montagnes s'arrête, faute de montagnes à mesurer, les spéléologues continuent d'explorer et de topographier. Le Mont Blanc des spéléologues de France reste à découvrir et l'Everest des explorateurs du monde souterrain est sans cesse renouvelé.

Différence plus notoire encore, les mesureurs de montagnes n'étaient pas forcément alpinistes ; géographes et topographes du XIXe siècle n'avaient pas besoin d'atteindre les sommets pour en avoir une idée précise. Les spéléologues, eux, doivent au contraire toucher le fond d'une cavité pour en connaître la cote. C'est cette « obligation de fond », cette visite obligatoire de l'endokarst pour le topographe qui fait des spéléologues une communauté à part dans les disciplines de la nature. L'inventaire des cavités du monde, et a fortiori de France, ne sera donc jamais bouclé et nous sommes condamnés à réviser en permanence nos listes et à reprendre nos topographies. Certains s'y attellent avec efficacité et Jean-Yves Bigot est de ceux-là.

Car c'est l'esprit de la mesure, de la quantification brute des cavités de France qui anime l'auteur de l'ouvrage. Jean-Yves Bigot est un spéléologue mobile. Il a visité des cavités dans pratiquement tous les départements français, et ceci depuis une trentaine d'années. Sa connaissance de la France souterraine est vaste, sa collection d'inventaire de cavités riche. Nul n'était mieux placé que lui pour accomplir cette synthèse.

Il y a vingt ans déjà (en 1981), Claude Chabert, avec l'appui de nombreux collaborateurs, publiait les Grandes cavités françaises, inventaire de cavités classées par département. Dans le même esprit, Jean-Yves Bigot nous propose cette Spéléométrie de la France. Plus synthétique, ne comportant pas d'historique, l'ouvrage présente quelques cartes et surtout des listes de toute nature particulièrement précieuses. Une comparaison avec l'ouvrage de C. Chabert permet de prendre conscience du nombre impressionnant de cavités explorées, topographiées et publiées durant une vingtaine d'années et surtout de la persistance des disparités d'un département à l'autre.

Bien sûr, on pourra retrouver ici où là quelques oublis, prétexter que les listes sèches sont trop lapidaires ou bien encore que le découpage départemental ne correspond à aucune réalité naturelle et ignore la notion de massif ou d'entité karstique. Pourtant, l'exercice est efficace : caler un découpage administratif, fixer telle limite de développement ou de profondeur sur une réalité naturelle, c'est faire des choix. Si ces choix peuvent paraître orientés, ils permettent néanmoins de mettre en avant des cavités modestes qui, à l'échelle de leur secteur, revêtent un intérêt certain.

Ce « panorama géographique » de la France souterraine de la fin du millénaire est donc une véritable somme que chacun consultera avec bonheur pendant de longues années. Soutenu par de nombreux collaborateurs, Jean-Yves Bigot a su mener à bien un travail dense et abouti ; la Fédération française de spéléologie est fière d'en assurer l'édition et la promotion.

Foreword

By Jean-Yves BIGOT

At the beginning of 2001, I asked Bernard Thomachot, from the FFS Computer Working Group (GTIF: Groupe de travail informatique fédéral; FFS: French Federation of Speleology), to put on the FFS web site (http://www.ffspeleo.fr/speleo/direct/dir02-04.htm_) the cave lists that I would obtain from competent cavers - FFS officials or not -, some of them my friends, or from departmental FFS structures (Comités spéléologiques départementaux) when no one was available. Managing cave lists is not an easy job, and in September 2001, I created a per sonal web site to mak e modifications easier.

In Spelunca, 81, 2001, page 11, I announced a project called Une photographie des grottes de France pour la fin du millénaire (A Picture of the Caves of France for the End of the Millenium). The 31st of December 2000 seemed the best deadline to publish a French cave inventory, and update Claude Chabert's inventory, Les grandes cavités françaises. Inventaire raisonné (1981). In fact, my own view of speleometric lists has been strongly inspired by this reference book.

A few errors may remain here and there, particularly when I have not been able to find a competent local infor mant or, more rarely, when I met a refusal.

I had intended to continue the work after the 31st of December 2000, but the first part of the work has been so difficult that I give up for the second par t and I leave it to other s.

Avant-propos

par Jean-Yves BIGOT

Au début de l'année 2001, j'ai demandé à Bernard Thomachot du GTIF (Groupe de travail informatique fédéral) de mettre en ligne les listes (http://www.ffspeleo.fr/speleo/direct/dir02-04.htm) que je me faisais fort d'obtenir auprès de mes amis, de personnes compétentes - estampillées ou non au coin de l'étiquette fédérale -, et enfin des structures fédérales départementales lorsqu'aucun des deux premiers ne m'était connu. La gestion des listes n'étant pas très commode, j'ai créé en septembre 2001 un site personnel où il m'est plus facile d'effectuer des modifications.


J'avais annoncé dans Spelunca (n°81, 2001, p.11) un projet intitulé « Une photographie des grottes de France pour la fin du millénaire ». La date du 31 décembre 2000 m'avait paru toute choisie pour recenser les grottes de France, le but étant de mettre à jour l'inventaire de Claude Chabert (1981) « Les grandes cavités françaises. Inventaire raisonné » (GCF). D'ailleurs, ma conception des listes spéléométriques est fortement inspirée de cet ouvrage de référence.

Il est possible que des erreurs subsistent dans les listes de certains départements, notamment lorsque je ne suis pas parvenu à trouver un correspondant bien informé ou encore, dans de rares cas, lorsque j'ai essuyé un refus.

J'avais également envisagé (phase 2) la possibilité de poursuivre les mises à jour après la date du 31 décembre 2000. Ayant difficilement atteint le terme de la phase 1, j'ai préféré renoncer et laisser à d'autres le soin de continuer ce travail.

Abréviations

| artif.: | artificiel | inf. : | inférieur (e) | riv. : | rivière |
|----------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|
| carr. : | carrière | ms: | manuscrit | ruis. : | ruisseau |
| exsurg.: | exsurgence | pal(e): | principal(e) | sce: | source |
| g.: | grotte | phén. : | phénomène | sout.: | souterrain(e) |
| go.: | gouffre | résurg. : | résurgence | sup.: | supérieur(e) |



Carte de France des cavités de + 10 km de développement

Sur cette carte figurent 66 cavités de + de 10 000 m de développement. Lorsque la concentration est trop importante, seul le nom du massif est mentionné

Massif de la Pierre Saint-Martin : gouffre de la Pierre-Saint-Martin,

Arresteliako ziloa, gouffre Lonné-Peyret, grotte d'Arphidia,

gouffre des Partages, gouffre de Soudet.

Massif du Conflent : grotte d'En Gorner,

> réseau de Fuilla-Canalettes, réseau André Lachambre.

Massif du Vercors Nord: trou qui Souffle,

gouffre Berger, grotte de Coufin, grotte de Gournier,

réseau médian du clot d'Aspres, réseau supérieur du clot d'Aspres.

Massif des Bauges : creux de la Litorne - grotte de Prérouge,

trou du Garde - creux de la Cavale,

tannes des Biolles - des Squelettes - et des Crolleurs,

tanne aux Cochons - tanne Froide, creux de la Benoîte - Campagnols - Goliath,

système Lot du Bois - Pissieu.

| Listes spéléométriques départementales | 13 |
|--|-----|
| Les grandes cavités | 111 |
| Listes diverses | 122 |
| Les listes historiques | 145 |

Listes spéléométriques Ain



Ain

Dénivellation

| 1 | gouffre de la Rasse | (Farges) | | -530 m | |
|----|--|------------------------|-------------|-----------------|------|
| 2 | grotte Moilda | (Lompnas) | (ou -306 m) | -316 m | |
| 3 | lésine de la Calame | (Sergy) | | -306 m | |
| 4 | gouffre du Golet aux loups | (Lalleyriat) | | -280 m | |
| 5 | Cornelle de la Bauche | (Hotonnes) | | -219 m | |
| 6 | gouffre des Bargognons | (Crozet) | | -186 m | |
| 7. | gouffre de l'Empogne | (Anglefort) | | -183 m | |
| 8 | trou de la Bouche | (Arbent) | | -180 m | |
| 9 | grotte de Préoux | (Ruffieu) | (-75/+100) | 175 m | |
| 1 | O. cresse en Feu - cresse du Fut | (Serrières-de-Briord) | | -152,5 m | |
| 1 | 1. grotte du Crochet | (Torcieu) | (-18/+131) | 149 m | |
| 1 | 2. gouffre de la Perche | (Anglefort) | | -148 m | |
| 1 | 3. gouffre des Saumontains | (Crozet) | | -138 m | |
| 1 | 4. grotte de la Serra | (Charix) | | -130 m | env. |
| 1 | 5. grotte de Saint-Julien (grotte du Cerdon) | (Labalme / Cerdon) | (-/+) | 125 m | |
| 1 | 6. gouffre Michel Gallice | (Injoux-Génissiat) | | -123 m | |
| 1 | 7. trou des Mongols | (Innimond) | | -121 m | |
| 1 | 8. gouffre Vincent | (Dortan) | | -120 m | env. |
| 1 | 9. faille du Grand Plat | (Hauteville-Lompnès) | | -119 m | |
| 2 | O. grotte de Courtouphle | (Matafelon-Granges) | | -114 m | |
| 2 | 1. gouffre d'Antona | (Bohas-Meyriat-Rignat) | | -111 m | |
| 2 | 2. perte de Socours | (Torcieu) | | - 11 0 m | |
| 2 | 3. grotte des Avalanches | (Champfromier) | | -103 m | |
| 2 | 4. trou de l'Âne à Germain | (Hauteville-Lompnès) | | -100 m | env. |
| | | | | | |



Grotte du Crochet, Torcieu, Ain (cliché Éric Ollivier).

| 1. | grotte du Crochet | (Torcieu) | | 7 939 m | |
|-----|--------------------------------|------------------------|-------------|----------------|------|
| 2. | grotte de Préoux | (Ruffieu) | | 7 712 m | |
| 3. | grotte de la Serra | (Charix) | | 7 000 m | env. |
| 4. | trou de la Bouche | (Arbent) | | 6 300 m | env. |
| 5. | grotte de la Falconnette | (La Burbanche) | | 5 000 m | env. |
| 6. | trou des Mongols | (Innimond) | | 4 085 m | |
| 7. | gouffre Lépineux | (Hostiaz) | | 2 721 m | |
| 8. | grotte des Avalanches | (Champfromier) | | 2 700 m | env. |
| 9. | grotte de la Roche Fauconnière | (Belleydoux) | | 2 300 m | env. |
| 10. | grotte de Vaux-Saint-Sulpice | (Cormaranche-en-Bugey) | | 2 272 m | |
| 11. | puits de la Rappe | (Neuville-sur-Ain) | | 2 200 m | env. |
| 12. | grotte Moilda | (Lompnas) | (3 km env.) | 2 173 m | |
| 13. | grotte de Jujurieux | (Jujurieux) | | 2 135 m | |
| 14. | source du Groin | (Vieu-en-Valromey) | | 2 100 m | env. |
| 15. | grotte des Huguenots | (Injoux-Génissiat) | | 2 000 m | env. |
| 16. | gouffre de la Rasse | (Farges) | | 1 875 m | |
| 17. | grotte de la Bouna | (Léaz) | | 1 800 m | env. |
| 18. | grotte du Palin | (Nantua) | | 1 500 m | env. |
| 19. | grotte des Avalanches | (Champfromier) | | 1 500 m | env. |
| 20. | cresse en Feu - cresse du Fut | (Serrières-de-Briord) | | 1 404 m | |
| 21. | grotte de Courtouphle | (Matafelon-Granges) | | 1 400 m | |
| | | | | | |

Ain Listes spéléométriques

| 22. | grotte de Saint-Julien (grotte du Cerdon) | (Labalme / Cerdon) | | 1 300 m | |
|-----|---|-------------------------------|-------------|----------------|------|
| 23. | grotte de la Cascade de Glandieu | (Brégnier-Cordon) | | 1 297 m | |
| 24. | grotte du Burlandier | (Charix / Lalleyriat) | | 1 240 m | |
| 25. | gouffre Vincent | (Dortan) | | 1 200 m | env. |
| 26. | gouffre du Golet aux loups | (Lalleyriat) | | 1 181 m | |
| 27. | grotte du Pissoir | (Torcieu) | | 1 160 m | |
| 28. | grotte du Cormoran | (Torcieu) | | 1 123 m | |
| 29. | tovière du Pilet | (Seillonnaz) | | 1 060 m | |
| 30. | émergence de la Félicité | (Châtillon-en-Michaille) | | 1 000 m | env. |
| 31. | grotte du Pertuis | (Marchamp) | | 1 000 m | env. |
| 32. | grotte de Monitieu | (Izieu) | | 1 000 m | env. |
| 33. | perte de Socours | (Torcieu) | | 1 000 m | env. |
| 34. | grotte Pichole | (Labalme / Cerdon) | | 969 m | |
| 35. | fontaine au Cro | (Arbent) | | 900 m | |
| 36. | grotte de Charabotte | (Chaley) | | 865 m | |
| 37. | lésine de la Calame | (Sergy) | | 780 m | |
| 38. | grotte sous les Sangles | (La Burbanche) | (1 km env.) | 775 m | |
| 39. | grotte de la Doua | (Saint-Rambert-en-Bugey) | | 754 m | |
| 40. | Cornelle de la Bauche | (Hotonnes) | | 751 m | |
| 41. | gouffre de la Morgne | (Lompnas) | | 737 m | |
| 42. | fontaine Noire | (Corveissiat) | | 734 m | |
| 43. | grotte des Cascades du Luizet | (Bénonces) | | 692 m | |
| 44. | grotte du Puits Perdu | (Saint-Germain-de-Joux) | | 650 m | |
| 45. | grotte du Pont Martin | (Bettant) | | 641 m | |
| 46. | émerg. du Creux de la Roche | (Saint-Germain-des-Paroisses) | | 600 m | env. |
| 47. | grotte de Corveissiat | (Corveissiat) | | 560 m | |
| 48. | grotte de la Touvière | (Sonthonnax-la-Montagne) | | 520 m | |
| 49. | trou de l'Âne à Germain | (Hauteville-Lompnès) | | 520 m | |
| 50. | grotte de Frébuge | (Saint-Germain-de-Joux) | | 500 m | env. |
| 51. | balme Est du Pic | (Songieu) | | 500 m | env. |
| 52. | grotte de la Rivière qui tombe du Ciel | (Belleydoux) | | 500 m | env. |
| 53. | Grande Faille | (Serrières-de-Briord) | | 500 m | env. |
| 54. | exsurg. du Bief Blanc | (Belleydoux) | | 500 m | env. |
| | | | | | |



Aisne

Dénivellation

| 1. | puits des carrières de la Porte Rohard | (Prémontré) | -30 m | env. |
|----|--|-------------|-------|------|
| 2. | puits de la cavée du Pendu | (Suzy) | -7 m | |

Développement

| 1. | grotte de Coyolles | (Coyolles) | 146 m |
|----|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 2. | grotte n°2 des Roches de l'Ermitage | (Saint-Gobain) | 36 m |
| 3. | grotte des Trois Enfants | (Suzy) | 30 m |
| 4. | grotte n°1 des Roches de l'Ermitage | (Saint-Gobain) | 21 m |



Allier

Développement

grotte des Fées (Ferrières-sur-Sichon) 34 m grotte Bailleau 26 m (Châtelperron) 18 m grotte Poirier (Châtelperron)


> Entrée de la grotte des Fées, Ferrières-sur-Sichon, Allier (cliché Nicole Boullier).



Listes spéléométriques Alpes-de-Haute-Provence



Alpes-de-Haute-Provence



Carte de situation des principales cavités des Alpes-de-Haute-Provence.

1. aven des Babaous ; 2. aven du Carlet ; 3. aven de Piejapand ; 4. aven du moulin de Giono ; 5. aven des Cèdres ; 6. aven de la Moutte ; 7. grotte des Brieux ; 8. abîme de Coutelle ; 9. aven des Bessons ; 10. aven du Caladaïre ; 11. aven des Mures ; 12. aven de Coutin ; 13. aven des Agreniers ; 14. aven de la Mule ; 15. aven Jacky; 16. aven du Nid d'Aigle; 17. aven du Calavon; 18. aven des Quatre ; 19. aven du Rossignol ; 20. aven du Bourinet ; 21. aven Loufi ; 22. aven du Rousti ; 23. baume Galinière ; 24. aven du Saut du Moine ; 25. grotte de Saint-Didier n^2 ; 26. grotte de Saint-Didier $n^{\circ}1$; **27.** trou d'Argent ; **28.** grotte de Saint-Vincent ; **29.** grotte de Denjuan ; 30. font Gaillarde ; 31. source de la Cagole ; 32. grotte du Cul de Bœuf ; 33. grotte du Coulomp ; 34. cavité dans un vallon ; 35. grotte du Trou-Madame ; 36. le Pertus ; 37. trou Miette ; 38. grotte Micheline ; 39. grotte des Perles ; 40. grotte de Saint-Benoît ; 41. aven des Trois Communes ; 42. aven de Langoupidou ; 43. aven de Saint-Jurs ; 44. aven de Châteauneuf ; 45. aven des Grands-Ducs ; 46. grotte de Saint-Maurin ; 47. aven de Grand Jean ; 48. aven d'Arme Vieille ; 49. abîme Hermellin ; 50. grotte de Saint-Sébastien ; **51.** grotte de Pigette n°1 ; **52.** grotte de Pigette n°2.

| Dé | nivellation | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------|
| 1. | aven du Caladaïre | (Montsalier) | | -667 m | |
| 2. | aven du Calavon | (Banon) | | -263 m | |
| 3. | aven du Nid d'Aigle | (Montsalier) | | -247 m | |
| 4. | aven des Quatre | (Revest-des-Brousses) | | -205 m | |
| 5. | aven Jacki | (Simiane-la-Rotonde) | | -180 m | |
| 6. | aven des Cèdres | (Saint-Étienne-les-Orgues) | | -178 m | |
| 7. | aven du Bourinet | (Simiane-la-Rotonde) | | -157 m | |
| 8. | aven des Grands-Ducs | (La Palud-sur-Verdon) | | -149 m | |
| 9. | grotte du Cul de Bœuf | (Méailles) | (-106/+25) | 131 m | |
| 10. | abîme Hermellin | (Rougon) | | -115 m | |
| 11. | aven des Bessons | (Saint-Étienne-les-Orgues) | | -80 m | |
| 12. | aven de Langoupidou n°1 | (Saint-Jurs) | | -80 m | |
| 13. | aven des Mures | (Banon) | | -79 m | |
| 14. | aven Loufi | (Montsalier) | | -77 m | |
| 15. | font Gaillarde | (Thorame-Haute) | | +77 m | |
| 16. | aven de Piejapand | (Noyers-sur-Jabron) | | -73 m | |
| 17. | aven d'Arme Vieille | (Rougon) | | -73 m | |
| 18. | aven de la Mule | (Simiane-la-Rotonde) | | -69 m | |
| 19. | aven du Rousti | (Simiane-la-Rotonde) | | -63 m | |
| 20. | abîme de Coutelle | (Lardiers) | | -61 m | |
| 21. | aven du Saut du Moine | (Simiane-la-Rotonde) | | -60 m | |
| 22. | aven de Châteauneuf | (La Palud-sur-Verdon) | | -56 m | |
| 23. | grotte du Trou-Madame | (Méailles) | | +56 m | |
| 24. | aven des Babaous | (Les Omergues) | | -54 m | |
| 25. | aven de Coutin | (Banon) | | -54 m | |
| 26. | aven du Carlet | (La Roche-Giron) | | -53 m | |
| 27. | aven de la Moutte | (Revest-du-Bion) | | -52 m | |
| 28. | aven de Grand Jean | (La Palud-sur-Verdon) | | -51 m | |
| 29 | grotte de Pigette n°2 | (Gréoux-les-Bains) | (-48/+3) | 51 m | |
| 30. | aven du Rossignol | (Simiane-la-Rotonde) | | -50 m | env. |
| Cav | ités déclassées : | | | | |
| | aven de Chantemerle | (Simiane-la-Rotonde) | | -48 m | |
| | aven du Signal n°1 | (Simiane-la-Rotonde) | | -47 m | |
| Dé | veloppement | | | | |
| 1 | avan du Caladaïra | (Montaglier) | | 1 0E0 m | 0.001/ |

| Developpement | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|
| aven du Caladaïre | (Montsalier) | 1 850 m | env. | |
| font Gaillarde | (Thorame-Haute) | 1 200 m | env. | |
| aven du Calavon | (Banon) | 1 100 m | env. | |
| grotte de Saint-Benoît | (Saint-Benoît) | 700 m | env. | |
| grotte du Cul de Bœuf | (Méailles) | 650 m | | |
| grotte de Pigette n°2 | (Gréoux-les-Bains) | 453 m | | |
| grotte des Perles | (Saint-Benoît) | 450 m | env. | |
| grotte des Brieux | (Redortiers) | 385 m | | |
| grotte du Coulomp | (Braux) | 350 m | | |
| grotte du Trou-Madame | (Méailles) | 350 m | env. | |
| | aven du Caladaïre font Gaillarde aven du Calavon grotte de Saint-Benoît grotte du Cul de Bœuf grotte de Pigette n°2 grotte des Perles grotte des Brieux grotte du Coulomp | aven du Caladaïre (Montsalier) font Gaillarde (Thorame-Haute) aven du Calavon (Banon) grotte de Saint-Benoît (Saint-Benoît) grotte du Cul de Bœuf grotte de Pigette n°2 (Gréoux-les-Bains) grotte des Perles (Saint-Benoît) grotte des Brieux grotte du Coulomp (Braux) | aven du Caladaïre (Montsalier) 1 850 m font Gaillarde (Thorame-Haute) 1 200 m aven du Calavon (Banon) 1 100 m grotte de Saint-Benoît (Saint-Benoît) 700 m grotte du Cul de Bœuf (Méailles) 650 m grotte de Pigette n°2 (Gréoux-les-Bains) 453 m grotte des Perles (Saint-Benoît) 450 m grotte des Brieux (Redortiers) 385 m grotte du Coulomp (Braux) 350 m | |

Alpes-de-Haute-Provence Listes spéléométriques

| 11. | grotte de Saint-Sébastien | (Gréoux-les-Bains) | 319 m | |
|------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------|
| 12. | grotte de Saint-Didier n°1 | (Valernes) | 304 m | |
| 13. | aven du Rousti | (Simiane-la-Rotonde) | 300 m | |
| 14. | aven des Cèdres | (Saint-Étienne-les-Orgues) | 250 m | |
| 15. | aven des Quatre | (Revest-des-Brousses) | 250 m | |
| 16. | trou Miette | (Méailles) | 250 m | |
| 17. | grotte de Saint-Maurin | (La Palud-sur-Verdon) | 250 m | env. |
| 18. | grotte de Denjuan | (Villars-Colmars) | 200 m | |
| 19. | aven des Grands-Ducs | (La Palud-sur-Verdon) | 200 m | env. |
| 20. | grotte de Saint-Didier n°2 | (Sisteron) | 196 m | |
| 21. | grotte de Pigette n°1 | (Gréoux-les-Bains) | 178 m | |
| 22. | aven du Scoubidou | (Banon) | 130 m | |
| 23. | aven des Trois Communes | (Senez) | 130 m | |
| 24. | grotte de Saint-Vincent | (Authon) | 120 m | |
| 25. | source de la Cagole | (Thorame-Haute) | 120 m | |
| 26. | baume des Pierres | (Quinson) | 11 7 m | |
| 27. | aven du moulin de Giono | (Redortiers) | 103 m | |
| 28. | trou du Pertus | (Méailles) | 100 m | |
| 29. | aven d'Arme Vieille | (Rougon) | 100 m | |
| 30. | aven des Agreniers n°1 | (Banon) | 100 m | |
| 31. | grotte Micheline | (Saint-Benoît) | 100 m | env. |
| 32. | baume Galinière | (Simiane-la-Rotonde) | 100 m | env. |
| En a | attente: cavité dans un vallon | (Thorame-Haute) | 150 m | env. |
| | aven de Saint-Jurs | (Saint-Jurs) | 150 m | env. |
| | trou d'Argent | (Entrepierres) | 100 m | env. |
| | | | | |

38

Dévoluy

26

Le lac des Fées de la grotte du Cul de Bœuf, Méailles, Alpes-de-Haute-Provence (cliché Jean-Yves Bigot).





Renseignements : Philippe BERTOCHIO. Cavités de + de 100 m de dénivellation

et + de 500 m de

développement.

Hautes-Alpes

Dénivellation

| | IIII | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1. | réseau des Aiguilles | (Agnières-en-Dévoluy) | (-958/+22) | 980 m |
| 2. | chourum de la Combe des Buissons | (Agnières-en-Dévoluy) | | -511 m |
| 3. | chourum Picard IV | (Agnières-en-Dévoluy) | | -479 m |
| 4. | réseau de la Baume de France | (Agnières-en-Dévoluy) | (-295/+164) | 459 m |
| 5. | chourum du Goutourier | (Saint-Disdier) | | -431 m |
| 6. | chourum du Scarabée | (Agnières-en-Dévoluy) | (-373/+20) | 393 m |
| 7. | chourum des Fontaines | (Saint-Disdier) | | -379 m |
| 8. | tune des Renards | (Agnières-en-Dévoluy) | | -377 m |
| 9. | chourums Dupont - Martin | (Saint-Disdier) | | -360 m |
| 10. | chourum du Chautet | (Saint-Disdier) | | -340 m |
| 11. | chourums des Chaudron - Chaupins | (Agnières-en-Dévoluy) | (-225/+84) | 309 m |
| 12. | chourum La Fille | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | (-302/+3) | 305 m |
| 13. | chourum du Piassou | (Saint-Disdier) | | -296 m |
| 14. | chourum de Soleil-Bœuf | (Saint-Disdier) | | -290 m |
| 15. | puits des Bans | (Saint-Disdier) | (-274/+13) | 287 m |
| 16. | baume des Toulousains | (Saint-Disdier) | | -248 m |
| 17. | chourum Daniel | (Agnières-en-Dévoluy) | | -242 m |
| 18. | chourum du Roti | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | | -240 m |
| 19. | réseau du Pic La Pare | (Montmaur) | (-107/+129) | 236 m |
| 20. | chourum des Adroits | (Saint-Disdier) | | -210 m |
| 21. | baume des Fruits | (Saint-Disdier) | (-/+) | 203 m |
| 22. | chourum de Bellot | (Agnières-en-Dévoluy) | (-188/+4) | 192 m |
| 23. | chourum du Duc | (Agnières-en-Dévoluy) | | -192 m |
| | | | | |

Répartition des cavités dans les Hautes-Alpes

Briançonnais

L'Argentière

(Philippe Bertochio).

ITALIE

Listes spéléométriques **Hautes-Alpes**

| 24 | 4. chourum Sans-Nom | (Agnières-en-Dévoluy) | | -185 m | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|------|
| 2 | 5. baume Fromagère | (Saint-Disdier) | | -167 m | |
| 26 | 6. chourum des Moutons | (Agnières-en-Dévoluy) | | -165 m | |
| 2 | 7. chourum de la Frache | (Saint-Disdier) | | -152 m | |
| 28 | 3. trou du Dessus | (Agnières-en-Dévoluy) | (-138/+12) | 150 m | |
| 29 | 9. diaclase Soufflante | (Agnières-en-Dévoluy) | (-105/+45) | 150 m | |
| 30 | O. chourum Camarguier | (Saint-Disdier) | | -147 m | |
| 32 | 1. chourum de la Parza | (Saint-Disdier) | | -145 m | env. |
| 32 | 2. baume en Z | (Saint-Disdier) | | -130 m | |
| 33 | 3. grotte des Baumettes | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | | -130 m | |
| 34 | 4. baume du Vallonnet | (Agnières-en-Dévoluy) | | +126 m | |
| 3 | 5. chourum de Tête Lapras | (Saint-Disdier) | | -115 m | |
| 36 | 6. chourum Clot | (Agnières-en-Dévoluy) | (-100/+14) | 11 4 m | |
| 37 | 7. gouffre de la Mortice | (Vars-Sainte-Marie) | | -107 m | |
| 38 | 8. trou de Sigaud | (Pelleautier) | | -106 m | |
| 39 | 9. gouffre de la crête de la Rortie | (Fressinière) | | -106 m | |
| 40 | O. chourum de Saint-Gicon | (Saint-Disdier) | | -105 m | |
| 42 | 1. baume des Sept Couronnes | (Saint-Disdier) | | -105 m | |
| 42 | 2. chourum des Choucas | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | | -105 m | |
| 43 | 3. chourums des Tunes n°9 & 10 | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | | -101 m | |
| 44 | 4. fontaine de Crèvecœur | (Saint-Disdier) | | -100 m | |
| | | | | | |

| Dé | veloppement | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|---------|------|
| 1. | réseau de la Baume de France | (Agnières-en-Dévoluy) | 6 500 m | |
| 2. | chourum des Aiguilles | (Agnières-en-Dévoluy) | 6 100 m | |
| 3. | réseau du Pic La Pare | (Montmaur) | 4 800 m | |
| 4. | chourum de la Combe des Buissons | (Agnières-en-Dévoluy) | 4 375 m | |
| 5. | chourum du Scarabée | (Agnières-en-Dévoluy) | 3 471 m | |
| 6. | chourum des Fontaines | (Saint-Disdier) | 1 850 m | |
| 7. | baume des Toulousains | (Saint-Disdier) | 1 700 m | |
| 8. | baume du Vallonnet | (Agnières-en-Dévoluy) | 1 550 m | |
| 9. | chourum du Chautet | (Saint-Disdier) | 1 520 m | |
| 10. | chourum La Fille | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | 1 500 m | |
| 11. | puits des Bans | (Saint-Disdier) | 1 470 m | |
| 12. | chourum du Goutourier | (Saint-Disdier) | 1 400 m | |
| 13. | chourums des Chaudron - Chaupins | (Agnières-en-Dévoluy) | 1 310 m | |
| 14. | chourum Picard IV | (Agnières-en-Dévoluy) | 1 250 m | |
| 15. | chourum du Duc | (Agnières-en-Dévoluy) | 1 225 m | |
| 16. | chourums Dupont - Martin | (Saint-Disdier) | 1 200 m | |
| 17. | chourum de Soleil-Bœuf | (Saint-Disdier) | 900 m | |
| 18. | chourum Sans-Nom | (Agnières-en-Dévoluy) | 850 m | |
| 19. | chourum Daniel | (Agnières-en-Dévoluy) | 840 m | |
| 20. | chourum Clot | (Agnières-en-Dévoluy) | 805 m | |
| 21. | baume Fromagère | (Saint-Disdier) | 800 m | |
| 22. | chourum des Fruits | (Saint-Disdier) | 800 m | env. |
| 23. | chourum du Roti | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | 780 m | |
| 24. | tune des Renards | (Agnières-en-Dévoluy) | 750 m | |
| 25. | grotte de la Combe d'Aurouze | (Montmaur) | 730 m | |
| 26. | chourum du Piassou | (Saint-Disdier) | 660 m | |
| 27. | 3 | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | 600 m | |
| 28. | chourum Camarguier | (Saint-Disdier) | 550 m | |
| | chourum des Adroits | (Saint-Disdier) | 540 m | |
| | chourum Bourgin | (Agnières-en-Dévoluy) | 535 m | |
| | baume en Z | (Saint-Disdier) | 530 m | |
| 32. | chourums des Tunes n°9 & 10 | (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | 500 m | |
| | | | | |



Chourum de la Combe des Buissons, Hautes-Alpes (cliché Philippe Bertochio).

Alpes-Maritimes Listes spéléométriques



Alpes-Maritimes



Quelques cavités de plus de 1 000 m de développement des Alpes-Maritimes :

1. aven Calernaum ; 2. aven des Baoudillouns ; 3. grotte de Pâques ; 4. aven du Fourchu ; 5. aven Joël; 6. aven Saint-Joseph; aven Joel; 6. aven Saint-Joseph;
 aven des Ténèbres; 8. grotte du Revest;
 aven Cappuccino; 10. grotte de la Mescla;
 baume Robert; 12. aven Beaulieu;
 aven de l'Ail; 14. aven des Audides;
 aven de l'Air Chaud; 16. gouffre de Sanson;
 trou des Parisiens; 18. aven du Bois de la Malle; 19. aven Abel ; 20. aven de la Glacière ; 21. aven du Plan de Scovola ; 22. aven Ollivier ; 23. grotte du Noce ; 24. aven Penthotal ; 25. baume Obscure ; 26. aven Cresp ; 27. grotte du Scout.

Dénivellation


| 1. | aven de l'Ail | (La Brigue) | | -580 m | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|------|
| 2. | gouffre de Sanson | (La Brigue) | | -501 m | |
| 3. | aven Penthotal | (La Brigue) | | -500 m | |
| 4. | aven Calernaum | (Cipières) | | -481 m | |
| 5. | système Baoudillouns - Moustiques | (Cipières) | | -460 m | |
| 6. | aven Beaulieu | (Caille) | | -452 m | |
| 7. | aven des Ténèbres | (Andon) | | -446 m | |
| 8. | aven Joël | (La Brigue) | | -440 m | |
| 9. | trou Souffleur | (La Brigue) | | -420 m | |
| 10. | trou des Parisiens | (La Brigue) | | -413 m | |
| 11. | aven Cappuccino | (Gourdon) | | -400 m | |
| 12. | gouffre du Khazad-Dum | (La Brigue) | | -393 m | |
| 13. | aven de l'Abbé | (Andon) | | -356 m | |
| 14. | aven du Plan de Scovola | (La Brigue) | | -355 m | |
| 15. | aven des Trois | (La Brigue) | | -340 m | |
| 16. | réseau Claude | (Gourdon) | | -338 m | |
| 17. | | (Saint-Vallier-de-Thiey) | | -329 m | |
| 18. | système Ollivier - Primevères | (Caille) | | -317 m | |
| 19. | trou Chou-Fleur | (La Brigue) | | -313 m | |
| 20. | aven de l'Air Chaud | (Saint-Vallier-de-Thiey) | | -287 m | |
| 21. | aven du Bois de la Malle | (Le Bar-sur-Loup) | | -275 m | |
| 22. | système Revest - Caranques | (Gourdon) | (-186/+60 env.) | 246 m | env. |
| 23. | aven de la Méningite | (La Brigue) | | -241 m | |
| 24. | aven Saint-Joseph | (Saint-Vallier-de-Thiey) | | -235 m | |
| 25. | aven de la Glacière | (Caille) | | -230 m | |
| 26. | aven Sans Pascal | (Gourdon) | | -215 m | |
| | système de Navela | (La Brigue) | | -207 m | |
| | aven du Col de Cavillore | (Gourdon) | | -204 m | |
| | aven de l'Épave | (Gourdon) | | -196 m | |
| | système Reich - Audides | (Saint-Vallier-de-Thiey) | | -186 m | |
| 31. | aven Fourchu | (Gourdon) | | -172 m | |
| | aven des Chardons Bleus | (Caussols) | | -160 m | |
| 33. | embut de Rouaïne | (Séranon) | | -155 m | |
| 34. | grotte de la Mescla | (Malaussène) | (-80/+72) | 152 m | |
| 35. | aven de l'Inter | (Le Bar-sur-Loup) | | -143 m | |
| | grotte du Noce | (La Brigue) | | -143 m | |
| | grotte de Pâques | (Saint-Cézaire-sur-Siagne) | (-50/+91) | 141 m | |
| 38. | aven des Baragnes | (Saint-Cézaire-sur-Siagne) | | -141 m | |
| 39. | embut du Dégouttaïre | (Gréolières) | | -138 m | |
| | aven des Frégates | (Levens) | | -137 m | |
| | aven Marthe | (Caussols) | | -135 m | |
| 42. | aven du Chardon | (La Brigue) | | -135 m | |

Alpes-Maritimes Listes spéléométriques

| 43. gouffre de la Bergère | (La Brigue) | -128 m |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 44. aven du Petit Renard | (Saint-Vallier-de-Thiey) | -125 m |
| 45. aven du Lotissement | (Saint-Vallier-de-Thiey) | -120 m |
| 46. aven X 1 | (Andon) | -118 m |
| 47. aven de l'Armuse | (La Brigue) | -118 m |
| 48. aven de l'Enclos | (Cipières) | - 117 m |
| 49. aven Cipiernaum | (Cipières) | -112 m |
| 50. aven Saint-Loïc | (La Brigue) | -112 m |
| 51. aven du Zeph | (Saint-Vallier-de-Thiey) | -108 m |
| 52. aven du Gaspi | (La Brigue) | -107 m |
| 53. aven de Gleirettes | (Andon) | -106 m |
| 54. aven du Cataphot | (Saint-Vallier-de-Thiey) | -105 m |
| 55. aven-faille de la Bouissière | (Caussols) | -104 m |
| 56. aven de la Chauve-Souris | (Saint-Vallier-de-Thiey) | -104 m |
| 57. faille Amok | (Levens) | -101 m |
| 58. aven Cerbère | (Gourdon) | -101 m |
| 59. aven du Menhir | (Gourdon) | -100 m |
| | | |

Développement

| DC | veioppeilielit | | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1. | aven Calernaum | (Cipières) | 9 384 m |
| 2. | système Baoudillouns - Moustiques | (Cipières) | 8 227 m |
| 3. | grotte de Pâques | (Saint-Cézaire-sur-Siagne) | 7 560 m |
| 4. | aven de l'Air Chaud | (Saint-Vallier-de-Thiey) | 6 411 m |
| 5. | aven Fourchu | (Gourdon) | 5 600 m |
| 6. | aven Joël | (La Brigue) | 5 000 m |
| 7. | aven Saint-Joseph | (Saint-Vallier-de-Thiey) | 4 760 m |
| 8. | aven des Ténèbres | (Andon) | 4 700 m |
| 9. | système Revest - Caranques | (Gourdon) | 3 998 m |
| 10. | aven Cappuccino | (Gourdon) | 3 720 m |
| 11. | grotte de la Mescla | (Malaussène) | 3 100 m |
| 12. | baume Robert | (Le Rouret) | 3 063 m |
| 13. | aven Beaulieu | (Caille) | 2 620 m |
| 14. | aven de l'Ail | (La Brigue) | 2 040 m |
| 15. | système Reich - Audides | (Saint-Vallier-de-Thiey) | 1 968 m |
| 16. | gouffre de Sanson | (La Brigue) | 1 500 m |
| 17. | trou des Parisiens | (La Brigue) | 1 500 m |
| 18. | aven du Bois de la Malle | (Le Bar-sur-Loup) | 1 500 m |
| 19. | aven Abel | (Saint-Vallier-de-Thiey) | 1 494 m |
| 20. | aven de la Glacière | (Caille) | 1 475 m |
| 21. | aven du Plan de Scovola | (La Brigue) | 1 400 m |
| 22. | aven des Primevères - aven Ollivier | (Caille) | 1 300 m |
| 23. | grotte du Noce | (La Brigue) | 1 300 m |
| 24. | aven Penthotal | (La Brigue) | 1 200 m |
| 25. | baume Obscure n°2 | (Saint-Vallier-de-Thiey) | 1 150 m |
| 26. | aven du Clos Douort | (Saint-Vallier-de-Thiey) | 1 010 m |
| 27. | aven du Lotissement | (Saint-Vallier-de-Thiey) | 1 000 m |
| 28. | aven Cresp | (Caussols) | 1 000 m |
| 29. | grotte du Scout | (Grasse) | 1 000 m |
| | | | |



Équipement du P 80 dans l'aven Calernaum, Cipières, Alpes-Maritimes (cliché Philippe Audra).

Ardèche Listes spéléométriques



La grotte Nouvelle de Vallon, Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche (cliché Jean-Yves Bigot).

Renseignements : Thierry MARCHAND, avec le concours de Judicaël ARNAUD et Philippe BRUNET.



Cavités de + de 100 m de dénivellation et + de 1 000 m de développement.

Ardèche

Dénivellation

| 1. | aven de la Combe Rajeau | (Saint-Laurent-sous-Coiron) | | -250 m |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 2. | réseau Rochas - Midroï - Guigonne | (Saint-Remèze) | (00(.407) | -248 m |
| 3. | grotte de Saint-Marcel | (Bidon) | (-96/+137) | 233 m |
| 4. | aven Jolivol | (Orgnac-l'Aven) | | -200 m |
| 5. | grotte de la Pascaloune | (Saint-Montant) | | -192 m |
| 6. | aven du Faux Marzal | (Saint-Remèze) | | -190 m |
| 7. | aven de Vigne Close | (Saint-Remèze) | | -186 m |
| 8. | goul de la Tannerie | (Bourg-Saint-Andéol) | | -170 m |
| 9. | aven d'Orgnac | (Orgnac-l'Aven) | | -168 m |
| 10. | perte 86 de Rimouren | (Gras) | | -151 m |
| 11. | aven de Noël | Bidon) | | -144 m |
| 12. | goul du Pont | (Bourg-Saint-Andéol) | | -140 m |
| 13. | réseau de Foussoubie | (Vagnas / Salavas) | | -138 m |
| 14. | perte du Grand Pré | (Saint-Laurent-sous-Coiron) | | -130 m |
| 15. | aven Lacroze | (Lagorce) | | -120 m |
| 16. | aven du Marteau | (Vallon-Pont-d'Arc) | | -110 m |
| 17. | aven de la Charrette | (Beaulieu) | | -108 m |
| 18. | dragonnière de Banne | (Banne) | | -108 m |
| 19. | grotte du Runladou | (Beaulieu) | | -103 m |
| 20. | aven de Marzal | (Saint-Remèze) | | -100 m |

| DC | veloppeillelle | | | |
|-----|--------------------------------|---|----------------|------|
| 1 | grotte de Saint-Marcel | (Bidon) | 38 000 m | env. |
| 2. | réseau de Foussoubie | (Vagnas / Salavas) | 23 266 m | |
| 3. | réseau Sauvas - Cocalière (S | saint-André-de-Cruzières / Saint-Paul-le-Jeune) | 14 500 m | |
| 4. | aven de la Combe Rajeau | (Saint-Laurent-sous-Coiron) | 13 000 m | env. |
| 5. | évent de Peyrejal | (Saint-André-de-Cruzières) | 8 000 m | env. |
| 6. | réseau Rochas - Midroï - Guig | (Saint-Remèze) | 7 700 m | |
| 7. | baume de Chazelles | (Saint-André-de-Cruzières) | 6 200 m | |
| 8. | grotte de Sanilhac - trou du D | Pédé (Sanilhac) | 5 840 m | |
| 9. | aven d'Orgnac | (Orgnac-l'Aven) | 5 000 m | env. |
| 10. | aven du Réméjadou | (Saint-Alban-sous-Sampzon) | 3 345 m | |
| 11. | aven de Noël | (Bidon) | 3 000 m | env. |
| 12. | réseau Rochepierre - Chaman | ndre (Rosières) | 2 976 m | |
| 13. | perte de l'Abéouradou | (Vernon) | 2 880 m | |
| 14. | baume du Pêcher | (Labeaume) | 2 530 m | |
| 15. | grotte du Runladou | (Beaulieu) | 2 500 m | env. |
| 16. | perte de Verdus-La Pertouze | (Privas) | 2 500 m | |
| 17. | fontaine du Vedel | (Les Vans) | 2 300 m | |
| 18. | grotte d'Argent | (Saint-Martin-d'Ardèche) | 2 214 m | |
| 19. | grotte n°1 de Remène | (Rosières) | 2 117 m | |
| 20. | peyraou de Chadouillet | (Saint-André-de-Cruzières) | 2 023 m | |
| 21. | grotte du Câble | (Lussas) | 2 000 m | |
| 22. | trou des Jeunes | (Saint-Étienne-de-Fontbellon) | 2 000 m | |
| 23. | dragonnière de Banne | (Banne) | 1 980 m | |
| 24. | fontaine du Vignal | (Payzac) | 1 900 m | |
| 25. | fontaine du Perrier | (Banne) | 1 690 m | |
| 26. | grotte de Baumas | (Larnas) | 1 580 m | |
| 27. | évent d'Ibie | (Vallon-Pont-d'Arc) | 1 500 m | env. |
| 28. | riv. sout. de Saint-Alban | (Saint-Alban-sous-Sampzon) | 1 500 m | env. |
| | | | | |

Listes spéléométriques Ardèche

| 20 | 9. grotte de Pradal | (Sanilhac) | 1 500 m | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------|
| | O. fontaine de Champolos | (Les Vans) | 1 500 m | |
| | 1. perte du Grand Pré | (Saint-Laurent-sous-Coiron) | 1 500 m | |
| | 2. source de l'Écluse | | 1 500 m | |
| | | (Bidon) | | env. |
| - | 3. aven du Nielou | (Saint-André-de-Cruzières) | 1 470 m | |
| | 4. grotte de la Pascaloune | (Saint-Montant) | 1 468 m | |
| 3 | 5. grotte du Dérocs | (Vallon-Pont-d'Arc) | 1 410 m | |
| 36 | 6. grotte Deloly | (Bidon) | 1 400 m | env. |
| 37 | 7. font Vive | (Grospierres) | 1 300 m | |
| 38 | 8. source du Tiourre | (Vallon-Pont-d'Arc) | 1 270 m | |
| 39 | 9. aven Syrah | (Chauzon) | 1 220 m | |
| 40 | D. abîme Valérie | (Saint-Laurent-sous-Coiron) | 1 200 m | |
| 42 | L. grotte du Bridouir | (Labeaume) | 1 200 m | |
| 42 | 2. grotte de la Cascade | (Laurac) | 1 200 m | |
| 43 | 3. perte de la Cadière | (Bidon) | 1 200 m | env. |
| 44 | 4. grotte Nouvelle | (Vallon-Pont-d'Arc) | 1 150 m | |
| 4 | 5. perte 86 de Rimouren | (Gras) | 1 140 m | |
| 46 | 6. goul de la Tannerie | (Bourg-Saint-Andéol) | 1 107 m | |
| 47 | 7. grotte des Châtaigniers | (Vallon-Pont-d'Arc) | 1 099 m | |
| 48 | 3. baume de Chabanne | (Lussas) | 1 070 m | |
| 49 | 9. grotte de la Vieille | (Lagorce) | 1 050 m | |
| 50 | O. riv. sout. de Labeaume | (Labeaume) | 1 050 m | |
| 52 | 1. trou du Serpent | (Gras) | 1 050 m | |
| 52 | 2. trou de la Coustouille | (Saint-Étienne-de-Boulogne) | 1 000 m | |
| | | | | |

Renseignements : Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après l'Inventaire spéléologique du département des Ardennes (Tisserant, 1987).

Cavités de + de 10 m de dénivellation et + de 30 m de développement.

Ardennes

Dénivellation

| 1. | grotte de Nichet | (Fromelennes) | | -53 m | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|----------|---------------|------|
| 2. | perte des Mazurettes | (Signy-l'Abbaye) | | -40 m | |
| 3. | trou des Tassons | (Fromelennes) | (-32/+6) | 38 m | |
| 4. | grotte de Hierges | (Hierges) | (-/+) | 33 m | |
| 5. | cave de Bossart | (Neufmaison) | | -30 m | env. |
| 6. | grotte du Bois-le-Duc | (Foisches) | | -26,5 m | |
| 7. | gouffre de Saint-Walfroy | (Bièvres) | | -15 m | |
| 8. | fosse Bleue | (Signy-l'Abbaye) | | -11 m | |
| 9. | gouffre des Mazurettes n°48 | (Signy-l'Abbaye) | | -11 m | |
| 10. | trou Marianne | (Signy-l'Abbaye) | | -11 m | |
| 11. | puits des carrières d'Hannogne | (Hannogne-Saint-Martin) | | -10 m | |
| 12. | fontaine Gaignière | (Ballay) | | - 10 m | env. |





Ardennes Listes spéléométriques

| Dével | opi | pem | ent |
|-------|---------|-------|------|
| -010 | · V P I | 90111 | 0116 |

| 1. | perte des Mazurettes | (Signy-l'Abbaye) | 1 000 m | env. |
|----|-------------------------------|--------------------|--------------|------|
| 2. | grotte de Hierges | (Hierges) | 450 m | |
| 3. | grotte de Nichet | (Fromelennes) | 300 m | |
| 4. | gouffre de la Noue-le-Meunier | (Quatre-Champs) | 250 m | env. |
| 5. | trou des Tassons | (Fromelennes) | 200 m | env. |
| 6. | grotte du Bois-le-Duc | (Foisches) | 100 m | |
| 7. | trou du Voleur | (Balaives-et-Butz) | 40 m | env. |
| 8. | grotte des Trois-Fontaines | (Chooz) | 30 m | env. |
| 9. | caverne de Foisches | (Foisches) | 30 m | env. |



Cavités de + de 100 m de dénivellation et + de 1 000 m de développement.

Ariège

Dénivellation

| ре | nivellation | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------|
| 1. | réseau de Paloumé (Coume Ferrat) | (Balaguères) | | -750 m | |
| 2. | gouffre Georges | (Le Port) | | -724 m | |
| 3. | réseau de la Vallée Morte n°9 & 11 | (Le Port) | | -434 m | |
| 4. | réseau de Niaux - Lombrives | (Niaux / Ussat-les-Bains) | (-53/+364) | 417 m | |
| 5. | gouffres P6 - P7 - P20 | (Le Port) | | -345 m | |
| 6. | gouffre P28 | (Le Port) | | -336 m | |
| 7. | gouffre du Pourtillou n°2 | (Les Bordes-sur-Lez) | | -332 m | |
| 8. | gouffre du Mounégou | (Mijanès) | | -324 m | |
| 9. | réseau de Sourroque | (Eycheil / Saint-Girons) | | -310 m | |
| 10. | gouffre du Si Bémol (trou Marc) | (Suc-et-Sentenac) | | -300 m | |
| 11. | gouffre du Chaou Marti | (Moulis) | | -300 m | env. |
| 12. | gouffre de la Lune | (Auzat) | | -285 m | |
| 13. | grotte de Bordes de Crues | (Seix) | | +283 m | |
| 14. | gouffre d'Uchau n°1 | (Balaguères) | | -265 m | |
| 15. | poutz du Picou | (Ercé) | | -259 m | |
| 16. | gouffre Martel | (Sentein) | | -256 m | |
| 17. | gouffre des Œillets | (Bélesta) | | -250 m | |
| 18. | gouffre du Pourtillou n°1 | (Les Bordes-sur-Lez) | | -249 m | |
| 19. | gouffre de la Béatitude | (Ercé) | | -247 m | |
| 20. | poutz de la Ruguero | (Ustou) | | -246 m | |
| 21. | gouffre du Pylône | (Salau) | | -240 m | |
| 22. | La Buhadero | (Cazavet) | | -237 m | |
| 23. | puits d'Ajéou | (Ercé) | | -230 m | |
| 24. | gouffre Malabart | (Balaguères) | | -230 m | |
| 25. | gouffre du Roc Traoucat | (Cazavet) | | -230 m | env. |
| 26. | gouffre de Candeberet | (Ercé) | | -228 m | |
| 27. | grotte de la Cigalère | (Sentein) | | +228 m | |
| 28. | gouffre du Rec des Agréous | (Bélesta) | | -224 m | |
| 29. | gouffre du Sauvajou | (Eycheil) | | -215 m | |
| 30. | gouffre du Pourtillou n°14 | (Les Bordes-sur-Lez) | | -213 m | |
| 31. | gouffre Degaudez | (Saint-Girons) | | -206 m | |
| 32. | gouffre du Figuier | (Eycheil) | | -202 m | |
| 33. | gouffre de Génat | (Génat) | | -200 m | |
| 34. | cigalère des Trinquets | (Lacourt) | | -199 m | |
| | gouffre de Lesque | (Moulis) | | -188 m | |
| | gouffre SB 1 | (Auzat) | | -184 m | |
| | gouffre des Corbeaux | (Bélesta) | | -184 m | |
| | gouffre P 5 des Mijanes | (Bélesta) | | -180 m | |
| | gouffre VM 13 | (Le Port) | | -165 m | |
| | grotte-laboratoire de Moulis | (Moulis) | (-/+) | 160 m | env. |
| | gouffre du Tuc de Goulastre | (Génat) | | -156 m | |
| | gouffre Barroti (L 14) | (Lacourt) | | -150 m | |
| | gouffre de Pique n°20 | (Le Port) | | -150 m | |
| | gouffre du Castillou | (Prades) | | -150 m | |
| | poutz d'Hyliacé | (Ercé) | | -150 m | env. |
| | gouffre du Soum d'Aruilhes | (Alos) | | -149 m | |
| | puits de Tussau | (Saint-Jean-du-Castillonnais) | | -146 m | |
| | gouffre de Pique Gran | (Balaguères) | | -145 m | |
| | gouffre du Tonnerre | (Suc-et-Sentenac) | | -145 m | |
| | clot d'Ingarolle | (Auzat) | | -145 m | |
| | caougno de l'Arche | (Montségur) | | -145 m | |
| | gouffre Vénérien | (Le Port) | | -142 m | 051 |
| 55. | gouffre de Peyre Nère | (Ustou) | | -140 m | env. |
| | | | | | |

Listes spéléométriques Ariège



La "Grande Galerie" au fond de la grotte de Sakany, Quié, Ariège (cliché Jean-Yves Bigot).

| 55. grotte de Sabart (Tarascon-sur-Ariège) (.8/+128) 136 m 56. gouffre P13 (Le Port) -1.32 m 57. grotte du Portillou (Moulis) -130 m 58. gouffre du Capitaine (VM 34) (Le Port) -1.30 m 59. trou du Cheval (Lacourt) -129 m 60. gouffre VM 1 (Le Port) -126 m 61. gouffre de la Vallée Morte n°18 (Le Port) -125 m 62. gouffre de Patriquettes (Pradières) -125 m 63. gouffre de Patriquettes (Pradières) -125 m 64. gouffre de la Quéro Maladido n°1 (Balaguères) -125 m 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -125 m 66. gouffre d'Haïou (Cazavet) -124 m 67. gouffre d'Haïou (Cazavet) -124 m 68. poutz K (Seix) -120 m 69. gouffre des Crapauds (Le Port) -120 m 70. gouffre de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) -120 m 71. grotte de Peillot (Cazavet) (-95/+22) 117 m 72. grotte de Peillot (Balag | 54. grotte de Sakany | (Quié) | (-80/+58) | 138 m | |
|--|---|---------------------------|-----------|-----------------|------|
| 57. grotte du Portillou (Moulis) -130 m env. 58. gouffre du Capitaine (VM 34) (Le Port) -130 m env. 59. trou du Cheval (Lacourt) -129 m -129 m 60. gouffre VM 1 (Le Port) -125 m -125 m 61. gouffre de la Vallée Morte n°18 (Le Port) -125 m -125 m 62. gouffre Éole (Couflens) -125 m -125 m 63. gouffre de Patriquettes (Pradières) -125 m -125 m 64. gouffre de Patriquettes (Suc-et-Sentenac) -125 m -125 m 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -124 m -124 m -125 m 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -124 m -124 m -124 m -124 m -124 m -125 m <th>55. grotte de Sabart</th> <th>(Tarascon-sur-Ariège)</th> <th>(-8/+128)</th> <th>136 m</th> <th></th> | 55. grotte de Sabart | (Tarascon-sur-Ariège) | (-8/+128) | 136 m | |
| 58. gouffre du Capitaine (VM 34) (Le Port) -130 m env. 59. trou du Cheval (Lacourt) -129 m -126 m 60. gouffre VM 1 (Le Port) -125 m -125 m 61. gouffre de la Vallée Morte n°18 (Le Port) -125 m -125 m 62. gouffre de Patriquettes (Pradières) -125 m -125 m 63. gouffre de Patriquettes (Salaguères) -125 m -125 m 64. gouffre de la Quéro Maladido n°1 (Balaguères) -125 m -125 m 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -124 m -125 m -126 m -124 m -120 m -120 m -120 m -120 m -120 m -120 | 56. gouffre P13 | (Le Port) | | -132 m | |
| 59. trou du Cheval (Lacourt) -129 m 60. gouffre VM 1 (Le Port) -126 m 61. gouffre de la Vallée Morte n°18 (Le Port) -125 m 62. gouffre Éole (Couflens) -125 m 63. gouffre de Patriquettes (Pradières) -125 m 64. gouffre de la Quéro Maladido n°1 (Balaguères) -125 m 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -125 m 66. gouffre K (Couflens) -124 m 67. gouffre des Crapauds (Le Port) -120 m 68. poutz K (Seix) -120 m 69. gouffre des Crapauds (Le Port) -120 m 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) -120 m 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) 117 m 72. grotte de Peillot (Cazavet) (-90/+25) 115 m 73. poudac de la Gargale (Balaguères) -115 m 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) -104 m 79. puits de Ba | 57. grotte du Portillou | (Moulis) | | -130 m | |
| 60. gouffre VM 1 (Le Port) | 58. gouffre du Capitaine (VM 34) | (Le Port) | | -130 m | env. |
| 61. gouffre de la Vallée Morte n°18 (Le Port) .125 m .125 | 59. trou du Cheval | (Lacourt) | | -129 m | |
| 62. gouffre Éole (Couflens) -125 m 63. gouffre de Patriquettes (Pradières) -125 m 64. gouffre de la Quéro Maladido n°1 (Balaguères) -125 m 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -125 m 66. gouffre K (Couflens) -124 m 67. gouffre d'Haïou (Cazavet) -124 m 68. poutz K (Seix) -120 m 69. gouffre des Crapauds (Le Port) -120 m 69. gouffre de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) -120 m 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) -120 m 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) 117 m 72. grotte de Peillot (Cazavet) (-90/+25) 115 m 73. poudac de la Gargale (Balaguères) -115 m 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) -104 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter | 60. gouffre VM 1 | (Le Port) | | -126 m | |
| 63. gouffre de Patriquettes (Pradières) -125 m 64. gouffre de la Quéro Maladido n°1 (Balaguères) -125 m 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -125 m 66. gouffre K (Couflens) -124 m 67. gouffre d'Haïou (Cazavet) -124 m 68. poutz K (Seix) -120 m 69. gouffre des Crapauds (Le Port) -120 m 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) -120 m 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) 117 m 72. grotte de Peillot (Cazavet) (-90/+25) 115 m 73. poudac de la Gargale (Balaguères) -115 m 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) -104 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m 81. attente : 82. gouffre Jupiter (Couflens) -140 m 82. gouffre Jupiter (Couflens) -140 m 83. gouffre Jupiter (Couflens) -140 m 84. puits du Guzettou -100 m 85. caunhà de las Goffias (Auzat) -120 m 86. caunhà de las Goffias -100 m 87. gouffre Jupiter (Couflens) -140 m 88. caunhà de las Goffias -140 m 89. caunhà de las Goffias -140 m | 61. gouffre de la Vallée Morte n°18 | (Le Port) | | -125 m | |
| 64. gouffre de la Quéro Maladido n°1 (Balaguères) (Suc-et-Sentenac) -125 m 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -125 m 66. gouffre K (Couflens) -124 m 67. gouffre d'Haïou (Cazavet) -124 m 68. poutz K (Seix) -120 m 69. gouffre des Crapauds (Le Port) -120 m 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) -120 m 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) 117 m 72. grotte de Peillot (Cazavet) (-90/+25) 115 m 73. poudac de la Gargale (Balaguères) -115 m 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) -105 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Cazavet) -100 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m 81. entente : gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. env. | 62. gouffre Éole | (Couflens) | | -125 m | |
| 65. traouc des Coumettes (Suc-et-Sentenac) -125 m 66. gouffre K (Couflens) -124 m 67. gouffre d'Haïou (Cazavet) -124 m 68. poutz K (Seix) -120 m 69. gouffre des Crapauds (Le Port) -120 m 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) -120 m 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) 117 m 72. grotte de Peillot (Cazavet) (-90/+25) 115 m 73. poudac de la Gargale (Balaguères) -115 m 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) -105 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. | 63. gouffre de Patriquettes | (Pradières) | | -125 m | |
| 66. gouffre K (Couflens) | 64. gouffre de la Quéro Maladido n°1 | (Balaguères) | | -125 m | |
| 67. gouffre d'Haïou (Cazavet) -124 m 68. poutz K (Seix) -120 m 69. gouffre des Crapauds (Le Port) -120 m 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) -120 m 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) 117 m 72. grotte de Peillot (Cazavet) (-90/+25) 115 m 73. poudac de la Gargale (Balaguères) -115 m 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) +105 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jela (Auzat) -120 m | 65. traouc des Coumettes | (Suc-et-Sentenac) | | -125 m | |
| 68. poutz K 69. gouffre des Crapauds 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat 72. grotte de Peillot 73. poudac de la Gargale 74. traouc del Cousin 75. gouffre de la Riouère 76. grotte du Mât 77. gouffre du Cap de Guzet 78. puits du Guzettou 79. puits de Balech 79. puits de Balech 79. puits de Balech 79. caunhà de las Goffias 79. puiter 79. gouffre du Cap de Guzet 79. puiter 70. gouffre du Cap de Guzet 71. gouffre du Cap de Guzet 72 | 66. gouffre K | (Couflens) | | -124 m | |
| 69. gouffre des Crapauds (Le Port) 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat 72. grotte de Peillot 73. poudac de la Gargale 74. traouc del Cousin 75. gouffre de la Riouère 76. grotte du Mât 77. gouffre du Cap de Guzet 78. puits du Guzettou 79. puits de Balech 80. caunhà de las Goffias En attente: gouffre Jupiter gouffre Jela (Le Port) (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) (-90/+25) 115 m (-90/+25) (-90/+25) 115 m (-90/+25) (-90/+25) 115 m (-90/+25) (-90/+25) 115 m (-90/+25) | 67. gouffre d'Haïou | (Cazavet) | | -124 m | |
| 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 (Le Port) (-95/+22) 117 m 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) 115 m 72. grotte de Peillot (Cazavet) (-90/+25) 115 m 73. poudac de la Gargale (Balaguères) -115 m 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) +105 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jela (Auzat) -120 m env. | 68. poutz K | (Seix) | | -120 m | |
| 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat 72. grotte de Peillot 73. poudac de la Gargale 74. traouc del Cousin 75. gouffre de la Riouère 76. grotte du Mât 77. gouffre du Cap de Guzet 78. puits du Guzettou 79. puits de Balech 80. caunhà de las Goffias En attente: gouffre Jupiter gouffre Jupiter gouffre Jela (La Bastide-de-Sérou) (-95/+22) 117 m (-95/+22) 115 m (-90/+25) 115 m (-91/ m (-91/ m (-90/+25) 115 m (-91/ m (-91/ m (-90/+25) 115 m (-90 | 69. gouffre des Crapauds | (Le Port) | | -120 m | |
| 72. grotte de Peillot (Cazavet) (-90/+25) 115 m 73. poudac de la Gargale (Balaguères) -115 m 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) +105 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jela (Auzat) -120 m env. | 70. gouffres de la Vallée Morte n°4 & 5 | (Le Port) | | -120 m | env. |
| 73. poudac de la Gargale 74. traouc del Cousin 75. gouffre de la Riouère 76. grotte du Mât 77. gouffre du Cap de Guzet 78. puits du Guzettou 79. puits de Balech 80. caunhà de las Goffias En attente: gouffre Jupiter gouffre Jela (Balaguères) (Le Port) (Balaguères) (Balaguères) (Balaguères) (Balaguères) (Balaguères) (Balaguères) (Balaguères) (Balaguères) (Aulus-les-Bains) (Cornolac-Ussat-les-Bains) (Aulus-les-Bains) (Aulus-les-Bains) (Cazavet) (Cazavet) (Cazavet) (Couflens) | 71. grotte de la mine du Pouech d'Unjat | (La Bastide-de-Sérou) | (-95/+22) | 117 m | |
| 74. traouc del Cousin (Le Port) -113 m 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) +105 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jela (Auzat) -120 m env. | 72. grotte de Peillot | (Cazavet) | (-90/+25) | 11 5 m | |
| 75. gouffre de la Riouère (Balaguères) -105 m 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) +105 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jela (Auzat) -120 m env. | 73. poudac de la Gargale | (Balaguères) | | -115 m | |
| 76. grotte du Mât (Ornolac-Ussat-les-Bains) +105 m 77. gouffre du Cap de Guzet (Aulus-les-Bains) -104 m 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jela (Auzat) -120 m env. | 74. traouc del Cousin | (Le Port) | | - 11 3 m | |
| 77. gouffre du Cap de Guzet 78. puits du Guzettou 79. puits de Balech 80. caunhà de las Goffias En attente: gouffre Jupiter gouffre Jela (Aulus-les-Bains) (Cazavet) (Cazavet) (Bélesta) (-94/+6) (Couflens) (Couflens) (Auzat) -140 m env. env. | 75. gouffre de la Riouère | (Balaguères) | | -105 m | |
| 78. puits du Guzettou (Aulus-les-Bains) -101 m 79. puits de Balech (Cazavet) -100 m 80. caunhà de las Goffias (Bélesta) (-94/+6) 100 m En attente: gouffre Jupiter (Couflens) -140 m env. gouffre Jela (Auzat) -120 m env. | 76. grotte du Mât | (Ornolac-Ussat-les-Bains) | | +105 m | |
| 79. puits de Balech 80. caunhà de las Goffias En attente: gouffre Jupiter gouffre Jela (Cazavet) (Couflens) (-94/+6) -100 m (-94/+6) 100 m env. (Couflens) (Auzat) -120 m env. | 77. gouffre du Cap de Guzet | (Aulus-les-Bains) | | -104 m | |
| 80. caunhà de las Goffias En attente : gouffre Jupiter gouffre Jela (Auzat) (-94/+6) 100 m (-94/+6) | 78. puits du Guzettou | (Aulus-les-Bains) | | - 101 m | |
| En attente : gouffre Jupiter gouffre Jela (Couflens) -140 m env. (Auzat) -120 m env. | 79. puits de Balech | (Cazavet) | | -100 m | |
| gouffre Jupiter(Couflens)-140 menv.gouffre Jela(Auzat)-120 menv. | 80. caunhà de las Goffias | (Bélesta) | (-94/+6) | 100 m | |
| gouffre Jela (Auzat) - 120 m env. | En attente : | | | | |
| · , | gouffre Jupiter | (Couflens) | | -140 m | env. |
| gouffre Serge (Le Port) -100 m env. | gouffre Jela | (Auzat) | | - 120 m | env. |
| | gouffre Serge | (Le Port) | | -100 m | env. |
| | | | | | |

| | | (5.1 | 40.000 | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------|
| 1. | réseau de Paloumé (Coume Ferrat) | (Balaguères) | 1 0 000 m | env. |
| 2. | grotte de la Cigalère | (Sentein) | 9 634 m | |
| 3. | réseau de Niaux - Lombrives | (Niaux / Ussat-les-Bains) | 8 000 m | env. |
| 4. | réseau de Sourroque | (Eycheil / Saint-Girons) | 6 342 m | |
| 5. | grotte de la mine du Pouech d'Unjat | (La Bastide-de-Sérou) | 6 027 m | |
| 6. | grotte de Siech | (Saurat) | 6 000 m | env. |
| 7. | gouffre des Œillets | (Bélesta) | 4 692 m | |
| 8. | grotte de Sakany | (Quié) | 4 475 m | |
| 9 | grotte de Peillot | (Cazavet) | 4 381 m | |
| 10. | tuto Heredo | (Mérignon) | 4 000 m | |
| 11. | grotte de Labouiche | (Vernajoul) | 3 850 m | |
| 12. | gouffre du Mont-Béas | (Le Port) | 3 490 m | |
| 13. | grotte de Bordes de Crues | (Seix) | 3 000 m | env. |
| 14. | grotte de Fontanet | (Ornolac-Ussat-les-Bains) | 2 900 m | |
| 15. | grotte de Sabart | (Tarascon-sur-Ariège) | 2 800 m | |
| 16. | réseau d'Enlène - Trois-Frères | (Montesquieu-Avantès) | 2 500 m | |

Ariège Listes spéléométriques

| 17. | grotte d'Aliou | (Cazavet) | 2 500 m | env. |
|------|------------------------|---------------------------|----------------|------|
| 18. | grotte de Bédeilhac | (Bédeilhac-et-Aynat) | 2 240 m | |
| 19. | grotte du Mas d'Azil | (Le Mas-d'Azil) | 2 100 m | |
| 20. | grotte Papy | (Tourtouse) | 1 770 m | |
| 21. | gouffre Martel | (Sentein) | 1 601 m | |
| 22. | grotte de l'Arse | (Saurat) | 1 600 m | |
| 23. | grotte de Vicdessos | (Vicdessos) | 1 550 m | |
| 24. | réseau du Sauvajou | (Eycheil) | 1 360 m | |
| 25. | résurgence du Portel | (Loubens) | 1 320 m | |
| 26. | caunhà de las Goffias | (Bélesta) | 1 300 m | |
| 27. | gouffre Degaudez | (Saint-Girons) | 1 260 m | |
| 28. | gouffre de Cadarcet | (Cadarcet) | 1 260 m | |
| 29. | gouffre d'Ajéou | (Ercé) | 1 215 m | |
| 30. | grotte du Portillou | (Moulis) | 1 200 m | |
| 31. | grotte de l'Eglise | (Ornolac-Ussat-les-Bains) | 1 200 m | env. |
| 32. | grotte de Tourtouse | (Tourtouse) | 1 136 m | |
| 33. | grotte de la Cassagne | (Appy) | 1 100 m | |
| 34. | grotte de l'Ermite | (Ornolac-Ussat-les-Bains) | 1 100 m | env. |
| 35. | grotte de l'Herm | (L'Herm) | 1 088 m | |
| 36. | grotte de Ferrobach | (Nescus) | 1 070 m | |
| 37. | gouffre de Candeberet | (Ercé) | 1 046 m | |
| 38. | grotte de la Peyregade | (Montferrier) | 1 000 m | env. |
| En a | attente: | | | |
| | grotte de Moulis | (Moulis) | 2 000 m | env. |
| | grotte de Noël | (Seix) | 1 000 m | env. |
| | traouc des Coumettes | (Suc-et-Sentenac) | 1 000 m | env. |
| | grotte de Cassagnous | (Cazavet) | 1 000 m | env. |
| | | | | |



Aube

Dénivellation

| 1. | gouffre des Fosses | (Fontette) | -89 m |
|------|------------------------------|--------------------------|----------|
| 2. | caverne du Puits qui Chante | (Montgueux) | -60 m |
| 3. | diaclase de Verpillières | (Verpillières-sur-Ource) | -50 m |
| 4. | gouffre de l'Étang | (Saint-Usage) | -45 m |
| 5. | gouffre du Champ de la Balle | (Magnant) | -26 m |
| 6. | gouffre de la Brosse | (Lignières) | -24 m |
| 7. | bime de la Bouillant | (Aix-en-Othe) | -24 m |
| 8. | bime du vallon de Mineroy | (Aix-en-Othe) | -22 m |
| 9. | gouffre du Nid | (Saint-Usage) | -22 m |
| 10. | gouffre du Pichery | (Saint-Usage) | -21 m |
| Cavi | tés déclassées : | | |
| | bime des Enfants | (Aix-en-Othe) | rebouché |
| | gouffre du Pucrot | (Villiers-sous-Praslin) | rebouché |

Développement

| 1. | gouffre des Fosses | (Fontette) | 700 m | env. |
|----|-----------------------------|----------------|--------------|------|
| 2. | crot de la Doux | (Bouilly) | 410 m | env. |
| 3. | caverne du Puits qui Chante | (Montgueux) | 120 m | env. |
| 4. | grotte des Crottières n°2 | (Bar-sur-Aube) | 100 m | env. |



Siphon du gouffre des Fosses, Fontette, Aube (cliché Jean-Loïc Pinczon du Sel).

Listes spéléométriques Aude



Aude

Dénivellation

| De | ilivellation | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|------------------|----|
| 1. | barrenc du Soula del Pinet | (Comus) | | -467 m | |
| 2. | barrenc de la Serre | (Roquefort-des-Corbières) | | -465 m | |
| 3. | aven de l'Hydre | (Feuilla) | | -400 m | |
| 4. | gouffre SP 4 | (Belvis) | | -260 m | |
| 5. | Lo Gaugnas | (Cabrespine) | (-105/+150) | 255 m | |
| 6. | aven de la Bentaillole | (Campagna-de-Sault) | | -235 m | |
| 7. | gouffre du Mariolle | (Belvianes-et-Cavirac) | | -232 m | |
| 8. | barrenc de l'Entraoucade | (Belvis) | | -208 m | |
| 9. | aven de las Bouychos | (Quirbajou) | | -202 m | |
| | aven de l'Etable | (Valmigère) | | -200 m | |
| | aven de la Pleine Lune | (Villardebelle) | | -200 m en | ٧. |
| | gouffre du Trabanet | (Nébias) | | -187 m | |
| | aven de la Grande Combe | (Roquefort-des-Corbières) | (477 (+0) | -185 m | |
| | grotte de Trassanel | (Trassanel) | (-177/+8) | 185 m | |
| | gouffre J 5 | (Lapradelle-Puilaurens) | (101/150) | -175 m 171 m | |
| 16. 17. | aven de Clergue aven du Lauza | (Trassanel) | (-121/+50) | 1/1 m -165 m | |
| | barrenc de Saint-Clément | (Montjoi) (Roquefort-des-Corbières) | | -165 m | |
| | aven de l'Hospitalet | (Narbonne) | | -150 m | |
| | grand aven de Peyre Fouillère | (Terme) | | -152 m en | |
| | grotte Chincholle | (Camps-sur-Agly) | | -142 m | ٧. |
| | trauc de la Mandra | (Sougraigne) | (-122/+17) | 139 m | |
| | barrenc de Picaussel | (Belvis) | (-125/+12) | 137 m | |
| | perte de la Font del Beire | (Rivel) | (120) | -131 m | |
| | aven Gras | (Rivel) | | -130 m | |
| | bufo Fret | (Bugarach) | | +130 m env | v. |
| 27. | | (Puivert) | | -128 m | |
| 28. | barrenc de la Neù | (Salvezines) | | -128 m | |
| 29. | aven du Picou | (Véraza) | | -128 m | |
| 30. | aven de la Mateille | (Saint-Polycarpe) | | -122 m | |
| 31. | gouffre des Rastacouères | (Lapradelle-Puilaurens) | | -121 m | |
| 32. | gouffre des Chandeliers n°3 | (Puivert) | | -121 m | |
| 33. | gouffre du Barbu | (Roquefeuil) | | -120 m | |
| 34. | traversée Cannac-Airolles | (Trassanel) | | -120 m | |
| 35. | failles de Rieussec | (Citou) | (-97/+23) | 120 m | |
| 36. | caunhà de Rouairoux | (Labastide-en-Val) | | -119 m | |
| | trauc Marâou | (Lapradelle-Puilaurens) | | -117 m | |
| | aven Désiré | (Roquefort-des-Corbières) | | -113 m | |
| | grotte de la Muraille du Diable | (Belvianes) | (-8/+103) | 111 m | |
| | aven de l'Ourtiset | (Campagna-de-Sault) | | -111 m | |
| | grotte du TM 71 | (Fontanès-de-Sault) | | -111 m | |
| | barrenc de Montner | (Roquefort-des-Corbières) | | -110 m | |
| | trou du Vent du Blau | (Puivert) | (22/±86) | -110 m | |
| | grotte du Congoust puits Sotière | (Lagrasse) (Lapradelle-Puilaurens) | (-22/+86) | 108 m -106 m | |
| | aven de la Lucarne | (Lapradelle-Pullaureris) (Belvis) | | -106 m -105 m | |
| 47. | | (Embres-et-Castelmaure) | | -105 m | |
| | aven du Roc d'Agnel | (Cabrespine) | | -103 m | |
| | barrenc du Sarrat des Loups | (Puivert) | | -103 m | |
| | gouffre BZZP | (Lapradelle-Puilaurens) | | -103 m | |
| | trou du Mauvais Sang | (Lapradelle-Puilaurens) | | -100 m | |
| | aven du plan d'Arnaud | (Villardebelle) | | -100 m | |
| | aven du Roc de Nabant | (Montgaillard) | (-55/+45) | 100 m | |
| | trou des Mages | (Villeneuve-Minervois) | (/ 3 / | -100 m | |
| | aven du Lièvre | (Véraza) | | -100 m | |
| | | / | | | |
| Dá | volonnoment | | | | |

| 1. | Lo Gaugnas | (Cabrespine) | 16 058 m | |
|----|----------------------|---------------------|-----------------|------|
| 2. | grotte du TM 71 | (Fontanès-de-Sault) | 11 000 m | |
| 3. | grotte de Trassanel | (Trassanel) | 6 525 m | |
| 4. | grotte du Bournasset | (Sougraigne) | 6 142 m | |
| 5. | grotte de l'Aguzou | (Escouloubre) | 5 000 m | env. |
| 6. | évent de la Cascade | (Vignevieille) | 4 000 m | env. |
| 7. | aven Gras | (Rivel) | 3 500 m | env. |
| 8. | font de Dotz | (Bugarach) | 3 077 m | |

Aude Listes spéléométriques



La rivière du TM 71, Fontanès-de-Sault, Aude (cliché Christophe Bès).

| 9. | aven de Clergue | (Trassanel) | 2 910 m | |
|-----|--|--|----------------|------|
| | grotte de Varennes | (Caunes-Minervois) | 2 604 m | |
| | trauc de l'Embuc | (Cabrespine) | 2 500 m | |
| | barrenc de la Serre | (Roquefort-des-Corbières) | 2 500 m | env. |
| | bufo Fret | (Rugarach) | 2 500 m | env. |
| | grotte de Jouy | (Marsa) | 2 000 m | env. |
| | trauc de la Veirarià | (Sougraigne) | 1 960 m | • |
| | traversée Cannac - Airolles | (Trassanel) | 1 900 m | |
| 17. | grotte de la Madourneille | (Mayronnes) | 1 650 m | |
| | trauc de la Mandra | (Sougraigne) | 1 520 m | |
| 19. | aven de la Pleine Lune | (Villardebelle) | 1 500 m | env. |
| 20. | trou du Vent du Blau | (Puivert) | 1 400 m | env. |
| 21. | aven du Paradet | (Camps-sur-Agly) | 1 300 m | |
| 22. | grotte des Cazals | (Sallèles-Cabardès) | 1 255 m | |
| 23. | grotte de la Muraille du Diable | (Belvianes) | 1 200 m | |
| 24. | grotte des Levrettes | (Narbonne) | 1 107 m | |
| 25. | gouffre SP 4 | (Belvis) | 1 150 m | |
| 26. | grotte du Congoust | (Lagrasse) | 1 060 m | |
| 27. | gouffre du Trabanet | (Nébias) | 1 035 m | |
| 28. | aven de la Station | (Fleury-d'Aude) | 1 000 m | |
| 29. | aven de l'Hydre | (Feuilla) | 1 000 m | env. |
| 30. | grotte du Rec d'Argent | (Gruissan) | 1 000 m | env. |
| 31. | grotte du Majestier | (Sainte-Colombe-sur-Guette) | 1 000 m | env. |
| 32. | trauc de Gaubeille | (Sallèles-Cabardès) | 1 000 m | env. |
| 33. | barran de la Mousque d'Aze | (Paziols) | 945 m | |
| 34. | aven du Picou | (Véraza) | 920 m | |
| 35. | barrenc du Soula del Pinet | (Comus) | 897 m | |
| 36. | réseau de Caulière | (Mouthoumet) | 850 m | |
| | caunhà de Rouairoux | (Labastide-en-Val) | 820 m | |
| | aven de l'Etable | (Valmigère) | 820 m | |
| | grotte de la Cigale | (Fournes-Cabardès) | 800 m | |
| | trou des Mages | (Villeneuve-Minervois) | 735 m | |
| | grotte du Pylone | (Mérial) | 733 m | |
| | gourg de l'Antre | (Soulatgé) | 731 m | |
| | aven de la Bentaillole | (Campagna-de-Sault) | 720 m | |
| | grotte du Cinquantenaire | (Labastide-en-Val) | 710 m | |
| | aven de Camplazens | (Narbonne) | 708 m | |
| | grotte du Cirque | (Cabrespine) | 705 m | |
| | grotte de Limousis | (Limousis) | 700 m | |
| | grotte de Caulière n°5 | (Mouthoumet) | 700 m | |
| | grotte Chincholle grotte des Oreillards | (Camps-sur-Agly) | 600 m 595 m | |
| | gouffre du Mariolle | (La Fajolle) (Belvianes-et-Cavirac) | 590 m | |
| | barrenc de la Tira de la Lauza | (Puivert) | 577 m | |
| | aven de l'Hospitalet | (Narbonne) | 570 m | |
| | aven de la Coume Belle n°2 | (Mayronnes) | 555 m | |
| | barrenc de l'Entraucade | (Belvis) | 550 m | |
| | caunhà de Bouisse | (Montjoi) | 530 m | |
| | grotte des Nains | (Sallèles-Cabardès) | 520 m | |
| | aven du plan d'Arnaud | (Villardebelle) | 510 m | |
| | grotte de Villanière | (Villanière) | 507 m | |
| | barrenc de Picaussel | (Belvis) | 500 m | |
| | gouffre J 5 | (Lapradelle-Puilaurens) | 500 m | |
| | G | (== -:300:101 0:1010) | | |

Listes spéléométriques Aveyron



Aveyron

Dénivellation

| DU | ilivoliation | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|------|
| 1. | aven de Puech Nègre | (Millau) | | -401 m | |
| 2. | aven du Sotch de la Tride | (Veyreau) | | -342 m | |
| 3. | aven des Patates | (Saint-André-de-Vézines) | | -277 m | |
| 4. | aven Gaël | (Saint-André-de-Vézines) | | -249 m | |
| 5. | aven de Saint-Merle | (Cornus) | | -240 m | |
| 6. | aven de la Bouteille | (La Roque-Sainte-Marguerite) | | -234 m | |
| 7. | aven du Pauvre | (La Couvertoirade) | | -211 m | |
| 8. | aven des Combettes n°2 | (La Couvertoirade) | | -192 m | |
| 9. | aven Bertrand | (La Cresse) | | -187,5 m | |
| 10. | aven Lacas | (Mostuéjouls) | | -186 m | |
| 11. | aven de l'Eygue | (Saint-André-de-Vézines) | | -176 m | |
| 12. | aven des Tendelles | (La Cresse) | | -170 m | env. |
| 13. | aven-grotte des Combettes n°1 | (La Couvertoirade) | | -167 m | |
| 14. | aven de la Bise | (L'Hospitalet-du-Larzac) | | -167 m | |
| 15. | aven de la Portalerie | (La Couvertoirade) | | -164 m | |
| 16. | aven des Baumes | (Millau) | | - 1 60 m | |
| 17. | abîme du Mas Raynal | (Cornus) | | - 1 56 m | |
| 18. | aven del Medeci | (Millau) | | -149 m | |
| 19. | aven d'Orcade | (Nant) | | -141 m | |
| 20. | aven de la Trémie | (Nant) | | -136 m | |
| | aven de Combe Longue n°1 | (Veyreau) | (-131/+1) | 132 m | |
| | aven de Mas Croze n°1 | (Millau) | | -130 m | |
| 23. | aven de Trouchiols | (Millau) | | -128 m | |
| | aven de Goussoune | (La Cresse) | | -126 m | |
| 25. | aven du Mont-Gabiou n°1 & 2 | (Cornus) | | -125 m | |
| 26. | aven du Bateau | (La Roque-Sainte-Marguerite) | | -121 m | |
| | aven du Garret (ou de Tapies) | (Cornus) | | -120 m | |
| 28. | aven des Baumes | (La Cavalerie) | | -120 m | |
| | perte de Massar | (Martiel) | | -120 m | env. |
| 30. | aven Titou | (La Couvertoirade) | | -119 m | |
| 31. | aven de la Fondude | (L'Hospitalet-du-Larzac) | | -117 m | |
| 32. | aven de Lutèce | (L'Hospitalet-du-Larzac) | | -116 m | |
| | aven des Roques | (L'Hospitalet-du-Larzac) | | -113 m | |
| 34. | aven du Gabriélou | (Cornus) | | -113 m | |
| 35. | aven des Dolines | (L'Hospitalet-du-Larzac) | | -113 m | |
| 36. | aven de Tabourel | (La Cresse) | | -112 m | |
| | | | | | |



L'abîme du Mas Raynal, Cornus, Aveyron (cliché Richard Vallée).

Aveyron Listes spéléométriques

| 38. 39. 40. 41. | aven des Trois Gorges Le Gourb aven Noir grotte-aven de Laumet aven du Mas Razal aven du Valat Nègre | (La Couvertoirade) (Verrières) (Nant) (Millau) (Nant) (Millau) | (-7/+102) | -112 m 109 m -107 m -106 m -103 m -100 m | |
|--------------------------|---|---|----------------|---|--------------|
| Dé | veloppement | | | | |
| 1. 2. 3. 4. | aven du Sotch de la Tride perte de Massar aven de Puech Nègre grotte de la Cabane | (Veyreau) (Martiel) (Millau) (Saint-Jean-et-Saint-Paul) | | 14 259 m 12 500 m 9 400 m 8 600 m | |
| 5. 6. 7. | grotte de Foissac grotte-exsurg. du Brias grotte de la Peyrière n°1 | (Foissac) (Tournemire) (Rivière-sur-Tarn) | (7000 m ?) | 8 084 m 4 235 m 4 075 m | |
| | grotte de Font Clause Le Gourb dragonnière de Versols grotte-perte de la Semène | (La Rouquette) (Verrières) (Versols) (Bertholène) | | 4 000 m 3 653 m 3 500 m 3 420 m | env. |
| 13. 14 | grotte-exsurg. de Tantayrou abîme du Mas Raynal aven des Patates grotte de la Ficelle | (Lapanouse-de-Séverac) (Cornus) (Saint-André-de-Vézines) (Creissels) | | 3 200 m 3 000 m 2 600 m 2 600 m | env. |
| 17. 18. | aven de la Portalerie perte du Crès tindoul de la Vayssière | (La Couvertoirade) (Salles-la-Source) (Sébazac-Concourès) | | 2 500 m 2 430 m 2 365 m 2 269 m | |
| 20. 21. 22. | grotte de l'Espoir grotte de Sourbettes grotte de l'Avocat grotte de la Source | (Bozouls) (Veyreau) (Le Clapier) (Saint-Jean-et-Saint-Paul) | | 2 155 m 2 100 m 2 100 m | |
| 24. 25. | aven-grotte de Combourière grotte de Muret n°3 aven Gaël La Grande Source | (Vailhourles) (Muret-le-Château) (Saint-André-de-Vézines) (Salles-la-Source) | | 2 100 m 2 000 m 1 658 m 1 557 m | env. env. |
| 28. 29. 30. | dragonnière de Gozon n°2 aven des Dolines aven Noir aven du Garret (ou de Tapies) | (Les Costes-Gozon) (L'Hospitalet-du-Larzac) (Nant) (Cornus) | | 1 500 m 1 500 m 1 457 m 1 331 m | |
| 32. 33. 34. | grotte du Lavencou réseau des Courtineaux dragonnière de Gozon n°1 grotte-exsurg. du Durzon grotte de Canac | (Saint-Georges-de-Luzençon) (Campagnac) (Les Costes-Gozon) (Nant) (Campagnac) | | 1 235 m 1 170 m 1 150 m 1 050 m 1 020 m | |
| | attente : aven de Saint-Merle aven de Monta Baldet grotte de Cousiniès n°1 | (Cornus) (Cornus) (Verrières) | | 1 500 m 1 500 m 1 200 m | env. |
| | grotte-exsurg. de Panat n°1 aven de la Bise grotte du Grand Mas grotte de Touriols | (Clairvaux) (L'Hospitalet-du-Larzac) (Mouret) (Bertholène) | (714 m topog.) | 1 040 m 1 000 m 1 000 m 1 000 m | env. |



Bouches-du-Rhône

Dénivellation

| 1. | grotte de l'Adaouste | (Saint-Paul-lès-Durance) | | -191 m | |
|-----|----------------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| 2. | aven des Quatre Trous | (Marseille) | | -173 m | |
| 3. | grotte du Grand Draïoun | (La Ciotat) | (-160/+12) | 172 m | |
| 4. | Grand évent du Mussuguet | (Aubagne) | | -168 m | |
| 5. | aven de la Trionne n°1 | (Carnoux) | | -152 m | |
| 6. | émergence de Port-Miou | (Cassis) | | -145 m | |
| 7. | aven de la Gorguette | (Cassis) | | -130 m | |
| 8. | Grand gouffre des Encanaux | (Auriol) | | -130 m | env. |
| 9. | Petit garagaï de Sainte-Victoire | (Saint-Antonin-sur-Bayon) | | -127 m | |
| 10. | garagaï de la Boîte à Lettres | (Puyloubier) | | -117 m | |
| 11. | gouffre de l'Espérance | (Auriol) | | -105 m | |

Listes spéléométriques Bouches-du-Rhône



Le dôme de calcite de la grotte des Champignons, Puyloubier, Bouches-du-Rhône (cliché Jean-Yves Bigot).

| 12. | aven du Logisson n°1 | (Marseille) | | -100 m |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 13. | gouffre du Douard n°1 | (Roquefort-la-Bédoule) | | -96 m |
| 14. | gouffre de l'Escandaou n°1 | (Cuges-les-Pins) | | -92 m |
| 15. | gouffre de la Rouvière n°2 | (Roquefort-la-Bédoule) | | -92 m |
| 16. | aven du Jas de Sylvain | (Cuges-les-Pins) | | -90 m |
| 17. | aven de Constantine | (Saint-Chamas) | | -86 m |
| 18. | gouffre du Treuil | (Gémenos) | | -85 m |
| 19. | gouffre du Pin de Simon n°1 | (Gémenos) | | -80 m |
| 20. | garagaï des Raspinas | (Saint-Antonin-sur-Bayon) | | -80 m |
| 21. | gouffre Touthenamon | (Auriol) | | -78 m |
| 22. | aven du Mont Lantin | (Marseille) | | -72 m |
| 23. | gouffre de la Tête Ronde | (Marseille) | | -70 m |
| 24. | tourne de Saint-Pons | (Gémenos) | (-10/+60) | 70 m |
| 25. | gouffre de la Rouvière n°1 | (Roquefort-la-Bédoule) | | -70 m |

| | • | | | |
|------|---|---------------------------|----------------|------|
| 1. | émergence du Bestouan | (Cassis) | 3 800 m | env. |
| 2. | émergence de Port-Miou | (Cassis) | 2 230 m | |
| 3. | Grand gouffre des Encanaux | (Auriol) | 1 800 m | |
| 4. | grotte du Grand Draïoun | (La Ciotat) | 1 600 m | |
| 5. | résurg. des Brailles ou Glacière | (Auriol) | 1 135 m | |
| 6. | grotte de l'Adaouste | (Saint-Paul-lès-Durance) | 1 112 m | |
| 7. | tourne de Saint-Pons | (Gémenos) | 420 m | |
| 8. | source du Platane | (Auriol) | 420 m | |
| 9. | baume Loubière | (Marseille) | 250 m | |
| 10. | grotte aux Champignons | (Puyloubier) | 230 m | |
| 11. | traou di Fado | (Les Baux-de-Provence) | 206 m | |
| 12. | grand garagaï de Sainte-Victoire | (Saint-Antonin-sur-Bayon) | 200 m | |
| 13. | grotte Cosquer | (Marseille) | 175 m | |
| 14. | grotte des Colongues | (Cassis) | 175 m | |
| 15. | grotte du Gendarme n°1 | (Ceyreste) | 150 m | |
| 16. | grotte Rolland | (Marseille) | 130 m | |
| 17. | grotte de Saint-Michel-d'Eau-Douce | (Marseille) | 125 m | |
| 18. | source des Platanes n°2 | (Auriol) | 110 m | |
| 19. | grotte des Escaouprés | (Allauch) | 105 m | |
| 20. | grotte des Charbonniers | (Auriol) | 100 m | |
| 21. | grotte Lumière | (La Ciotat) | 100 m | |
| 22. | source des Infernets | (Vitrolles) | 100 m | |
| 23. | Grande Baume | (Gémenos) | 100 m | env. |
| Cavi | ités inaccessibles : | | | |
| | grottes Monnard | (Marseille) | 400 m | |
| | réseau Laurent ou trou de la Gaule | (Pourrières) | 1 200 m | |
| | | | | |

Calvados Listes spéléométriques



Calvados

Dénivellation

1. pertes de l'Aure (Commes) -20 m env.

Développement

| _ | - Total Pharmana | | | | |
|----|---|----------------------------|------------------|--------------|------|
| 1. | pertes de l'Aure | (Commes) | | 5 000 m | env. |
| 2. | source de l'Orbiquet | (La Folletière-Abenon) | | 895 m | |
| 3. | réseau de la Cimenterie | (Ranville) | | 150 m | env. |
| 4. | grotte de Cheffreville-Tonnencourt | (Cheffreville-Tonnencourt) | En partie artif. | 125 m | env. |
| 5. | grotte du Mont-Cauche | (Bonnebosq) | | 85 m | env. |
| 6. | grotte des Campagnettes | (Bénouville) | | 29 m | |
| 7. | grotte de Moutiers | (Moutiers-Hubert) | | 27,5 m | |
| 8. | grotte de la Syrphe | (Laize-la-Ville) | | 18 m | |
| 9. | grotte de l'Anguillière n°2 | (Lion-sur-Mer) | | 14 m | |
| En | attente: | | | | |
| | grotte de la carr. sout. du Champ Huet | (Auvillars) | | 303 m | ? |
| | paléokarst de la carr. sout. d'Hérouville | (Hérouville) | | 20 m | ? |
| | Grand Porche | (Fontaine-Henry) | | 10 m | env. |
| | | | | | |

Le Grand Canyon dans les pertes de l'Aure, Commes, Calvados (Cliché Damien Butaeye).





Cantal


Développement

| 1. | grotte de Croquepèse | (Montmurat) | 160 m | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| 2. | trauc de Comblat-le-Château | (Vic-sur-Cère) | 80 m | |
| 3. | trauc de Comblat-le-Puy | (Vic-sur-Cère) | 70 m | |
| 4. | grotte de la cascade du Cuzou | (Narnhac) | 65 m | env. |
| 5. | cave Profonde | (Montmurat) | 40 m | |
| 6. | grotte des Anglais | (Vic-sur-Cère) | 36 m | |
| 7. | cuze de li Fados | (Collandres) | 33 m | env. |
| 8. | grotte du Cuze | (Charmensac) | 32 m | |
| 9. | cave Loudière | (Montmurat) | 30 m | |
| 10. | grotte de la Réveilladie | (Saint-Cirgues-de-Jordanne) | 28 m | |
| 11. | grotte de Roc Grand | (Lascelle) | 24 m | |
| 12. | trauc de Lavernière | (Velzic) | 21 m | |

Bivouac dans la grotte du Cuze, Charmensac, Cantal (cliché Jean-Yves Bigot).



Listes spéléométriques Charente



Répartition des cavités dans le département de la Charente.

Renseignements : Jean-Yves BIGOT, avec le concours de Jean-Michel RAINAUD.



Cavités de + de 30 m de dénivellation et + de 200 m de développement.

Charente

Dénivellation

| | / | 4.40 |
|--------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. bouillant de la Touvre | (Touvre) | -148 m |
| 2. font de Lussac | (Touvre) | -142 m |
| 3. fosse Mobile | (Agris) | -59 m |
| 4. trou du bois du Clos | (Pranzac) | -55 m |
| 5. trou de la parcelle 254 | (Bunzac) | -53 m |
| 6. gouffre de Saulnières | (Saint-Projet) | -52 m |
| 7. fosse Limousine | (Agris) | -45 m |
| 8. trou qui Fume | (La Rochette) | -40 m |
| 9. gouffre de Chez Porchier | (Saint-Projet) | -38 m |
| 10. gouffre de Trotte-Renard | (Touvre) | -37 m |
| 11. gouffre de l'Angoisse | (Mouthiers-sur-Boëme) | -37 m |
| 12. grottes du Quéroy | (Chazelles) | -35 m |
| 13. trou des Cavernes | (Soyaux) | -34 m |
| 14. grotte des Chirons | (Puymoyen) | -33 m |
| 15. aven de la Baisse à Barret | (Saint-Projet) | -32 m |
| 16. aven du château des Capus | (Coulgens) | -31 m |
| 17. fosse Rode | (Agris) | -30 m |

| 1. | trou qui Fume | (La Rochette) | 13 000 m |
|-----|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 2. | fosse Mobile | (Agris) | 7 000 m |
| 3. | grottes de Rancogne | (Rancogne) | 2 780 m |
| 4. | gouffre de Saulnières | (Saint-Projet) | 1 970 m |
| 5. | grottes du Quéroy | (Chazelles) | 1 400 m |
| 6. | trou du bois du Clos | (Pranzac) | 1 236 m |
| 7. | grotte de l'Hirondelle | (Angoulême) | 994 m |
| 8. | grotte des Moradies | (Marthon) | 775 m |
| 9. | grotte de Gratte-Chèvre | (Agris) | 723 m |
| 10. | grotte de Grosbot | (Champagne-Mouton) | 670 m |
| 11. | résurgence du Cro | (Marsac) | 600 m |
| 12. | grotte-perte de Chez Roby | (Bunzac) | 505 m |
| 13. | grotte de Bagnolet-le-Bas | (Cognac) | 500 m |
| 14. | grotte des Rameaux | (Vilhonneur) | 480 m |
| 15. | grotte du Sabbat | (Vilhonneur) | 430 m |
| 16. | grotte de la Fontaine Blanche | (Edon) | 400 m |
| 17. | grotte de la Fuie | (Saint-Laurent-de-Céris) | 400 m |
| 18. | grotte du Murin | (Bunzac) | 397 m |
| 19. | grotte de la Ramisse | (Rivières) | 386 m |
| 20. | fosse Limousine | (Agris) | 359 m |
| 21. | grotte du Chatelard | (Rivières) | 350 m |
| 22. | grotte des Fées | (Rancogne) | 330 m |
| 23. | résurgence de Parzac | (Parzac) | 300 m |
| 24. | grotte de Souffrignac | (Souffrignac) | 280 m |
| 25. | trou des Cavernes | (Soyaux) | 272 m |
| | | | |


Charente Listes spéléométriques

Salle Calvados dans le trou qui Fume, La Rochette, Charente (cliché Thierry Le Roux).



| 26 | . grotte du Cluzeau | (Vitrac) | 270 m |
|-----|-------------------------------|--------------------------|-------|
| 27. | grotte des Perrats | (Agris) | 250 m |
| 28 | . grotte de Lavaud | (Montbron) | 245 m |
| 29 | . résurgence de Lascoux | (Saint-Laurent-de-Céris) | 240 m |
| 30 | . grotte de Chez Tarrois | (Pranzac) | 220 m |
| 31. | grotte de la Chapuse | (Torsac) | 220 m |
| 32 | . grotte de la Maison Blanche | (Saint-Projet) | 220 m |
| 33 | . grotte des Chirons | (Puymoyen) | 204 m |
| 34 | . grotte de Luget n°2 | (Pranzac) | 200 m |
| 35 | . grotte de Feuillade | (Feuillade) | 200 m |
| | | | |

Répartition des cavités dans le département de la Charente-Maritime.



Renseignements : Thierry LE ROUX. Cavités de + de 10 m de dénivellation et + de 50 m de développement.

Charente-Maritime

Dénivellation

| 1. | gouffre du Quai des Roches | (Saintes) | -23 m | |
|----|----------------------------|---------------------------------|-------|------|
| 2. | souci de Chadennes | (Tesson) | -21 m | |
| 3. | gouffre des Essards | (Les Essards) | -15 m | |
| 4. | gouffre des Moutons | (Fontcouverte) | -15 m | |
| 5. | grotte des Marsais | (Saint-Georges-des-Coteaux) | -14 m | |
| 6. | grotte de Chez Lanté | (Le Douhet) | -12 m | env. |
| 7. | gouffre de Chermignac | (Chermignac) | -11 m | |
| 8. | gouffre des Beaupinières | (Saint-Hilaire-de-Villefranche) | -11 m | env. |

| 1. | grotte de la Bodinerie | (Clion-sur-Seugne) | 600 m env. | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--|--|
| 2. | creux des Renards | (Champagne) | 550 m | | |
| 3. | grottes du Bouil Bleu | (Saint-Porchaire) | 550 m | | |
| 4. | grotte de Bois Bertaud | (Saint-Léger) | 345 m | | |
| 5. | grotte des Corsaires | (Saint-Palais-sur-Mer) | 300 m | | |
| 6. | grotte du Rocher | (Grandjean) | 150 m | | |
| 7. | grotte de la pointe des Vallières | (Saint-Georges-de-Didonne) | 145 m | | |
| 8. | grotte de la Vauzelle | (Saint-Porchaire) | 142 m | | |
| 9. | grotte de Beaumaine | (La Chapelle-des-Pots) | 140 m | | |
| 10. | souci de Chadennes | (Tesson) | 105 m | | |
| | | | | | |

Listes spéléométriques **Charente-Maritime**

| 11. | ruis, sout, de la Grand font du Douhet | (Le Douhet) | | 105 m | |
|------|--|------------------------|---------------|-------|------|
| 12. | grotte de Chez Richard | (Ecoyeux) | | 100 m | env. |
| | caverne de Logerie | (Berneuil) | | 98 m | |
| 14. | grotte des Groles | (Champagnac) | | 84 m | |
| 15. | grotte du Quai des Roches | (Saintes) | | 70 m | |
| 16. | grotte de Fontcouverte | (Fontcouverte) | | 70 m | |
| 17. | grotte de Corme-Écluse | (Corme-Écluse) | | 60 m | |
| 18. | grotte préhistorique du Gros Roc | (Le Douhet) | | 59 m | |
| 19. | grotte des Cairns | (La Chapelle-des-Pots) | | 57 m | |
| 20. | grotte de la Taupe | (Saint-Bris-des-Bois) | | 56 m | |
| 21. | trou de Pampin | (Corme-Royal) | | 55 m | |
| 22. | grotte de Fontsèche | (Tonnay-Charente) | | 53 m | |
| 23. | grotte de Fuentès | (Montlieu-la-Garde) | | 53 m | |
| 24. | ouaye à Métau | (Le Douhet) | | 50 m | |
| 25. | riv. sout. de la Roche | (La Clisse) | | 50 m | |
| 26. | gouffre des Essards | (Les Essards) | | 50 m | env. |
| 27. | grotte des Aiguilles | (Saint-Porchaire) | | >50 m | |
| 28. | grotte du Cluseau | (Chaniers) | | >50 m | |
| 29. | grotte du Maine-Bernard | (Nieul-lès-Saintes) | | >50 m | |
| Cavi | ité déclassée : | | | | |
| | grotte de Saint-Cézaire | (Saint-Cézaire) | Partiellement | | |
| | | | détruite | <50 m | |
| | | | | | |



La Grand font, cavité naturelle retaillée et aménagée par les Romains, Le Douhet, Charente-Maritime (cliché Thierry Le Roux).

Renseignements : Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après l'Inventaire du Cher, CDS 18, 1999.

Cavités de + de 5 m de dénivellation et + de 10 m de développement.

Cher


Dénivellation

| 1. | grotte des Fous | (Saint-Florent-sur-Cher) | | -11 m | |
|----|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|
| 2. | grotte de l'Écologiste | (Sainte-Thorette) | | -7 m | |
| 3. | grotte de Saint-Rhomble | (Meillant) | | -6 m | |
| 4. | aven 2 du champ de la Bruyère | (Meillant) | | -6 m | |
| 5. | avaloir des Prats | (Ménetou-Salon) | | -5 m | |
| 6. | aven 1 du champ de la Bruyère | (Meillant) | | -5 m | |
| En | attente: | | | | |
| | aven Popaul | (Veaugues) | (-12/+8) | 20 m | env. |
| | aven Patrick | (Veaugues) | (-9/+4) | 13 m | env. |
| | | | | | |

| 1. | grotte de Chanteloup | (Lunery) | 165 m |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------|
| 2. | grotte de la Loutonnière | (Farges-Allichamps) | 90 m |
| 3. | perte du Gros Buisson | (Meillant) | 90 m |
| 4. | perte de l'Étang de la Grille | (Meillant) | 84 m |
| 5. | grotte de l'Écologiste | (Sainte-Thorette) | 65 m |
| 6. | grotte des Fous | (Saint-Florent-sur-Cher) | 56 m |
| 7. | puits de la Rose | (Saint-Martin-d'Auxigny) | 48 m |
| 8. | aven 2 du champ de la Bruyère | (Meillant) | 35 m |
| 9. | aven 1 du champ de la Bruyère | (Meillant) | 25 m |
| | | | |

Cher Listes spéléométriques

| 10. | grotte de Saint-Rhomble | (Meillant) | 20 m | |
|------|----------------------------|---------------------------|-------------|------|
| 11. | aven Popaul | (Veaugues) | 20 m | |
| 12. | grotte de Font-Moreau | (Sainte-Thorette) | 10 m | |
| En a | attente: | | | |
| | grotte de Vernillet | (La Chapelle-Saint-Ursin) | 300 m | env. |
| | grotte des Petites Chaumes | (La Chapelle-Saint-Ursin) | 60 m | env. |
| | aven Patrick | (Veaugues) | 50 m | env. |
| | | | | |



Gours dans l'évent des Jonquilles, Noailles, Corrèze (cliché Francis Guichard).



Corrèze

Dénivellation

| 1. 2. 3. 4. | réseau de la Couze perte de Ferrière gouffre de Combe Nègre grotte de la Garnie | (Noailles / Chasteaux) (Chartrier-Ferrière) (Nespouls) (Nonards) | (-/+) | -103 m -90 m -75 m -45 m | env. |
|----------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|------|
| 5. | abîme de l'Anémone | (Perpezac-le-Blanc) | | -36 m | |
| 6. | gouffre de la Charnie | (Ayen) | | -35 m | env. |
| 7. | aven de la Font Trouvée | (Noailles) | | -35 m | env. |
| 8. | grotte du tunnel de Murel | (Chasteaux) | (-12/+18) | 30 m | |
| 9. | gouffre du château de Perpezac | (Perpezac-le-Blanc) | | -27 m | |
| 10. | abîme de la Fage | (Noailles) | | -27 m | |
| 11. | grotte du tunnel de Fontille | (Chasteaux) | (-10/+16) | 26 m | |
| 12. | grotte des Jendelles | (Perpezac-le-Blanc) | | -25 m | env. |
| 13. | aven des Compagnons | (Chasteaux) | | -22 m | |

| 1. | réseau de la Couze | (Noailles / Chasteaux) | 16 426 m | |
|-----|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|
| | a) gouffre du Blagour | (Chasteaux) | 1 100 m | |
| | b) gouffre du Briant | (Noailles) | 3 440 m | |
| | c) pertes de la Couze | (Noailles) | 4 260 m | |
| | d) évent et puits des Jonquilles | (Noailles) | 7 626 m | |
| 2. | grotte du tunnel de Fontille | (Chasteaux) | 1 500 m | |
| 3. | doux de Saint-Cernin | (Saint-Cernin-de-Larche) | 1 200 m | env. |
| 4. | grotte du tunnel de Murel | (Chasteaux) | 804 m | |
| 5. | abîme de la Fage | (Noailles) | 705 m | |
| 6. | grotte de la Garnie | (Nonards) | 455 m | |
| 7. | grotte de Saint-Robert | (Saint-Robert) | 413 m | |
| 8. | aven de la Font Trouvée | (Noailles) | 154 m | |
| 9. | bouffia du Tillet | (Queyssac-les-Vignes) | 150 m | env. |
| 10. | grotte des Jendelles | (Perpezac-le-Blanc) | 130 m | |
| En | attente : | | | |
| | perte de Ferrière | (Chartrier-Ferrière) | ? m | |

Listes spéléométriques Corse-du-Sud



Corse-du-Sud

Développement

1. grotte Saint-Barthélémy (Bonifacio) En attente:

? m La Sdragonato (Bonifacio)

> Le Pertusato, Bonifacio, Corse-du-Sud (cliché Francis Guichard).



Renseignements : Jean-Noël DUBOIS, CDS 2B et Ligue spéléologique de Haute-Corse.



Cavités de + de 20 m de dénivellation et + de 50 m de développement.

Haute-Corse

Dénivellation

| 1. | buga di A Cutina | (Ghisoni) | | -117 m | |
|------|--|------------------------|----------|--------|------|
| 2. | gouffre de Lainosa | (Olcani) | | -80 m | env. |
| 3. | gouffre I Luminelli | (Morosaglia) | | -61 m | |
| 4. | gouffre U Tribbiolu | (San-Nicolao) | | -47 m | |
| 5. | gouffre Castiglione 1 (ou trou du Pylône) | (Oletta) | | -43 m | |
| 6. | grotta di Pietralbello | (Moltifao) | | -38 m | |
| 7. | gouffre Castiglione 3 (ou Troufouilles) | (Oletta) | (-32/+5) | 37 m | |
| 8. | gouffre Castiglione 2 (ou grotte des Chauves-souris) | (Oletta) | | -37 m | |
| 9. | gouffre d'Altiani | (Piedicorte-di-Gaggio) | | -35 m | env. |
| 10. | grotte Santa Catalina | (Sisco) | | +33 m | |
| 11. | gouffre Castiglione 5 (ou trou Rollingstone) | (Oletta) | | -32 m | |
| 12. | aven de l'Avaloir | (Bastia) | | -31 m | |
| 13. | grotte de Brando | (Brando) | | +30 m | |
| 14. | aven de Razzu Bianco | (Venaco) | | -29 m | |
| 15. | trou de Cassiopée | (Morosaglia) | | -27 m | |
| 16. | grotte de Butrone | (Sisco) | (-22/+4) | 26 m | |
| 17. | grotta de I Mori | (Cagnano) | | -24 m | |
| 18. | grotte de Valletto | (Casanova) | (-13/+9) | 22 m | |
| 19. | aven du Sémaphore | (Brando) | | -22 m | |
| 20. | trou du Bulbe | (Morosaglia) | | -21 m | |
| 21. | gouffre Castiglione 14 (ou trou de l'Incendie) | (Oletta) | | -20 m | |
| 22. | gouffre Castiglione 12 (ou Troufaille) | (Oletta) | | -20 m | |
| 23. | gouffre San Reginu 1 | (Oletta) | | -20 m | |
| 24. | trou de Velone | (Velone-Orneto) | | -20 m | env. |
| Cavi | ité déclassée : | | | | |
| | grotte de Capannuli | (Omessa) | | -6 m | |
| | | | | | |

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
|-----|--|-----------------------|--------------|------|
| 1. | grotte de Butrone | (Sisco) | 557 m | |
| 2. | gouffre Castiglione 3 (ou Troufouilles) | (Oletta) | 528 m | |
| 3. | grotte de Carpinella | (Lano) | 500 m | env. |
| 4. | buga di A Cutina | (Ghisoni) | 339 m | |
| 5. | grotte de Sapara | (Castiglione) | 337 m | |
| 6. | gouffre Castiglione 1 (ou trou du Pylône) | (Oletta) | 298 m | |
| 7. | grotta di Pietralbello | (Moltifao) | 286 m | |
| 8. | gouffre I Luminelli | (Morosaglia) | 253 m | |
| 9. | gouffre Castiglione 5 (ou trou Rollingstone) | (Oletta) | 241 m | |
| 10. | gouffre Castiglione 2 (ou grotte des Chauves-souris) | (Oletta) | 211 m | |
| 11. | grotte Santa Catalina | (Sisco) | 196 m | |
| 12. | aven de Razzu Bianco | (Venaco) | 186 m | |
| 13. | grotte de Brando | (Brando) | 154 m | env. |
| 14. | gouffre U Tribbiolu | (San-Nicolao) | 148 m | |
| 15. | grotta di Ghjuvani | (Santa-Maria-di-Lota) | 133 m | |
| 16. | grotta I Topi Pinnuti | (Sorio) | 132 m | |
| 17. | grotte de Cortè | (Pietracorbara) | 126 m | |
| | | | | |

Haute-Corse Listes spéléométriques



Porche d'entrée de la grotte Santa Catalina, Sisco, Haute-Corse (cliché Jean-Noël Dubois).

| 18. | aven du Sémaphore | (Brando) | 124 m | |
|------|--|------------------------|--------------|------|
| 19. | grotte de Valletto | (Casanova) | 100 m | |
| 20. | trou du Bulbe | (Morosaglia) | 98 m | |
| 21. | grotte de Tra Li Monti | (Lento) | 90 m | |
| 22. | grotta E Sulane | (Furiani) | 88 m | env. |
| 23. | grotta de I Mori | (Cagnano) | 83 m | |
| 24. | grotte A Supietra | (Omessa) | 81 m | |
| 25. | gouffre d'Altiani | (Piedicorte-di-Gaggio) | 80 m | env. |
| 26. | grotte Stèph' | (Sisco) | 76 m | |
| 27. | aven de l'Avaloir | (Bastia) | 75 m | |
| 28. | gouffre San Reginu 1 | (Oletta) | 66 m | |
| 29. | trou de Cassiopée | (Morosaglia) | 59 m | |
| 30. | grotta de Gudrone | (Sorio) | 58 m | env. |
| 31. | gouffre Castiglione 4 (ou la potion magique) | (Oletta) | 57 m | |
| 32. | grotta di Cudi | (Barbaggio) | 51 m | |
| 33. | grotte de Leccia Torta | (Castiglione) | 50 m | env. |
| En a | attente: | | | |
| | grotta E Vecchi Marini | (Calvi) | 92 m | env. |
| | grotte de Sette Solagnie | (Tox) | 50 m | env. |

Renseignements : Pierre LAUREAU, avec le concours de Patrick DEGOUVE. Cavités de + de 30 m de dénivellation et + de 200 m de développement.

Côte-d'Or

Dénivellation

| 1. réseau de Francheville | (Francheville) | (-131/+18) | 149 m |
|--|------------------------|----------------|-------|
| (Soucy - Combe aux Prêtres - Nonceuil) | | | |
| 2. gouffre de la Combe Belle Fille | (Messigny-et-Vantoux) | | -64 m |
| 3. creux Percé | (Pasques) | | -63 m |
| 4. gouffre du Bois Chomard | (Prenois) | | -60 m |
| 5. gouffre de Curtil | (Val-Suzon) | | -58 m |
| 6. grotte de la Combe Miale | (Salives) | (-49/+1) | 50 m |
| 7. gouffre de la Combe Miollans | (Frénois) | | -46 m |
| 8. gouffre de Mollepierre | (Bouilland) | | -44 m |
| 9. gouffre du Carrefour de l'Étoile | (Courtivron) | | -43 m |
| 10. grotte de la Carrière | (Ladoix-Serrigny) | | -43 m |
| 11. gouffre de la Mare | (Touillon) | | -42 m |
| 12. aven du Bois des Minières | (Cussey-les-Forges) | | -42 m |
| 13. grotte de Rochechèvre | (Prenois) | | +36 m |
| 14. grotte de Neuvon | (Plombières-lès-Dijon) | (-10/+25) | 35 m |
| 15. trou de la Roche | (Baulme-la-Roche) | | -35 m |
| 16. trou qui Fume | (Saint-Romain) | (-26/+5) | 31 m |
| 17. trou de la Roche | (Quemigny-sur-Seine) | | +30 m |
| 18. puits Groseille | (Arcenant) | (-25/+5) | 30 m |
| Cavités déclassées : | | | |
| trou de Bissey | (Bissey-la-Côte) | rebouché | -45 m |
| gouffre Aurélie | (Lux) | rebouché | -42 m |
| gouffre des Dames | (Velars-sur-Ouche) | rebouché à -23 | -33 m |

Côte-d'Or Listes spéléométriques

| De | veroppement | | | |
|-----|---|---------------------------|------------------|----------|
| 1. | réseau de Francheville | (Francheville) | 2 | 28 000 m |
| | (Soucy - Combe aux Prêtres - Nonceuil) | | | |
| 2. | grotte de Neuvon | (Plombières-lès-Dijon) | 2 | 20 400 m |
| 3. | grotte de Roche-Chèvre | (Prenois) | | 4 700 m |
| 4. | trou de la Roche | (Quemigny-sur-Seine) | | 4 405 m |
| 5. | réseau du Bel-Affreux - fontaine de la Roch | e aux Vieilles (Antheuil) | | 3 500 m |
| 6. | réseau de la Crétanne - source de la Bèze | (Bèze) | | 2 700 m |
| 7. | puits du Diable | (Auxant) | | 1 850 m |
| 8. | douix de Darcey | (Darcey) | | 1 035 m |
| 9. | grotte de la Tournée | (Vauchignon) | | 700 m |
| 10. | puits Groseille | (Arcenant) | | 560 m |
| 11. | trou Madame | (Duesme) | | 550 m |
| 12. | aven du Bois des Minières | (Cussey-les-Forges) | En partie artif. | 470 m |
| 13. | grotte des Chauves-souris n°2 | (Darcey) | | 430 m |
| 14. | creux Percé | (Pasques) | | 430 m |
| 15. | grotte des Os Clairs | (Darcey) | | 400 m |
| 16. | grotte de la Citerne | (Créancey) | | 400 m |
| 17. | grotte de la Grande Dore | (Bouilland) | | 370 m |
| 18. | complexe de la Vipère | (Darcey) | | 330 m |
| 19. | gouffre de la Mare | (Touillon) | | 330 m |
| 20. | grotte Burgonde | (Nolay) | | 320 m |
| 21. | abîme de Bévy | (Bévy) | | 320 m |
| 22. | grotte du Contard | (Plombières-lès-Dijon) | | 300 m |
| 23. | creux Tombain | (Ternant) | | 300 m |
| 24. | puits du Chêne (ou 8e aven) | (Cussey-les-Forges) | | 290 m |
| 25. | grotte de la Carrière | (Ladoix-Serrigny) | | 270 m |
| | peuptu de la Combe Chaignay | (Vernot) | | 270 m |
| | gouffre des Angles | (Puits) | | 270 m |
| | carr. sout. de Perrière Piarde | (Meursault) | En partie artif. | 260 m |
| | gouffre du Bois Chomard | (Prenois) | | 250 m |
| | trou qui Fume | (Saint-Romain) | | 250 m |
| | grotte du Fain | (Touillon) | | 250 m |
| | grotte de la Buse | (Darcey) | | 240 m |
| | grotte de la carrière des Fourches | (Magny-lès-Villiers) | | 240 m |
| | source du Rui Blanc | (Saint-Martin-du-Mont) | | 230 m |
| | fontaine d'Antigny-le-Château | (Foissy) | | 230 m |
| | grotte de la Bretelle H6 | (Plombières-lès-Dijon) | En partie artif. | 225 m |
| 37. | | (Châtillon-sur-Seine) | | 220 m |
| | trou des Peutels n°1 | (Bellenot-sur-Seine) | | 220 m |
| | grotte de la Combe du Jeu | (Bussy-le-Grand) | | 215 m |
| | gouffre du Père Fan | (Jailly-les-Moulins) | | 215 m |
| | grotte de la Galopine | (Aignay-le-Duc) | | 210 m |
| | grotte de la carrière de Morville | (Fresnes) | | 200 m |
| | trou des Peutels n°2 | (Saint-Marc-sur-Seine) | | 200 m |
| 44. | grotte de la Fontaine au Chat | (Val-Suzon) | | 200 m |



Passage au-dessus d'un lac dans le gouffre de la Combe aux Prêtres, Francheville, Côte-d'Or (cliché Jean-Pierre Buch).

Côtes-d'Armor Listes spéléométriques

Renseignements: Jean-Yves BIGOT. Cavités de + de 30 m de dénivellation et

de 30 m de

développement.

Côtes-d'Armor

Dénivellation

1. trou de Poulifer - houle de Poulifée (Fréhel) -40 m env.

Développement

| | rotoppointe | | |
|-----|--------------------------------------|----------|-------------|
| 1. | houle de la Banche | (Fréhel) | 142 m |
| 2. | grande grotte de la pointe du Jas | (Fréhel) | 88 m |
| 3. | houles du Débarcadère | (Fréhel) | 76 m |
| 4. | grotte Noire | (Fréhel) | 73 m |
| 5. | trou de Poulifer - houle de Poulifée | (Fréhel) | 62 m |
| 6. | houle aux Pigeons | (Fréhel) | 61 m |
| 7. | grottes n°6 de Poulifer | (Fréhel) | 48 m |
| 8. | grottes n°2 de la pointe du Jas | (Fréhel) | 47 m |
| 9. | grottes n°1 de la pointe du Jas | (Fréhel) | 45 m |
| 10. | grottes n°1 de Port-au-Suet | (Fréhel) | 43 m |
| 11. | grottes n°3 de Port-au-Suet | (Fréhel) | 42 m |
| 12. | houle de la Roche Jaune | (Fréhel) | 41 m |
| 13. | grottes n°2 de Port-au-Suet | (Fréhel) | 38 m |
| 14. | grotte n°2 de l'anse des Sévignés | (Fréhel) | 36 m |
| 15. | Quatre grottes Jumelées | (Fréhel) | 34 m |
| 16. | grotte des Loges | (Fréhel) | 33 m |
| 17. | grotte-tunnel de l'Evette | (Fréhel) | 33 m |
| 18. | grottes n°3 de Poulifer | (Fréhel) | 32 m |
| 19. | grottes n°4 de Port-au-Suet | (Fréhel) | 31 m |
| 20. | grottes n°5 de Port-au-Suet | (Fréhel) | 31 m |
| | | | |



Grotte de Pory, Cap Fréhel, Côtes-d'Armor (cliché Jean-Yves Bigot).

Renseignements: Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après les renseignements de Claude MOURET : in Les grandes cavités françaises 10 ans après (Bigot & Chabert, Spelunca., 47, 1992).



de développement.

Creuse

Développement

souterrain de la Mazière grotte de la Croisière (Saint-Maurice-la-Souterraine)

(Le Compas) **11** m 6 m

Galerie du trou du Vent, Bouzic, Dordogne (cliché Francis Guichard).



1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.



| HIIVEHALIOH | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|--------------|
| résurgence du Grand Soucy | (Saint-Vincent-sur-l'Isle) | | -107 m |
| trou du Vent | (Bouzic) | (-64+40) | 104 m |
| eydze du Raysse | (Jayac) | | -61 m |
| eydze de la Combe de Pau | (Terrasson) | | -56 m |
| doux de Coly | (Lacassagne) | | -52 m |
| ruis. sout. de Sarconnat | (Excideuil) | | -48 m |
| gouffre de Beaubeau | (Goût-Rossignol) | | -47 m |
| gouffre des Grandes Grèzes | (Nadaillac) | | -46 m |
| eydze de Pech Peyrou | (Nadaillac) | | -45 m |
| gouffre de Paussac | (Paussac-et-Saint-Vivien) | | -44 m |
| gouffre de Proumeyssac | (Audrix) | | -42 m |
| trou de l'Arc | (Domme) | | -40,5 m |
| | | | |

Dordogne Listes spéléométriques

| 13. | grotte-gouffre de la Plaine de Thomas | (Campagnac-lès-Quercy) | | -39 m | |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|------|
| 14. | puits et grotte noyée de la Borie | (Cendrieux) | | -38 m | |
| 15. | grotte de Vieilmouly | (Les Eyzies) | | -37,2 m | |
| 16. | eydze de Pech d'Assial | (Borrèze) | | -37 m | |
| 17. | gouffre de la Contarie | (Azerat) | | -36 m | |
| 18. | puits de la Roche | (Jaures) | | -36 m | |
| 19. | gouffre de Gadeau | (Coulaures) | | -35 m | |
| 20. | gouffre du Canadien | (Castelnaud-la-Chapelle) | | -35 m | |
| 21. | puits artif. du château de Campagne | (Saint-Pardoux-et-Vielvic) | | -35 m | |
| 22. | grotte de Bara-Bahau | (Le Bugue) | (-15,5/+18) | 33,5 m | |
| 23. | eydze d'En Brousse | (Jayac) | | -32 m | |
| 24. | fente des Fraux | (La Bachellerie) | | -32 m | |
| 25. | perte de la Cave | (Granges-d'Ans) | | -31,4 m | |
| 26. | gouffre de Paley | (Azerat) | | -31 m | |
| 27. | gouffre de Salavert | (Borrèze) | | -31 m | |
| | trou du Loup | (Domme) | | -31 m | |
| 29. | puits de Pechmezel | (Borrèze) | | -30 m | |
| 30. | gouffre de Crobique | (Beynac) | | -30 m | |
| 31. | gouffre de Veyreyras | (Thiviers) | | -30 m | |
| 32. | perte du Cros | (Chalagnac) | | -30 m | |
| 33. | gouffre des Grèzes | (Grèzes) | | -30 m | |
| 34. | gouffre de la Terrassonie | (Chancelade) | | -30 m | |
| 35. | grottes de Cournazac - Paulin | (Les Eyzies) | | -30 m | |
| 36. | grotte de Journiac | (Journiac) | | -30 m | |
| 37. | grotte de la Millette | (Nailhac) | | -30 m | |
| 38. | source de Glane | (Saint-Jory-de-Lasbloux) | | -30 m | |
| 39. | grottes de la Plansonnie - Le Poirier | (Azerat) | | -30 m | env. |

Développement

| 1. | trou du Vent | (Bouzic) | 10 800 m |
|-----|---|--------------------------|----------|
| 2. | grotte de Villars | (Villars) | 9 000 m |
| 3. | grotte de Miremont | (Rouffignac) | 7 500 m |
| 4. | ruis. sout. de Sarconnat - Les Charreaux | (Excideuil) | 6 768 m |
| 5. | trou de la Millette | (Nailhac) | 4 500 m |
| 6. | doux de Coly | (Lacassagne) | 4 250 m |
| 7. | trou du Petit Homme | (Cherveix-Cubas) | 3 600 m |
| 8. | ruis. sout. de la Font Anguillère | (Rouffignac-de-Sigoulès) | 3 576 m |
| 9. | grotte de la Varenne | (Saint-Front-la-Rivière) | 2 500 m |
| 10. | riv. sout. de la Reille | (Nailhac) | 2 260 m |
| 11. | ruis. sout. des Echasses | (Saint-Martin-le-Pin) | 2 058 m |
| 12. | source de la Clautre | (Toutoirac) | 2 000 m |
| 13. | riv. sout. du Plancat | (Le Bugue) | 1 700 m |
| 14. | grotte préhistorique de Cussac | (Le Buisson-de-Cadouin) | 1 650 m |
| 15. | évent de la Bouygue | (Lacassagne) | 1 600 m |
| 16. | ruis. sout. des Rhodes-Basses | (Ribagnac) | 1 614 m |
| 17. | ruis. sout. de la Borie | (Sainte-Eulalie-d'Eymet) | 1 563 m |
| 18. | perte de la Tuillière, ou du Grand Coderc | (Grange-d'Ans) | 1 550 m |
| 19. | trou du Huguenot | (Cherveix-Cubas) | 1 550 m |
| 20. | trou de la Pépie | (La Chapelle-Montmoreau) | 1 500 m |
| 21. | grotte du Redoulet, ou de Caudon | (Domme) | 1 400 m |
| 22. | perte de la Cave | (Granges-d'Ans) | 1 400 m |
| | | | |



Concrétions de la grotte de Crobique, Dordogne (cliché Francis Guichard).

Dordogne Listes spéléométriques

| words to be followed and to | (Daviffigure de Oigentie) | 4.040 | |
|-----------------------------|--|---|--|
| - | , , | | |
| • • | , | | |
| | , | | |
| | , | | |
| - | | | |
| _ | , , | | |
| | , , | | |
| • | , , | | |
| 9 | , | *** | |
| | | | |
| | , | | |
| | , | | |
| | , , | | |
| • | , , | | |
| | | | |
| | , | | |
| • | | | |
| _ | ` , | | |
| | | | |
| • | , , | | |
| • | | | |
| | , | | |
| | (Gaugeac) | | |
| - | , | | |
| _ | , | | |
| • | , , | | |
| - | , | | |
| _ | , | | |
| | (Plazac) | * · = ··· | |
| _ | , | | |
| | , | | |
| • | , | | |
| _ | | | |
| • | , | | |
| • | (Molières) | | |
| | (Azerat) | | |
| grotte des Combarelles | (Les Eyzies) | | |
| perte de la Jasse | (Chourgnac-d'Ans) | 510 m | |
| grotte de Caillaud | (Teyjat) | 510 m | |
| évent du Bos Nègre | (Terrasson) | 507 m | |
| grotte de Lacoste | (Orliac) | 500 m | |
| grotte de Paricaud | (Chancelade) | 500 m | env. |
| grotte de Saint-Sulpice | (Saint-Sulpice-d'Eymet) | 500 m | env. |
| grotte de Caramen | (Saint-Amand-de-Coly) | 500 m | env. |
| | grotte de Caillaud évent du Bos Nègre grotte de Lacoste grotte de Paricaud grotte de Saint-Sulpice | ruis. sout. du Queyla ouillade de Sainte-Hilaire grotte de Dévigne ruis. sout. de la Coquette grotte du Lavoir de Bussac réseau La Plansonnie - Le Poirier gouffre de Crobique grotte de Journiac contre de Journiac grotte de Journiac réseau La Plansonnie - Le Poirier gouffre de Crobique grotte de Journiac contre de la Doue grotte de Journiac contre de Cadouin trou de l'Arc source de Glane ruis. sout. de Vigneras grotte gouffre de la Plaine de Thomas ruis. sout. de Vigneras ruis. sout. de Sardicales ruis. sout. de Gaulejat méandre de la Grézelie ruis. sout. de Fonroque trou de la Salamandre trou de la Salamandre fontaine du Toulon grotte de Beaussac grotte de Cedrijol grotte de Cedrijol grotte de Cerijol grotte de Brungidou grotte de Brungidou grotte de Brungidou grotte de Bourg-des-Maisons ruis. sout. de Barjou perte de la Couronnade grotte des Combarelles qrotte de Calliaud évent du Bas Nègre grotte de Paricaud grotte de Paricaud grotte de Paricaud grotte de Calliaud évent du Bos Nègre grotte de Paricaud grotte de Calliaud grotte de Paricaud grotte de Saint-Sulpice d'Eymet) | ruis. sout. du Queyla (Conne-de-la-Barde) 1 258 m ouillade de Sainte-Hilaire (Toutoirac) 1 130 m grotte de Dévigne (Issac) 1 050 m ruis. sout. de la Coquette (Saint-Capraise-d'Eymet) 1 010 m grotte de Dévigne (Acarat) 1 000 m grotte de Lavoir de Bussac (Grange-d'Ans) 1 015 m réseau La Plansonnie - Le Poirier (Azerat) 1 000 m gouffre de Crobique (Beynac) 980 m grotte de Journiac (Journiac) 950 m font de la Doue (Saint-Raphaéi) 940 m grotte préhistorique de Cadouin (Le Buisson-de-Cadouin) 990 m grotte de Jauriac (Domme) 890 m source de Glane (Saint-Jory-Lasbloux) 850 m grotte gouffre de la Plaine de Thomas (Campagnac-lès-Quercy) 810 m ruis. sout. de Vigneras (Le Change) 850 m grotte gouffre de la Plaine de Thomas (Campagnac-lès-Quercy) 810 m ruis. sout. de Bardicales (Maryau) 785 m ruis. sout. de Bardicales <td< th=""></td<> |



dénivellation et + de 1 000 m de développement.

Doubs

| 1. | réseau du Verneau | (Déservillers / Nans-sous-Sainte-Anne) | -387 m | |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|------|
| 2. | gouffre de Montaigu | (Courcelles-lès-Châtillon) | -387 m | |
| 3. | gouffre du Mont Ratey | (Arc-sous-Cicon) | -238 m | |
| 4. | gouffre de la Légarde | (Hautepierre-le-Châtelet) | -236 m | env. |
| 5. | gouffre de Vauvougier | (Malbrans) | -215 m | |
| 6. | gouffre du Leubot | (Gonsans) | -215 m | |
| 7. | gouffre du Paradis | (Trépot) | -215 m | |
| 8. | gouffre des Bruyères | (Villars-lès-Blamont) | -190 m | |
| 9. | gouffre de la Vieille Herbe | (L'Hôpital-du-Grosbois) | -180 m | |
| 10. | gouffre de Lachenau | (Trépot) | -175 m | |
| 11. | gouffre de la Grange Brulée | (Athose) | -171 m | |
| 12. | grotte du Folaven | (Saraz) | -169 m | |
| 13. | grotte de Nouailles | (Mouthier-Hautepierre) | +167 m | |
| 14. | gouffre n°1 du Cyclope | (Longeville) | -164 m | |
| 15. | gouffre n°2 des Chasaux | (Naisey) | -158 m | |
| 16. | gouffre du Gros-Bourbier | (L'Hôpital-du-Grosbois) | -155 m | |
| 17. | gouffre Huot ou Poulerot | (Fournets-Luisans) | -155 m | |
| 18. | gouffre du Charretier | (Fournets-Luisans) | -152 m | |
| 19. | gouffre Dauphin | (Vellerot-lès-Belvoir) | - 1 50 m | |
| | | | | |

Doubs Listes spéléométriques



Tyrolienne au-dessus du lac dans la baume de Sainte-Anne, Doubs (cliché Damien Butaeye).

| 20. | creux de la Rasse | (Passonfontaine) | -140 m | |
|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------|
| 21. | gouffre Didier | (Boujailles) | -135 m | |
| 22. | puits de Jardel | (Chaffois) | -135 m | |
| 23. | gouffre de la Cernue | (Vanclans) | -133 m | |
| 24. | gouffre Ferréol | (Fournets-Luisans) | -130 m | |
| 25. | aven de l'Avoir Trouvé | (Saraz) | -130 m | env. |
| 26. | gouffre du Brizon | (Montrond-le-Château) | -128 m | |
| 27. | puits de la Lave | (Montrond-le-Château) | -126 m | |
| 28. | puits de la Belle-Louise | (Montrond-le-Château) | -122 m | |
| 29. | puits de Poudry | (Crosey-le-Petit) | -120 m | |
| 30. | baume de Sainte-Anne | (Sainte-Anne) | -117 m | |
| 31. | gouffre de la Brosse | (Montrond-le-Château) | - 11 6 m | |
| 32. | grotte du Cul-de-Vau | (Vuillafans) | +116 m | |
| 33. | grotte des Cavottes | (Montrond-le-Château) | - 11 5 m | |
| 34. | gouffre du Pré Rond | (Montrond-le-Château) | - 112 m | |
| 35. | gouffre du Morey | (Vercel) | - 112 m | |
| 36. | gouffre des Saussaies | (L'Hôpital-du-Grosbois) | - 109 m | |
| 37. | perte des Ravières | (Bolandoz) | - 107 m | |
| 38. | gouffre de Pourpevelle | (Soye) | -106 m | |
| 39. | gouffre P3 Chez-les-Veuves | (Passonfontaine) | -105 m | |
| 40. | gouffre de la Combe d'Anroz | (Naisey-les-Granges) | - 105 m | |
| 41. | gouffre de Vau | (Nans-sous-Sainte-Anne) | -102 m | |
| 42. | gouffre du Franc | (Rurey) | - 101 m | |
| 43. | gouffre du Bois d'Ully | (Ornans) | -100 m | |
| 44. | gouffre Maurice Baulier | (Gonsans) | - 100 m | |
| 45. | gouffre du Champ-Raymond | (Gonsans) | -100 m | |
| 46. | baume de Boujailles | (Boujailles) | -100 m | |
| 47. | grotte du Lançot | (Consolation-Maisonnettes) | +100 m | |
| | | | | |

| 1. | réseau du Verneau | (Déservillers / Nans-sous-Sainte-Anne) | 33 300 m |
|-----|----------------------------------|--|-----------------|
| 2. | gouffre de Pourpevelle | (Soye) | 10 755 m |
| 3. | grotte des Chaillets | (Cademène) | 9 050 m |
| 4. | grotte d'En Versenne | (LuxioI) | 8 192 m |
| 5. | grotte de Chauveroche | (Ornans) | 8 000 m env. |
| 6. | gour de Bouclans | (Bouclans) | 6 010 m |
| 7. | grotte du Crotot | (Romain) | 6 000 m |
| 8. | trou au Chien - baume de Gonvill | ars (Arcey / Saulnot, 70) | 5 700 m env. |
| 9. | grotte de Nouailles | (Mouthier-Hautepierre) | 5 220 m |
| 10. | grotte de la Malatière | (Bournois) | 4 760 m |
| 11. | grotte Sarrazine | (Nans-sous-Sainte-Anne) | 4 730 m |
| 12. | grotte du Cul-de-Vau | (Vuillafans) | 4 485 m |
| 13. | gouffre Dauphin | (Vellerot-lès-Belvoir) | 4 000 m env. |
| 14. | gouffre du Leubot | (Gonsans) | 3 775 m |
| 15. | grotte des Cavottes | (Montrond-le-Château) | 3 589 m |
| 16. | grotte de Vergetolle | (Châteauvieux-les-Fossés) | 3 530 m |
| 17. | source Bleue | (Cusance) | 3 458 m |
| 18. | grotte du Grand Bief | (Lods) | 3 395 m |
| 19. | grotte de Sainte-Catherine | (Laval-le-Prieuré) | 3 260 m |
| 20. | grotte du Lançot | (Consolation-Maisonnettes) | 3 200 m env. |
| 21. | grotte de la Baume du Rocher | (Mouthier-Hautepierre) | 3 000 m env. |
| 22. | grotte de la Borne de Martinvau | x (Loray) | 2 980 m |

Doubs Listes spéléométriques

| | grotte de la Fontaine de la Roche | (Auxon-Dessus) | 2 602 m | |
|-----|---|-----------------------------|--------------------|-------|
| | grotte n°1 de Vermondans | (Plaimbois-Vennes) | 2 600 m | env. |
| | gouffre de Vauvougier | (Malbrans) | 2 550 m | |
| | grotte du Moulin des lles | (Cademène) | 2 544 m | |
| | grotte de la Roche | (Courchapon) | 2 506 m | |
| | grotte de la Réverotte | (Loray) | 2 170 m | |
| | grotte de la Thaverotte | (Guillon-les-Bains) | 2 160 m | |
| | grotte du Château de la Roche | (Chamesol) | 2 100 m | |
| | grotte nord du Creux Billard | (Nans-sous-Sainte-Anne) | 2 075 m | |
| | trou Glou Glou | (Abbévillers) | 2 000 m | env. |
| | grotte du Château | (Les Terres-de-Chaux) | 2 000 m | env. |
| | fontaine de Lougres | (Lougres) | 2 000 m | env. |
| | baume des Curés | (Villers-sous-Chalamont) | 2 000 m | env. |
| | grotte du Trésor | (Les Combes) | 1 810 m | |
| | gouffre du Mont Ratey trou des Seris | (Arc-sous-Cicon) | 1 800 m 1 800 m | |
| | source de l'Écoutot | (Gondenans-les-Moulins) | 1 750 m | |
| | gouffre de Lachenau | (Scey-en-Varais) | 1 740 m | |
| | grotte du Bief Paroux | (Trépot) (Goumois) | 1 700 m | |
| | perte du moulin de Chantereine | (Passonfontaine) | 1 598 m | env. |
| | baume de Sancey | (Sancey-le-Long) | 1 455 m | CIIV. |
| | gouffre du Seu | (Dammartin-les-Templiers) | 1 435 m | |
| | perte des Ravières | (Bolandoz) | 1 422 m | |
| | creux de la Roche | (Autechaux) | 1 415 m | |
| | gouffre de Montaigu | (Courcelles-lès-Châtillon) | 1 400 m | |
| | baume de Boujailles | (Boujailles) | 1 350 m | |
| | grotte de Fourbanne | (Fourbanne) | 1 300 m | |
| | grotte du Château d'Eau | (Romain) | 1 300 m | |
| | grotte du Tunnel | (Rang-lès-l'Isle) | 1 290 m | |
| | source de la Loue | (Ouhans) | 1 200 m | env. |
| | grotte de la Creuse | (Blamont) | 1 180 m | • |
| | source du Val | (Pierrefontaine-lès-Varans) | 1 180 m | |
| 55. | gouffre de Granges-Mathieu | (Chenecey-Buillon) | 1 173 m | |
| | baume Archée | (Mouthier-Hautepierre) | 1 130 m | |
| 57. | gouffre de la Grange Brulée | (Athose) | 1 125 m | env. |
| | gouffre du Brizon | (Montrond-le-Château) | 1 120 m | |
| 59. | perte de la Baraque | (Arc-sous-Montenot) | 1 115 m | |
| 60. | gouffre du Paradis | (Trépot) | 1 100 m | |
| 61. | Le Gouron | (Lods) | 1 100 m | env. |
| 62. | source du Lison | (Nans-sous-Sainte-Anne) | 1 100 m | |
| 63. | grotte de Plaisir-Fontaine | (Bonnevaux-le-Prieuré) | 1 100 m | |
| 64. | trou de la Côtotte | (Saint-Hippolyte) | 1 100 m | |
| 65. | grotte des Orcières | (Montivernage) | 1 030 m | |
| 66. | grotte des Faux-Monnayeurs | (Mouthier-Hautepierre) | 1 025 m | |
| 67. | source Bleue | (Montperreux) | 1 000 m | env. |
| 68. | grotte d'Osselle | (Rozet-Fluans) | 1 000 m | env. |
| 69. | grotte Sous la Côte | (Gondenans-Montby) | 1 000 m | env. |
| | grotte du Lavoir | (La Sommette) | 1 000 m | env. |
| 71. | creux des Alloz | (Vellevans) | 1 000 m | |
| | | | | |



La source du Lison à Nans-Sous-Sainte-Anne, Doubs (cliché Philippe Bertochio).

Listes spéléométriques Drôme



dénivellation et + de 1 000 m de développement.

Drôme

Dénivellation

| DU | ilivellation | | | | |
|------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------|
| 1. | grotte de la Luire | (Saint-Agnan-en-Vercors) | (-451/+96) | 547 m | |
| 2. | trou Spinette | (Saint-Agnan-en-Vercors) | | -460 m | |
| 3. | puits Vincens | (Saint-Agnan-en-Vercors) | | -403 m | |
| 4. | scialets Neufs | (Vassieux-en-Vercors) | | -385 m | |
| 5. | réseau Christian-Gathier | (Bouvante) | (-107/+202) | 309 m | |
| 6. | glacière de Carri | (Bouvante) | | -210 m | |
| 7. | grotte de Thaïs | (Saint-Nazaire-en-Royans) | | -200 m | env. |
| 8. | grotte du Brudour | (Bouvante) | | +199 m | |
| 9. | trou du Diable | (Saou) | | -170 m | |
| 10. | scialet du Pichet | (Saint-Agnan-en-Vercors) | | -168 m | |
| 11. | gour fumant d'Herbouilly | (Saint-Martin-en-Vercors) | | -163 m | |
| 12. | scialet des Meyniers | (Saint-Laurent-en-Royans) | | -158 m | |
| 13. | puits du Satyre | (Bouvante) | | -155 m | |
| 14. | gouffre de l'Arp | (Sainte-Eulalie-en-Royans) | | - 1 50 m | |
| 15. | siphon d'Arbois (ou Bournillone) | (Saint-Julien-en-Vercors) | | 145 m | |
| 16. | gouffre de Comblezine | (Léoncel) | | -140 m | |
| 17. | perte du ruis. des Sagnes | (Vassieux-en-Vercors) | | -135 m | |
| 18. | trou du Diable | (Saint-Agnan-en-Vercors) | | -132 m | |
| 19. | sariet Henri | (Romeyer) | | -130 m | |
| 20. | grotte Merveilleuse supérieure | (Saint-Julien-en-Vercors) | (-1,5/+121) | -122,5 m | |
| 21. | scialet Michellier | (Vassieux-en-Vercors) | | -120 m | env. |
| 22. | scialet n°2 de Combe Noire | (Bouvante) | | -115 m | |
| 23. | scialet Félix | (Saint-Martin-le-Colonel) | | - 11 0 m | |
| 24. | scialet n°1 de Pré Moutet | (Saint-Jean-en-Royans) | | -106 m | |
| 25. | scialets des Fecchios | (Saint-Jean-en-Royans) | | -102 m | |
| 26. | scialet de Fontfroide | (Saint-Agnan-en-Vercors) | | -100 m | |
| 27. | | (Saint-Agnan-en-Vercors) | | - 100 m | |
| 28. | gouffre de But Sapiau | (Chamaloc) | | -100 m | |
| Cavi | ité déclassée : | | | | |
| | grotte des Sadoux | (La Chaudière) | | -98 m | |
| | | | | | |

| 1. | grotte de la Luire | (Saint-Agnan-en-Vercors) | 37 563 m | |
|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------|------|
| 2. | réseau Christian-Gathier | (Bouvante) | 9 406 m | |
| 3. | grotte du Brudour | (Bouvante) | 5 900 m | |
| 4. | trou de l'Aygue | (Saint-Agnan-en-Vercors) | 3 500 m | |
| 5. | émergence de Bourne | (Beaufort-sur-Gervanne) | 3 200 m | env. |
| 6. | gour fumant d'Herbouilly | (Saint-Martin-en-Vercors) | 2 500 m | |
| 7. | grotte des Ramats | (Saint-Martin-en-Vercors) | 2 294 m | |
| 8. | grotte-résurg. du Courant d'Air | (Saint-Agnan-en-Vercors) | 1 300 m | env. |
| 9. | trou Arnaud | (Saint-Nazaire-le-Désert) | 1 300 m | env. |
| 10. | grotte du Berger | (Saint-Julien-en-Quint) | 1 240 m | |
| 11. | grotte de Thaïs | (Saint-Nazaire-en-Royans) | 1 200 m | env. |
| 12. | baume des Anges | (Donzère) | 1 200 m | env. |
| 13. | gouffre Chassillan | (Saint-Agnan-en-Vercors) | 1 187 m | |
| 14. | perte du ruis. des Sagnes | (Vassieux-en-Vercors) | 1 050 m | |
| 15. | siphon d'Arbois (ou Bournillone) | (Saint-Julien-en-Vercors) | 1 000 m | env. |
| 16. | résurgence du Cholet | (Saint-Laurent-en-Royans) | 1 000 m | env. |
| 17. | puits du Satyre | (Bouvante) | 1 000 m | env. |
| 18. | scialet Michellier | (Vassieux-en-Vercors) | 1 000 m | env. |
| | | | | |



Eure Listes spéléométriques



Eure

Dénivellation

| réseau du Fakir | (Caumont) | | +43 m |
|----------------------------|--|---|--|
| cheminée des Chocottes | (Caumont) | (-2/+37) | 39 m |
| cheminée de la Luxure | (Caumont) | | +37 m |
| gouffre Guy Denizot | (Rougemontiers) | | -35 m |
| trou du Chien | (Caumont) | | +35 m |
| cheminée du Casse-Tête | (Caumont) | | +35 m |
| riv. sout. des Robots | (Caumont) | (-10/+24) | 34 m |
| cheminée de la Galère | (Caumont) | | +31 m |
| réseau des Canonniers | (Caumont) | | +30 m |
| réseau de la salle du Labo | (Caumont) | | +25 m |
| attente: | | | |
| cheminée du Mât | (Caumont) | | +20 m |
| cneminee au iviat | (Caumont) | | +2 |
| | cheminée des Chocottes cheminée de la Luxure gouffre Guy Denizot trou du Chien cheminée du Casse-Tête riv. sout. des Robots cheminée de la Galère réseau des Canonniers réseau de la salle du Labo attente : | cheminée des Chocottes cheminée de la Luxure gouffre Guy Denizot trou du Chien cheminée du Casse-Tête riv. sout. des Robots cheminée de la Galère réseau des Canonniers réseau de la salle du Labo (Caumont) | cheminée des Chocottes cheminée de Luxure gouffre Guy Denizot trou du Chien cheminée du Casse-Tête riv. sout. des Robots cheminée de la Galère réseau des Canonniers réseau de la salle du Labo (Caumont) (-10/+24) (Caumont) (-10/+24) (Caumont) (Caumont) (Caumont) (Caumont) (Caumont) (Caumont) (Caumont) |

env.

| DU | reioppeilieit | | | | |
|------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| 1. | riv. sout. des Robots | (Caumont) | 2 040 m | | |
| 2. | grotte de la Jacqueline | (Caumont) | 1 050 m | | |
| 3. | grotte de la Roche Percée | (Le Thuit) | 572 m | | |
| 4. | grottes du Mont Pivin | (Les Andelys) | 302 m | | |
| 5. | grotte de la Grande Faille | (Caumont) | 288 m | | |
| 6. | grotte du Pylône Aval | (Caumont) | 230 m | | |
| 7. | réseau de la Boue | (Caumont) | 224 m | | |
| 8. | trou du Chien | (Caumont) | 215 m | | |
| 9. | réseau des Canonniers | (Caumont) | 188 m | | |
| 10. | grotte du Château de la Ronce | (Caumont) | 159 m | | |
| 11. | réseau des Chocottes | (Caumont) | 155 m | | |
| 12. | réseau du Fakir | (Caumont) | 133 m | | |
| 13. | réseau du Pylône Nord | (Caumont) | 124 m | | |
| 14. | trou Bournichon | (Les Andelys) | 11 5 m | | |
| 15. | karst 16 | (Caumont) | 102 m | | |
| 16. | réseau du Pylône Central | (Caumont) | 101 m | | |
| 17. | réseau Oissel-Elbeuf | (Caumont) | 98 m | | |
| 18. | trou du Pévébis | (Le Landin) | 98 m | | |
| 19. | réseau inf. du moulin Heulin | (Brosville) | 95 m | | |
| 20. | réseau principal du Consul | (Caumont) | 93 m | | |
| 21. | réseau de la salle du Labo | (Caumont) | 89 m | | |
| 22. | réseau sup. du moulin Heulin | (Brosville) | 95 m | | |
| 23. | trou du Pont Saint-Pierre | (Le Thuit) | 79 m | | |
| 24. | réseau du Délaissé | (Caumont) | 78 m | | |
| 25. | réseau du Complexe | (Caumont) | 76 m | | |
| 26. | grotte de la marnière Lenormand | (Bosguérard-de-Mle) | 70 m | | |
| 27. | cheminée de la Luxure | (Caumont) | 68 m | | |
| 28. | réseau du Coup de Barre | (Caumont) | 63 m | | |
| 29. | réseau Gaston Rogez | (Caumont) | 62 m | | |
| 30. | réseau du Gag-7 | (Caumont) | 57 m | | |
| 31. | cheminée du Mât | (Caumont) | 53 m | | |
| 32. | gouffre Guy-Denizot | (Rougemontiers) | 52 m | | |
| En a | En attente : | | | | |
| | riv. sout. de Caorches | (Caorches-Saint-Nicolas) | 50 m | | |
| | | | | | |





Eure-et-Loir Listes spéléométriques

> Puits d'accès à la grotte de Bois de Feugères, Bouville, Eure-et-Loir (cliché Thierry Le Roux).



Renseignements : Philippe JUBAULT. Cavités de + de 5 m de

> dénivellation et + de 20 m de développement.

Eure-et-Loir

Dénivellation

| 1. | gouffre Gilles | (Châteaudun) | -11 m |
|----|--------------------------------|-------------------------|---------|
| Τ. | gouille dilles | (Ghateaudun) | -77 111 |
| 2. | aven Beauceron | (Marboué) | -10 m |
| 3. | grotte de la Roche Bernard n°1 | (Saint-Denis-les-Ponts) | +6 m |
| 4. | grotte des Béquilles | (Marboué) | +6 m |
| 5. | perte de Chatenay | (Châteaudun) | -6 m |
| 6. | réseau inférieur des Béquilles | (Marboué) | -5 m |
| En | attente : | | |
| | gouffre de Vilquier | (Saint-Denis-les-Ponts) | -42 m |

Développement

| 1. | grotte de Bois de Feugères | (Bouville) | 943 m |
|------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 2. | grotte des Béquilles | (Marboué) | 233 m |
| 3. | grotte de la Petite Audrière | (Cloyes-sur-le-Loir) | 116 m |
| 4. | grotte du Journet | (Châteaudun) | 100 m |
| 5. | grotte du Sans Rival | (Châteaudun) | 84 m |
| 6. | grotte des Fouleries n°3 | (Châteaudun) | 38 m |
| 7. | grotte arachnidé patriciaé | (Châteaudun) | 38 m |
| 8. | trou de la Forêt | (Lanneray) | 33 m |
| 9. | grotte de la Roche Bernard n°1 | (Saint-Denis-les-Ponts) | 30 m |
| 10. | gouffre Gilles | (Châteaudun) | 30 m |
| 11. | grotte du Lavoir n°1 | (Châteaudun) | 25 m |
| 12. | grotte des Fouleries n°4 | (Châteaudun) | 25 m |
| 13. | réseau des Grandes Cheminées | (Marboué) | 21 m |
| 14. | grotte de Villemore n°2 | (Saint-Denis-les-Ponts) | 20 m |
| 15. | grotte du Lavoir n°3 | (Saint-Denis-les-Ponts) | 20 m |
| 16. | aven à Voir | (Châteaudun) | 20 m |
| 17. | grotte de la Cave | (Châteaudun) | 20 m |
| En a | attente: | | |

(Châteaudun)

(Saint-Denis-les-Ponts)

(Saint-Denis-les-Ponts)

Entrée de la faille de la pointe de Brézellec, Cléden-Cap-Sizun, Finistère (cliché Philippe Fabre).



Finistère

grotte du Foulon

grotte de Saint-Jean

gouffre de Vilquier

Dénivellation

cheminée du Diable n°1 -50 m (Crozon) cheminée du Diable n°2 (Crozon) -40 m



500 m

100 m

30 m

env.

env.

Finistère Listes spéléométriques

Développement

| 1. | grotte du Diable | (Huelgoat) | 180 m | env. |
|----|-----------------------------------|--------------------|--------------|------|
| 2. | grotte du rocher du Serpent | (Plougastel) | 150 m | |
| 3. | grottes Sainte-Marine - Normands | (Crozon) | 130 m | |
| 4. | grotte de Vengleuz-Coz | (Plougastel) | 120 m | env. |
| 5. | grotte de l'Autel | (Crozon) | 80 m | env. |
| 6. | faille de la pointe de Brézellec | (Cléden-Cap-Sizun) | 78 m | |
| 7. | Roc'h Toul | (Guiclan) | 52 m | |
| 8. | grotte de Porz-Boulou | (Plougastel) | 40 m | env. |
| 9. | grotte de Bestrée | (Plogoff) | 38 m | |
| 10 | . grotte du Foyer | (Crozon) | 30 m | |
| 11 | . grotte de l'Éléphant | (Crozon) | 29 m | |
| 12 | . grotte du Grand Hôtel de la Mer | (Crozon) | 28 m | |
| 13 | . grotte de Porzmeur | (Plougastel) | 23 m | |
| 14 | . grotte de Roméo | (Crozon) | 23 m | |
| 15 | . tunnel de Porz-Loubous | (Plogoff) | 22 m | |
| 16 | . Petite grotte de l'Est | (Plogoff) | 20 m | |
| En | attente: | | | |
| | Le Gouffre | (Huelgoat) | 80 m | env. |
| | grande grotte de l'Est | (Plogoff) | 50 m | env. |
| | grotte d'Artus | (Huelgoat) | 20 m | env. |
| | | | | |
| | | | | |







Gard

| 1. 2. | aven de Combe Albert aven du Pas de Madame | (Trèves) (Sumène) | | -360 m -345 m |
|----------|---|-----------------------|------------|------------------|
| 3. | évent de Rocalte | (Blandas) | (-29/+252) | 281 m |
| 4. | aven de Rogues | (Rogues) | (-246/+1) | 247 m |
| 5. | aven des Lavandes | (Lanuéjols) | | -212 m |
| 6. | grotte de Trabuc | (Mialet) | (-76/+129) | 205 m |
| 7. | grotte des Fées - aven du Grégoire | (Tharaux) | (-52/+120) | 172 m |
| 8. | aven des Albarons | (Blandas) | | -172 m |
| 9. | aven de l'Agas | (Méjannes-le-Clap) | | -169 m |
| 10. | baume Layrou | (Trèves) | (-50/+112) | 162 m |
| 11 | aven Julian | (Quissac) | | -151 m |
| 12. | aven du Camelié | (Lussan) | | -150 m |
| 13. | aven des Neuf Gorges | (Le Garn) | | -138 m |
| 14. | aven des Palombes | (La Cadière-et-Cambo) | | -133 m |
| 15. | évent de Rognès | (Molières-Cavaillac) | (-32/+100) | 132 m |
| 16. | aven de las Fonts | (Molières-Cavaillac) | | -130 m |
| 17. | aven du Madier | (Méjannes-le-Clap) | | -130 m |
| 18. | aven de la Fage | (Sumène) | | -129 m |
| 19. | aven du Camping | (Montdardier) | | -126 m |
| 20. | aven du Creux de Mouton | (Corconne) | | -121 m |

Listes spéléométriques Gard

fontaine de Nîmes

25. émergence de Bord Nègre

26. aven du Pas de Madame

30. réseau inférieur de Tavel

27. réseau du Travès

29. évent de Brun

31. foux de la Vis

28. grotte de la Paulerie

| 21. source de la Marnade | (Montclus) | | -121 m | |
|---|------------------------------|-----------|-----------------|------|
| 22. aven des Trois Pigeons | (Nîmes) | | -120 m | |
| 23. aven des Pèbres | (Tharaux) | (-88/+25) | 113 m | |
| 24. aven de la Rabassière | (Montdardier) | | -108 m | |
| 25. aven de la Truellerie, ou des Fades | (Vissec) | (-74/+34) | 108 m | |
| 26. aven de la Lucarne | (Saint-Privat-de-Champclos) | | -104 m | |
| 27. aven du Solitaire | (Méjannes-le-Clap) | | -104 m | |
| 28. aven du Mas Mathon | (La Bruguière) | | -103 m | |
| 29. aven des Papés | (Tharaux) | | -102 m | |
| 30. aven du Suqual | (Causse-Bégon) | | - 101 m | |
| 31. aven de la Buse | (Montclus) | | - 100 m | |
| 32. évent de Brun | (Bez-et-Esparron) | (-20/+80) | 100 m | env. |
| Cavité déclassée : | | | | |
| aven de la Salamandre | (Saint-Privat-de-Champclos) | | -89 m | |
| | | | | |
| Développement | | | | |
| 1. aven de Rogues | (Rogues) | | 11 000 m | env. |
| 2. riv. sout. de Bramabiau | (Saint-Sauveur-des-Pourcils) | | 10 712 m | |
| 3. grotte de Trabuc | (Mialet) | | 10 190 m | |
| 4. baume Layrou | (Trèves) | | 9 888 m | |
| 5. évent de Rognès | (Molières-Cavaillac) | | 9 000 m | env. |
| 6. aven du Camelié | (Lussan) | | 6 540 m | |
| 7. grotte de la Brudouille | (Revens) | | 5 100 m | |

| O. | Torreamo do Timbo | (14111100) | 0 000 | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------|------|
| 9. | grotte de la Cabane du Trévezel | (Dourbies) | 5 000 m | env. |
| 10. | grotte des Lauzières | (Pompignan) | 4 888 m | |
| 11. | aven des Lavandes | (Lanuéjols) | 3 700 m | |
| 12. | aven de Combe Albert | (Trèves) | 3 600 m | |
| 13. | émergence de la Fausse Monnaie | (Sainte-Anastasie) | 3 500 m | |
| 14. | évent des Cambous | (Saint-Hippolyte-du-Fort) | 3 500 m | env. |
| 15. | grotte-exsurgence du Colombier | (Sainte-Anastasie) | 3 500 m | env. |
| 16. | perte du Trévezel | (Trèves) | 3 000 m | |
| 17. | réseau supérieur de Tavel | (Tavel) | 2 882 m | |
| 18. | grotte de Pâques | (Collias) | 2 830 m | |
| 19. | évent de Rocalte | (Blandas) | 2 767 m | |
| 20. | évent de la Tuilède | (Rogues) | 2 733 m | |
| 21. | grotte du Barrage ou de la Décamagne | (Sainte-Anastasie) | 2 650 m | |
| 22. | grotte de la carrière des Claris | (Conqueyrac) | 2 550 m | |
| 23. | grottes du Cimetière - Hasard | (Tharaux) | 2 500 m | |
| 24. | grotte des Fées - aven du Grégoire | (Tharaux) | 2 500 m | |
| | | | | |

(Nîmes)

(Argilliers)

(Sumène)

(Montclus)

(Tavel)

(Vissec)

(Conqueyrac)

(Bez-et-Esparron)

1 600 m 32. grotte-perte de Baume Salène (Montclus) 33. trou du Noyer 1 500 m (Sumène) 34. source de la Marnade 1 450 m (Montclus) env. 1 300 m 35. évent de Bez (Bez-et-Esparron) env. 36. aven de l'Agas (Méjannes-le-Clap) 1 276 m



Intérieur du spélunque de Dions, Gard (cliché Francis Guichard).

5 000 m

2 260 m 2 150 m

2 100 m

2 000 m

2 000 m

1 964 m

1 640 m

env.

Gard Listes spéléométriques

| 37. | système de Beguet Ponchon | (Pompignan) | 1 200 m |
|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 38. | grotte de l'Orage | (Saint-Privat-de-Champclos) | 1 198 m |
| 39. | réseau Félix-Mazauric | (Tharaux) | 1 150 m |
| 40. | système de Baume Latrone | (Sainte-Anastasie) | 1 118 m |
| 41. | aven du Solitaire | (Méjannes-le-Clap) | 1 100 m |
| 42. | grotte-perte de la Virenque | (Campestre-et-Luc) | 1 020 m |
| 43. | grotte Sylvain | (Soustelle) | 1 000 m |
| 44. | grotte du Cougnié | (Sainte-Anastasie) | 1 000 m env. |
| 45. | grotte des Deux Gours | (Sumène) | 1 000 m env. |
| 46. | aven de la Licorne | (Saint-Privat-de-Champclos) | 1 000 m env. |
| 47. | grotte du Peintre | (Causse-Bégon) | 1 000 m env. |
| 48. | fontaine de Sauve | (Sauve) | 1 000 m env. |
| 49. | évent de la Vernière | (Mialet) | 1 000 m env. |
| 50. | grotte de la Verrière | (Trèves) | 1 000 m env. |
| Cavi | ité déclassée : | | |
| | grotte de la Barbette | (Montclus) | 989 m |

Le trou Mile, une des multiples entrées du réseau de la Coume Ouarnède, Herran, Haute-Garonne (cliché Francis Guichard).





Haute-Garonne


Dénivellation

| 1. | réseau Félix Trombe - Henne Morte | (Herran / Arbas) | -975 m | |
|-----|--|---------------------------|-----------------|------|
| 2. | gouffre de la Faille Géniale | (Herran) | -281 m | |
| 3. | réseau du Burtetch - Riusec | (Milhas / Portet-d'Aspet) | -240 m | env. |
| 4. | gouffres du Plantillet, de Liet, | | | |
| | de la Fraternité et des Deux Jean-Paul | (Herran) | -200 m | env. |
| 5. | puits du Balcon | (Herran) | -180 m | |
| 6. | gouffre de la Cascade | (Saleich) | - 1 60 m | |
| 7. | gouffre de Katach | (Urau) | -153 m | |
| 8. | buhade dech Gandil | (Herran) | -140 m | |
| 9. | clot detch Porcs | (Herran) | -135 m | |
| 10. | puits des Fuxéens | (Herran) | -130 m | |
| 11. | clot des Arrestouts | (Sauveterre-de-Comminges) | -123 m | |
| 12. | gouffre du Cerf | (Milhas) | -123 m | |
| 13. | gouffre de Peyreghila | (Herran) | - 11 0 m | |
| 14. | gouffre de la Coume de Cagire n°4 | (Juzet-d'Izaut) | - 11 0 m | |
| 15. | gouffre du Refuge | (Bezins-Garraux) | -105 m | |
| 16. | gouffre de la Batmale | (Saleich) | - 102 m | |

| DU | reioppeilieit | | | |
|----|--|---------------------------|-----------|------|
| 1. | réseau Félix Trombe - Henne Morte | (Herran / Arbas) | 101 000 m | |
| 2. | gouffres du Plantillet, de Liet, | | | |
| | de la Fraternité et des Deux Jean-Paul | (Herran) | 5 191 m | |
| 3. | réseau du Burtetch - Riusec | (Milhas / Portet-d'Aspet) | 3 000 m | env. |
| 4. | gouffre de la Faille Géniale | (Herran) | 2 000 m | env. |
| 5. | grotte de Coume Nère | (Herran) | 1 688 m | |
| 6. | riv. sout. d'Izaut | (Izaut-de-l'Hôtel) | 1 300 m | env. |
| 7. | grotte de Montespan | (Ganties / Montespan) | 1 212 m | |

Listes spéléométriques Gers

> Répartition des cavités du département du Gers.



Renseignements : Rémi BROUARD. Cavités de + de 10 m de dénivellation et + de 100 m de développement.

Gers

Dénivellation

| 1. | gouffre de Cavet Blanc | (Marsolan) | -30 m |
|----|------------------------|--------------|-------|
| 2. | grotte de Mauvezin | (Gazaupouy) | -16 m |
| 3. | aven de la Palombière | (Courrensan) | -15 m |
| 4. | aven Truc | (Courrensan) | -15 m |
| 5. | aven du Pouy n°1 | (Courrensan) | -14 m |
| 6. | aven du Pouy n°2 | (Courrensan) | -13 m |
| 7. | grotte de Tané | (Lectoure) | -13 m |
| 8. | aven des Moustiques | (Courrensan) | -10 m |
| | | | |

Dévelonnement

| De | Developpement | | | | |
|------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|------|
| 1. | grotte de Sinaï | (Gazaupouy) | : | 1 100 m | |
| 2. | igue de Fonte | (Pessoulens) | | 51 6 m | |
| 3. | grotte de la Hox (ou crozo de Bivès) | (Bivès) | | 400 m | |
| 4. | exsurgence de Saubole | (La Romieu) | | 390 m | |
| 5. | grotte du Cluzet n°1 | (Valence-sur-Baïse) | | 310 m | |
| 6. | grotte du Pont du Diable | (Lannepax) | | 250 m | |
| 7. | exsurgence du Bourdieu | (La Romieu) | Galerie en | | |
| | | | partie effondrée | 225 m | env. |
| 8. | ruis. sout. d'Asin n°2 | (Pergain-Taillac) | | 220 m | env. |
| 9. | grotte de Baluhet | (Castelnau-d'Anglès) | | 190 m | |
| 10. | grotte du Cluset | (Roquepine) | | 185 m | |
| 11. | grotte du Cluzet n°3 | (Valence-sur-Baïse) | | 120 m | |
| 12. | grotte de Hontambère | (Castelnau-d'Auzan) | | 100 m | |
| En a | attente: | | | | |
| | goule d'Haurigaut | (Auterive) | | 140 m | |
| | | | | | |



Entrée du gouffre de Cavet Blanc, Marsolan, Gers (cliché Rémi Brouard).

Gironde Listes spéléométriques

Salle concrétionnée dans le réseau du Grand Antoine, Frontenac, Gironde (cliché Francis Guichard).



Renseignements : Francis GUICHARD et Jérôme TAINGUY. Cavités de + de 500 m de développement.

Gironde

Développement

| DC | veioppeilielit | | | |
|-----|---|------------------------------|----------|------|
| 1. | réseau du Grand Antoine (Frontena | c / Rauzan / Sallebruneau) | 10 000 m | env. |
| 2. | trou de la Barrique - trou Noir | (Saint-Martin-du-Puy) | 2 800 m | |
| 3. | font du Roc | (Saint-Quentin-de-Caplong) | 2 700 m | env. |
| 4. | réseau du Bois de l'Anguille | (Saint-Félix-de-Foncaude | | / |
| | Saint-Exupe | éry / Saint-Laurent-du-Bois) | 2 300 m | |
| 5. | ruis. sout. de Villesèque | (Rauzan) | 2 300 m | |
| 6. | grotte de Grand Pont | (Saint-Martin-du-Puy) | 2 040 m | |
| 7. | grotte de Lionet | (Blasimon) | 2 000 m | |
| 8. | grotte Célestine (ou turon de Rauzan) | (Rauzan) | 2 000 m | env. |
| 9. | grotte de Seiglière (ou de Segayre) | (Baigneaux) | 2 000 m | |
| 10. | grotte de Ferchauds | (Margueron) | 1 866 m | |
| 11. | grotte de Pellegries | (Faleyras) | 1 800 m | |
| 12. | source de Fontarneau | (Lugasson) | 1 750 m | env. |
| 13. | grotte de Castelmoron | (Castelmoron-d'Albret) | 1 600 m | |
| 14. | ruis. sout. du Bois Madame | (Saint-Quentin-de-Caplong) | 1 483 m | |
| 15. | grotte du Grand-Homme (ou de Bonne Nouve | elle n°1) (Blasimon) | 1 393 m | |
| 16. | grotte de la Fosse (ou de Riocaud) | (Riocaud) | 1 307 m | |
| 17. | grotte du Craimail | (Riocaud) | 1 000 m | |
| 18. | grotte de l'École | (Saint-Martin-de-l'Herm) | 1 000 m | |
| 19. | grotte de Villepreux | (Saint-Martin-du-Puy) | 1 000 m | env. |
| 20. | réseau de Petite Grange | (Blasimon) | 900 m | env. |
| 21. | grotte de Gourdin | (Auriolles) | 850 m | env. |
| 22. | grotte de Naudonnet | (Escoussans) | 840 m | |
| 23. | grotte au Bison | (Martres) | 800 m | |
| 24. | grotte de Catalogne | (Saint-Exupéry) | 732 m | |
| 25. | perte des Cluzets | (Blasimon) | 670 m | |
| 26. | turon de Taillefer | (Jugazan) | 600 m | |
| | grotte de Maurey (ou de Bonne Nouvelle n° | , , , | 600 m | |
| | grotte du Perey | (Saint-Laurent-du-Bois) | 586 m | |
| 29. | grotte de Ségur | (Landerrouet-sur-Ségur) | 500 m | env. |
| | | | | |



Hérault

Dénivellation

| 1. | aven de la Capitelle | (Saint-Guilhem-le-Désert) | (ou -438 m) | -407 m |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|
| 2. | aven de la Leicasse | (Saint-Maurice-Navacelles) | | -356 m |
| 3. | grand aven du Mont Marcou | (Saint-Geniès-de-Varensal) | | -345 m |
| 4. | aven Barnabé | (La Vacquerie) | | -312 m |
| 5. | grotte du Garrel | (Saint-Jean-de-Buèges) | (-15/+291) | 306 m |
| 6. | réseau Licorne - Pic Saint-Baudille | (Montpeyroux) | | -280 m |
| 7. | aven des Huttes | (Saint-Maurice-Navacelles) | | -270 m |
| 8. | aven du Saut du Lièvre | (Pégairolles-de-l'Escalette) | | -262 m |
| 9. | aven du Cochon | (Saint-Pierre-de-la-Fage) | | -250 m |
| 10. | aven de la Combe du Buis | (Causse-de-la-Selle) | (-191/+18) | 209 m |
| 11. | aven de la Cave de Vitalis | (La Vacquerie) | | -191 m |
| 12. | abîme de Rabanel | (Brissac) | | -185 m |
| 13. | riv. sout. du Grand Bousquet | (Gorniès) | (-94/+90) | 184 m |
| 14. | aven de la Potence | (Viols-le-Fort) | | -178 m |
| 15. | gouffre d'Euzèdes | (Riols) | | -170 m |
| 16. | aven de la Vayssière | (Les Rives) | | -170 m |
| 17. | aven Didier | (Aumelas) | | -170 m |
| 18. | foux du Mas de Banal | (Saint-Bauzille-de-Putois) | | -169 m |

de développement.

Listes spéléométriques Hérault

| 19. | exsurgence de Veyrières | (Lunas) | (-17/+150) | 167 m |
|-----|---|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 20. | aven de la Baraque | (Les Matelles) | | -166 m |
| 21. | aven du Mas d'Artamon | (Aumelas) | | -165 m |
| | aven de Belle Aure | (Saint-Guilhem-le-Désert) | | -164 m |
| | aven de la Dame | (Brissac) | | -164 m |
| | aven du Bois de Bouisse | (Avène) | | -164 m |
| | aven de Puech Haou | (Saint-Maurice-Navacelles) | | -162 m |
| | aven Michel | (Aumelas) | | -160 m |
| | aven Claude | (Argelliers) | | -158 m |
| | aven du Troglodyte Mignon | (Saint-Privat) | | -155 m |
| | aven de Lapourdoux | (Saint-Guilhem-le-Désert) | (447 (+22) | -155 m |
| | grotte du Banquier | (Saint-Étienne-de-Gourgas) | (-117/+33) | 150 m |
| | aven de Peyre Aoube | (Saint-Maurice-Navacelles) | | -150 m |
| | grotte des PN 77 grotte du Grenouillet | (Olargues) (Gorniès) | (01/±54) | -148 m 145 m |
| | aven de la Médaille | (Argelliers) | (-91/+54) | -144 m |
| | évent de Bergougnous | (Saint-Maurice-Navacelles) | (-10/+133) | 143 m |
| | réseau du Lirou | (Les Matelles) | (-10/ 1133) | -140 m |
| | aven des Plans | (Les Plans) | | -140 m |
| | grotte de Lauzinas | (Saint-Pons-de-Thomières) | | -140 m |
| | aven du Grelot | (Pégairolles-de-Buèges) | (-134/+5) | 139 m |
| | aven du Couchant | (La Vacquerie) | (10 1/ 10) | -132 m |
| 41. | évent de Soubès | (Soubès) | (-40/+90) | 130 m |
| 42. | aven du Raisin | (Aumelas) | (12) | -130 m |
| 43. | aven Vailhé | (Pégairolles-de-l'Escalette) | | -130 m |
| 44. | grotte du Sergent | (Saint-Guilhem-le-Désert) | | -129 m |
| 45. | trou fumant de l'Olivier | (Moulès-et-Baucels) | | -128 m |
| 46. | aven du Signal de Puéchabon | (Argelliers) | | -126 m |
| 47. | aven du Petit Suisse | (Saint-Privat) | | -126 m |
| 48. | grotte de Pont-de-Ratz | (Saint-Pons-de-Thomières) | | -124 m |
| 49. | aven n°2 du Dolmen | (Puéchabon) | | -122 m |
| | aven du Puech de la Galine | (Puéchabon) | | -121 m |
| | grotte de Roses | (Castanet-le-Haut) | | -120 m |
| | grotte n°2 du Cochon | (Saint-Guilhem-le-Désert) | | -119 m |
| | riv. sout. de la Clapisse | (Aumelas) | | -118 m |
| | aven Salvat | (Aumelas) | | -118 m |
| | grotte de Clamouse | (Saint-Jean-de-Fos) | (-13/+105) | 118 m |
| | aven n°1 de la Boissière | (Notre-Dame-de-Londres) | | -117 m |
| | foux de la Buèges | (Pégairolles-de-Buèges) | | -117 m |
| | aven du Fragon | (Moulès-et-Baucels) | | -114 m |
| | aven des Lauriers aven Guilhaume | (Laroque) | | -113 m -112 m |
| | aven Christophe | (Aumelas) (Causse-de-la-Selle) | | -112 m |
| | aven des Costels | (Causse-de-la-Selle) | | -111 m |
| | exsurg. des Ressecs | (Puéchabon) | (-75/+36) | 111 m |
| | aven des Aladers | (Moulès-et-Baucels) | (-13/130) | -110 m |
| | aven du Dragon | (Moulès-et-Baucels) | | -110 m |
| | grotte de la Fausse Monnaie | (Mas-de-Londres) | | -110 m |
| | aven sud de la Vacquerie | (La Vacquerie) | | -109 m |
| | aven de la Carrière | (Vieussan) | | -108 m |
| | aven Marceau | (Saint-Pierre-de-la-Fage) | | -107 m |
| 70. | aven du Bois du Bac | (Brissac) | | -107 m |
| | | | | |



Salle concrétionnée de l'aven de Sot-Manit, Saint-Maurice-Navacelles, Hérault (cliché Nathanaël Boinet).

Hérault Listes spéléométriques

| 71. | exsurg. des Cent Fonts | (Causse-de-la-Selle) | | -107 m |
|------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 72. | évent de la Coudoulière | (Pégairolles-de-Buèges) | | -105 m |
| 73. | aven de Bourcata | (Aumelas) | | -105 m |
| 74. | aven Desparagus | (Moulès-et-Baucels) | | -105 m |
| 75. | exsurg. de Gourneyras | (Saint-Maurice-Navacelles) | | -104 m |
| 76. | aven du Puech Agut | (Saint-Maurice-Navacelles) | | -103 m |
| 77. | aven de la Table | (Cazilhac) | | -102 m |
| 78. | boulidou du Sergent | (Saint-Guilhem-le-Désert) | (-22/+80) | 102 m |
| 79. | aven des Besses | (Saint-Maurice-Navacelles) | | -102 m |
| 80. | aven-perte des Claparèdes | (Montoulieu) | | -102 m |
| 81. | source du Lez | (Prades-le-Lez) | | -101 m |
| 82. | exsurg. des Fontanilles | (Puéchabon) | (-74/+27) | 101 m |
| 83. | aven de Bédelbour | (Saint-Pons-de-Thomières) | (-89/+12) | 101 m |
| 84. | aven-grotte du Trémoulet | (Cazilhac) | | - 101 m |
| 85. | aven de Bouquelaure | (Les Rives) | | -100 m |
| En a | attente: | | | |
| | cavité secrète 3 | (?) | -160 m | env. |




Grand volume de l'aven de Fouillac, Saint-Jean-de-Buèges, Hérault (cliché Nathanaël Boinet).

| | • | | | |
|-----|---|----------------------------|-----------------|------|
| 1. | aven de la Leicasse | (Saint-Maurice-Navacelles) | 16 530 m | |
| 2. | foux de Lauret | (Lauret) | 8 600 m | |
| 3. | grotte du Garrel | (Saint-Jean-de-Buèges) | 8 500 m | |
| 4. | grotte du Banquier | (Saint-Étienne-de-Gourgas) | 8 200 m | |
| 5. | grotte d'Aldène ou de la Coquille | (Cesseras) | 8 000 m | |
| 6. | grotte de Lauzinas | (Saint-Pons-de-Thomières) | 6 1 00 m | |
| 7. | grotte de Pont-de-Ratz | (Saint-Pons-de-Thomières) | 5 859 m | |
| 8. | gouffre d'Euzèdes | (Riols) | 5 000 m | env. |
| 9. | réseau du Lirou | (Les Matelles) | 4 750 m | |
| 10. | aven du Cochon | (Saint-Pierre-de-la-Fage) | 4 550 m | |
| 11. | grotte de Clamouse | (Saint-Jean-de-Fos) | 4 500 m | |
| 12. | grotte de Roses | (Castanet-le-Haut) | 4 300 m | |
| 13. | grotte du Sergent | (Saint-Guilhem-le-Désert) | 3 600 m | |
| 14. | exsurg. de Veyrières | (Lunas) | 3 600 m | |
| 15. | aven du Grelot | (Pégairolles-de-Buèges) | 3 229 m | |
| 16. | grotte de la Devèze - Roquebleu | (Courniou) | 3 200 m | |
| 17. | évent de Bergougnous | (Saint-Maurice-Navacelles) | 3 192 m | |
| 18. | grotte Véronique | (Saint-Martin-de-Londres) | 2 968 m | |
| 19. | source du Lamalou | (Notre-Dame-de-Londres) | 2 595 m | |
| 20. | aven Barnabé | (La Vacquerie) | 2 507 m | |
| 21. | boulidou de Cazilhac | (Cazilhac) | 2 500 m | |
| 22. | grotte des PN 77 | (Olargues) | 2 500 m | |
| 23. | grotte du Grenouillet | (Gorniès) | 2 500 m | |
| 24. | aven Salvat | (Aumelas) | 2 500 m | env. |
| 25. | aven des Plans | (Les Plans) | 2 450 m | |
| 26. | puits de l'Aven | (Cournonterral) | 2 440 m | |
| 27. | trou fumant de l'Olivier | (Moulès-et-Baucels) | 2 310 m | |
| 28. | aven de la Cave de Vitalis | (La Vacquerie) | 2 128 m | |
| 29. | évent de Gorniès | (Ferrières-les-Verreries) | 2 221 m | |
| 30. | riv. sout. des Gardies | (Roqueredonde) | 2 120 m | |
| 31. | riv. sout. du Grand Bousquet | (Gorniès) | 2 000 m | |
| 32. | aven de la Combe du Buis | (Causse-de-la-Selle) | 1 900 m | |
| 33. | grotte de Labeil | (Lauroux) | 1 885 m | |
| 34. | exsurg. des Fontanilles | (Puéchabon) | 1 852 m | |
| | | | | |

Listes spéléométriques Hérault

| 35. | exsurg. du Tunnel sous la Route | (Causse-de-la-Selle) | 1 822 m | |
|------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------|
| 36. | aven du Mont Marcou | (Saint-Geniès-de-Varensal) | 1 800 m | |
| 37. | riv. sout. de Laval-de-Nize | (Laval-de-Nize) | 1 710 m | |
| 38. | exsurg. de Beaugrand | (Lauret) | 1 702 m | |
| 39. | évent du Plantayrel | (Gorniès) | 1 649 m | |
| 40. | évent de la Coudoulière | (Pégairolles-de-Buèges) | 1 635 m | |
| 41. | aven-évent de Gourgas | (Saint-Étienne-de-Gourgas) | 1 570 m | |
| 42. | aven Bonnet | (Saint-Maurice-Navacelles) | 1 539 m | |
| 43. | aven du Troglodyte Mignon | (Saint-Privat) | 1 496 m | |
| 44. | évent de la Liquisse | (Le Rouet) | 1 480 m | |
| 45. | évent de Soubès | (Soubès) | 1 450 m | |
| 46. | gouffre de Rocheba | (Riols) | 1 450 m | |
| 47. | grotte du Verdiau | (Cessenon) | 1 400 m | |
| 48. | calaven de la Seoubio | (Claret) | 1 354 m | |
| 49. | exsurg. des Ressecs | (Puéchabon) | 1 320 m | |
| 50. | grotte de la Trayolle | (Courniou) | 1 300 m | |
| 51. | riv. sout. de la Liquière | (Puéchabon) | 1 270 m | |
| 52. | boulidou du Camp de Guerre | (Ganges) | 1 230 m | |
| 53. | grotte des Cabriérettes | (Joncels) | 1 188 m | |
| 54. | grotte du Furou | (Roqueredonde) | 1 177 m | |
| 55. | exsurg. de Gourneyras | (Saint-Maurice-Navacelles) | 1 150 m | |
| 56. | aven des Huttes | (Saint-Maurice-Navacelles) | 1 150 m | |
| 57. | réseau Licorne - Pic Saint-Baudille | (Montpeyroux) | 1 150 m | |
| 58. | grotte de Vasplongues | (Lunas) | 1 140 m | |
| 59. | exsurg. du Bousquet | (Pégairolles-de-l'Escalette) | 1 120 m | |
| 60. | aven du Fonctionnaire | (Saint-Maurice-Navacelles) | 1 105 m | |
| 61. | aven de la Vayssière | (Les Rives) | 1 100 m | |
| 62. | grotte des Claux | (Gorniès) | 1 050 m | |
| 63. | grotte-perte de la Virenque | (Le Cros) | 1 020 m | |
| 64. | aven de Cartayrals | (Gorniès) | 1 000 m | |
| 65. | grotte de la Fausse Monnaie | (Mas-de-Londres) | 1 000 m | |
| 66. | grotte-exsurg. de l'Avencas | (Brissac) | 1 000 m | |
| 67. | aven du Saut du Lièvre | (Pégairolles-de-l'Escalette) | 1 000 m | |
| En a | attente: | | | |
| | cavité secrète 1 | (?) | 7 000 m | env. |
| | cavité secrète 2 | (?) | 7 000 m | env. |
| | cavité secrète 3 | (?) | 1 000 m | env. |



La goule aux Fées, Dinard, Ille-et-Vilaine (d'après une carte postale ancienne).

Renseignements : Jean-Yves BIGOT. Cavités de + de 5 m de développement.

Ille-et-Vilaine

Développement

| 1. | goule ès Fées | | | |
|------|-------------------------|--|--|--|
| 2. | grotte des Hirondelles | | | |
| 3. | grotte des Sirènes | | | |
| 4. | goule au Loup | | | |
| 5. | trou du Chat | | | |
| 6. | trou ès J'tins | | | |
| En a | En attente : | | | |
| | grotte de Saint-Brendan | | | |
| | grottes de Cancale | | | |

grotte de la presqu'île Besnard

| (Saint-Lunaire) | 21 m |
|-----------------|-------------|
| (Saint-Malo) | 13 m |
| (Saint-Lunaire) | 7 m |
| (Saint-Suliac) | 7 m |
| (Saint-Malo) | ? m |
| (Cancale) | ? m |
| (Saint-Coulomb) | ? m |

(Dinard)

(Saint-Lunaire)

49 m 24 m Indre Listes spéléométriques



La rivière du trou du Roc avant le laminoir terminal, Mosnay, Indre (cliché Jean-Michel Gorgeon).

Renseignements : Jean-Michel GORGEON, avec le concours de Pierre Éric Deseigne et Michel Tricoche.

Cavités de + de 15 m de dénivellation et + de 50 m de développement.

Indre

Dénivellation

| | | (8.4.5.1 | | 40 | |
|-----|----------------------------|-------------------------|----------|-------|------|
| 1. | fontaine de Cul-Froid | (Mérigny) | | -49 m | |
| 2. | gouffre Tornado | (Mosnay) | | -34 m | |
| 3. | gouffre de la Tuilerie | (Tendu) | | -24 m | |
| 4. | grotte de Mont-la-Chapelle | (Pouligny-Saint-Pierre) | | -23 m | env. |
| 5. | grotte Chabot | (Pouligny-Saint-Pierre) | (-9/+11) | 20 m | env. |
| 6. | grotte de l'Hyène | (Pouligny-Saint-Pierre) | (-/+) | 20 m | env. |
| 7. | gouffre de Boisramier | (Ambrault) | | -18 m | |
| 8. | gouffre du Raffou | (Pouligny-Saint-Pierre) | | -17 m | |
| 9. | gouffre aux Rhinolophes | (Pont-Chrétien) | | -16 m | |
| 10. | grotte de la Roche Noire | (Mérigny) | | -15 m | |
| 11. | trou du Roc | (Mosnay) | | -15 m | |
| 12. | doline des Sallerons 1 | (Tendu) | | -15 m | |

| veioppeilleilt | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| grotte Chabot | (Pouligny-Saint-Pierre) | 1 000 m | env. |
| grottes de Saint-Hilaire | (Saint-Hilaire-sur-Benaize) | 750 m | env. |
| trou du Roc | (Mosnay) | 650 m | |
| grotte de l'Hyène | (Pouligny-Saint-Pierre) | 500 m | env. |
| grotte de Mont-la-Chapelle | (Pouligny-Saint-Pierre) | 407 m | |
| grotte de la Roche Noire | (Mérigny) | 400 m | |
| fontaine de Cul-Froid | (Mérigny) | 380 m | |
| grotte Lhéritier | (Mérigny) | 300 m | env. |
| perte du Renard | (Celon) | 250 m | |
| puits de Rives | (Lurais) | 250 m | env. |
| grotte Pailler | (Mérigny) | 200 m | |
| grotte de Gaudon | (Mérigny) | 150 m | |
| aven des Merlangeon | (Douadic) | 130 m | |
| grotte du rocher de la Dube | (Mérigny) | 108 m | |
| gouffre Tornado | (Mosnay) | 100 m | |
| grotte de la Garenne | (Saint-Aigny) | 100 m | |
| grotte de Montenault n°1 | (Lurais) | 87 m | |
| grotte du Moulin | (Saint-Hilaire-sur-Benaize) | 64 m | |
| grottes de l'Arche | (Pouligny-Saint-Pierre) | 60 m | |
| résurg. de la Chaise | (Tendu) | 50 m | |
| perte des Thibauts | (Tendu) | 50 m | |
| grotte 1 de Saint-Marcel | (Saint-Marcel) | 50 m | |
| grotte de Cors | (Oulches) | 50 m | |
| gouffre aux Rhinolophes | (Pont-Chrétien) | 50 m | |
| gouffre du Raffou | (Pouligny-Saint-Pierre) | 50 m | |
| grotte des Roches n°3 | (Pouligny-Saint-Pierre) | 50 m | |
| gouffre de Boisramier | (Ambrault) | 50 m | |
| gouffre de la Tuilerie | (Tendu) | 50 m | |
| | grotte Chabot grottes de Saint-Hilaire trou du Roc grotte de l'Hyène grotte de Mont-la-Chapelle grotte de la Roche Noire fontaine de Cul-Froid grotte Lhéritier perte du Renard puits de Rives grotte Pailler grotte de Gaudon aven des Merlangeon grotte du rocher de la Dube gouffre Tornado grotte de la Garenne grotte de Montenault n°1 grotte du Moulin grottes de l'Arche résurg. de la Chaise perte des Thibauts grotte 1 de Saint-Marcel grotte de Cors gouffre aux Rhinolophes gouffre de Roches n°3 gouffre de Boisramier | grotte Chabot grottes de Saint-Hilaire trou du Roc grotte de l'Hyène grotte de Mont-la-Chapelle grotte de la Roche Noire fontaine de Cul-Froid grotte Lhéritier perte du Renard puits de Rives grotte de Gaudon avente de Gaudon grotte de Gaudon grotte du rocher de la Dube grotte du Mont-langeon grotte de Mont-langeon grotte de I Agrenne grotte de I Agrenne grotte de Gaudon grotte de Gaudon grotte du rocher de la Dube grotte de Gaint-Aigny grotte de Montenault n°1 grotte de Montenault n°1 grotte de Saint-Marcel grotte de Saint-Marcel grotte de Cors gouffre aux Rhinolophes gouffre de Roches n°3 gouffre de Boisramier (Saint-Hilaire-sur-Benaize) grotte de Roches n°3 (Pouligny-Saint-Pierre) gouffre de Boisramier (Ambrault) | grotte Chabot (Pouligny-Saint-Pierre) 750 m grottes de Saint-Hilaire (Saint-Hilaire-sur-Benaize) 750 m trou du Roc (Mosnay) 650 m grotte de l'Hyène (Pouligny-Saint-Pierre) 500 m grotte de Mont-la-Chapelle (Pouligny-Saint-Pierre) 407 m grotte de la Roche Noire (Mérigny) 380 m fontaine de Cul-Froid (Mérigny) 380 m perte du Renard (Celon) 250 m puits de Rives (Lurais) 250 m grotte Pailler (Mérigny) 300 m grotte de Gaudon (Mérigny) 300 m grotte de Gaudon (Mérigny) 300 m grotte de Gaudon (Mérigny) 300 m grotte du rocher de la Dube (Mérigny) 300 m grotte du rocher de la Dube (Mérigny) 300 m grotte de la Garenne (Saint-Aigny) 300 m grotte de la Garenne (Saint-Aigny) 300 m grotte de Montenault n°1 (Lurais) 87 m grotte de Montenault n°1 (Lurais) 87 m grotte de Montenault n°1 (Lurais) 87 m grotte de la Chaise (Pouligny-Saint-Pierre) 60 m grotte de Saint-Marcel (Saint-Marcel) 50 m grotte de Cors (Oulches) 50 m grotte de Cors (Oulches) 50 m grotte de Roches n°3 (Pouligny-Saint-Pierre) 50 m grotte de Boisramier (Ambrault) 50 m |

Indre-et-Loire Listes spéléométriques



Indre-et-Loire

Dénivellation

| 1. | gouffre de la Barillière | (Le Petit-Pressigny) | -17 m |
|----|--------------------------------|----------------------|-------|
| 2. | gouffre du Cros | (Bossay-sur-Claise) | -17 m |
| 3. | gouffre de la Haute Vallée n°1 | (Loches) | -7 m |
| 4. | gouffre de la Haute Vallée n°2 | (Loches) | -4 m |

Développement

| De | veioppeilleilt | | |
|-----|--------------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | riv. sout. de la Rouère | (Montrésor) | 779 m |
| 2. | grotte de la Loutinière | (Rigny-Ussé) | 564 m |
| 3. | grotte de la Farinière | (Cinq-Mars-la-Pile) | 367 m |
| 4. | riv. sout. de la Guignoire | (Le Grand-Pressigny) | 210 m |
| 5. | gouffre de la Barillière | (Le Petit-Pressigny) | 189 m |
| 6. | cave Gouttière | (Saint-Épain) | 138 m |
| 7. | cave Salmon | (Esvres) | 120 m |
| 8. | grotte de Boutemine | (Civray-de-Touraine) | 89 m |
| 9. | grotte de la Calonnière | (Le Grand-Pressigny) | 82 m |
| 10. | grotte du Clos de la Cuve | (Savonnières) | 80 m |
| 11. | grotte de la Roche-Cotard | (Langeais) | 80 m |
| 12. | cave Taillepied | (Pocé-sur-Cisse) | 80 m |
| 13. | grotte de Ré | (Le Petit-Pressigny) | 73 m |
| 14. | grotte des Pivots | (Le Grand-Pressigny) | 71 m |
| 15. | cave Héroux | (Pocé-sur-Cisse) | 65 m |
| 16. | grotte de la Doué | (Courçay) | 63 m |
| 17. | trou Souffleur | (Panzoult) | 46 m |
| 18. | gouffre du Cros | (Bossay-sur-Claise) | 37 m |
| 19. | grotte de Rochette | (Reignac) | 35 m |
| 20. | cave aux Blaireaux | (Cinq-Mars-la-Pile) | 25 m |
| 21. | cave des Seigneurs | (Mazières-de-Touraine) | 25 m |
| 22. | cave aux Loups (gr. du Muguet) | (Saint-Martin-le-Beau) | 25 m |
| 23. | grotte Cachée | (Esvres) | 23 m |
| 24. | grotte de la Gablinerie | (Le Petit-Pressigny) | 18 m |
| 25. | gouffre de la Haute Vallée n°1 | (Loches) | 17 m |
| 26. | grotte de la Blanchelière | (Le Grand-Pressigny) | 16 m |
| 27. | résurg. de Roinceau | (Charnisay) | 15 m |
| | | | |

Remontée à l'échelle dans le gouffre de la Barillière, Le Petit-Pressigny, Indre-et-Loire (cliché Jean-Pierre Rehspringer).

(réseau médian du Clot d'Aspres)



Renseignements: Baudouin LISMONDE, avec le concours de Philippe BERTOCHIO, Serge CAILLAULT, Pierre MÉRIC et Éric SANSON.



+ de 100 m de dénivellation et + de 1 000 m de développement.

Cavités de

Isère

| L. | réseau Berger - Fromagère | (Engins / Noyarey) | -1 271 m | Vercors |
|----|---|------------------------------|----------|------------|
| 2. | réseau Ded (Kriska) | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | -780 m | Chartreuse |
| 3. | le Hachoir à Viande - les Cinq Scialets | (Corrençon-en-Vercors) | -733 m | Vercors |
| 1. | réseau de Bovinant (Francis) | (Saint-Pierre-d'Entremont) | -723 m | Chartreuse |
| 5. | scialet des Nuits Blanches | | -722 m | Vercors |
| | (réseau inférieur du Clot d'Aspres) | (Villard-de-Lans) | | |
| 3. | scialets des Brumes Matinales, | (Villard-de-Lans) | -715 m | Vercors |
| | du Blizzard, du Silence, du Pré de l'Acha | rd | | |

Isère Listes spéléométriques



Grotte Roche, Villars-de-Lans, Isère (cliché Serge Caillault).

| 7. | scialets de la Nymphe, de la Bou grotte de l'Oréade, des Deux Sœ | | (-633/+74) | 707 m | Vercors |
|------------|---|---|------------|------------------|-----------------------|
| | (réseau supérieur du Clot d'Aspres) | | | | |
| 8. | antre des Damnés | (Corrençon-en-Vercors) | (-700/+4) | -704 m | Vercors |
| 9. | grotte de Gournier | (Choranche) | (100/11) | +680 m | Vercors |
| 10. | gouffre de Génieux | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -675 m | Chartreuse |
| 11. | réseau de la Dent de Crolles | (Saint-Pierre-de-Chartreuse / | | 673 m | Chartreuse |
| | | Saint-Pancrasse) | | | |
| 12. | réseau du Trou qui Souffle | (Méaudre) | | -670 m | Vercors |
| 13. | réseau de l'Alpe | (Sainte-Marie-du-Mont, Chapareillan, | | -655 m | Chartreuse |
| | | Saint-Pierre-d'Entremont 73) | | | |
| 14. | scialet de la Combe de Fer | (Corrençon-en-Vercors) | | -583 m | Vercors |
| 15. | scialet du Clos de la Fure | (Corrençon-en-Vercors) | | -580 m | Vercors |
| 16. | système du Granier | Chapareillan, Entremont-le-Vieux 73) | | -564 m | Chartreuse |
| 17. | scialet du Tonnerre | (Lans-en-Vercors) | | -560 m | Vercors |
| 18. | gouffre du Loup Garou | (Saint-Joseph-de-Rivière) | | -556 m | Chartreuse |
| 19. | scialet Moussu | (Corrençon-en-Vercors) | | -536 m | Vercors |
| 20. | gouffre Marco Polo | (Saint-Christophe-sur-Guiers) | | -530 m | Chartreuse |
| 21. | grotte inférieure de Bury | (Izeron) | | -520 m | Vercors |
| 22. | gouffre des Aures | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -512 m | Chartreuse |
| 23. | gouffre de Mauvernay | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -507 m | Chartreuse |
| 24. | • | Chapareillan / Entremont-le-Vieux 73) | (-485/+22) | 507 m | |
| 25. | scialet de l'Espoir | (Méaudre) | | -487 m | Vercors |
| 26. | scialet des Croix Brûlées | (Autrans) | | -483 m | Vercors |
| 27. | gouffre Roland | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -481 m | Chartreuse |
| 28. | | areillan, Saint-Pierre-d'Entremont 73) | (00/.400) | -477 m | Chartreuse |
| 29. | cuves de Sassenage | (Sassenage) | (-30/+432) | 462 m | Vercors |
| 30. | scialet de Sarrasins | (Château-Bernard) | (-448/+2) | 450 m | Vercors |
| 31. | scialet du Grizzly trou du Cœur | (Méaudre) | | -436 m -430 m | Vercors |
| 32. 33. | gouffre de Fontcombe | (Méaudre) (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -430 m | Vercors Chartreuse |
| 34. | gouffre du Villaret | (Sainte-Marie-du-Mont) | | -427 m | Chartreuse |
| 35. | scialet du Gay Bunny - Lapin Péd | , | | -422 m | Vercors |
| 36. | réseau de Malissard (trou des Fla | , , | | -410 III | VEICUIS |
| 50. | gr. du Guiers Vif - g. Tasurinchi) | Saint-Pierre-d'Entremont 73) | | -415 m | Chartreuse |
| 37. | scialet de Gampaloup | (Méaudre) | | -413 m | Vercors |
| 38. | grottes de Coufin - Chevaline | (Choranche) | | +411 m | Vercors |
| 39. | grotte Vallier | (Seyssins) | (-393/+12) | 405 m | Vercors |
| 40. | scialet du Mortier | (Autrans) | · // | -396 m | Vercors |
| 41. | scialet de la Bulle | (Corrençon-en-Vercors) | | -396 m | Vercors |
| 42. | scialet du Pharaon | (Corrençon-en-Vercors) | | -383 m | Vercors |
| 43. | scialet Orbito | (Autrans) | | -376 m | Vercors |
| 44. | grotte Théophile | (Huez) | | -374 m | Grandes |
| | | | | | Rousses |
| 45. | puits de l'Écho | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -374 m | Chartreuse |
| 46. | gouffre du Grand Glacier | (Chapareillan) | | -371 m | Chartreuse |
| 47. | gouffre Cavernicole | (Saint-Bernard-du-Touvet) | | -362 m | Chartreuse |
| 48. | gouffre Ténébreux | (Saint-Bernard-du-Touvet) | | -360 m | Chartreuse |
| 49. | scialet Darbon | (Villard-de-Lans) | | -340 m | Vercors |
| 50. | scialet des Choucas | (Lans-en-Vercors) | | -333 m | Vercors |
| 51. | gouffre 41 | (Saint-Bernard-du-Touvet) | | -329 m | Chartreuse |

Listes spéléométriques Isère

| 52. | scialet des Crêtes Ventées | (Villard-de-Lans) | | -329 m | Vercors |
|------------|--|---|-------------|------------------|-----------------------|
| 53. | scialet de la Combe Oursière | (Lans-en-Vercors) | | -327 m | Vercors |
| 54. | scialet Trapanaz | (Villard-de-Lans) | | -320 m | Vercors |
| 55. | pot Deux | (Saint-Andéol) | | -319 m | Vercors |
| 56. | scialet du Grand Corbeau | (Gresse-en-Vercors) | | -316 m | Vercors |
| 57. | réseau Jacques Chalon | (Saint-Joseph-de-Rivière) | | -314 m | Chartreuse |
| 58. | trou des Pingouins | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -309 m | Chartreuse |
| 59. | réseau du Vallon des Éparres | (Saint-Pierre-d'Entremont) | | 303 m | Chartreuse |
| | (trou Lisse à Combonne) | | | | |
| 60. | scialet Juju | (Autrans) | | -303 m | Vercors |
| 61. | trou du Grec | (Montaud) | | -298 m | Vercors |
| 62. | grotte Philippe Panné | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -295 m | Chartreuse |
| 63. 64. | scialet Collavet | (Saint-Andéol) | | -292 m -285 m | Vercors |
| | scialet du Playnet | (Corrençon-en-Vercors) | | -283 m | Vercors |
| 65. 66. | puits des Fourmis gouffre de la Hulotte | (Engins) | | -281 m | Vercors Chartreuse |
| 67. | gouffre de la nuiotte | (Chapareillan) (Engins) | | -201 III | Vercors |
| 68. | scialet du Tonnerre de Brest | (Lans-en-Vercors) | | -275 m | Vercors |
| 69. | scialet du Trisou | (Villard-de-Lans) | | -273 m | Vercors |
| 70. | gouffre du Bicentenaire | (Sainte-Marie-du-Mont) | | -272 m | Chartreuse |
| 71. | réseau Cuvée des Ours - Arva | (Chapareillan) | | 267 m | Chartreuse |
| 72. | trou de la Bête (Céphalopodes) | (Sainte-Marie-du-Mont) | | -257 m | Chartreuse |
| 73. | scialet de l'Eté Indien | (Château-Bernard) | | -255 m | Vercors |
| 74. | trou des Elfes | (Chapareillan) | | -250 m | Chartreuse |
| 75. | gouffre Choupette | (La Buisse) | | -250 m | Chartreuse |
| 76. | antre des Glaces | (Villard-de-Lans) | | -250 m | Vercors |
| 77. | trou de l'Alpe | (Sainte-Marie-du-Mont) | | -243 m | Chartreuse |
| 78. | gouffre des Lactaires | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | -242 m | Chartreuse |
| 79. | scialet Kiravi | (Corrençon-en-Vercors) | | -240 m | Vercors |
| 80. | scialet de Malaterre | (Villard-de-Lans) | | -230 m | Vercors |
| 81. | gouffre de la Turbine | (Saint-Bernard-du-Touvet) | | -224 m | Chartreuse |
| 82. | glacière d'Autrans | (Autrans) | | -221 m | Vercors |
| 83. | gouffre du Névé | (Sainte-Marie-du-Mont) | | -220 m | Chartreuse |
| 84. | scialet A 6 | (Engins) | | -219 m | Vercors |
| 85. | scialet de Peljonc | (Méaudre) | | -216 m | Vercors |
| 86. | gouffre Guithosiro | (Chapareillan) | | -216 m | Chartreuse |
| 87. 88. | gouffre Jean-Noir scialet de la Sierre | (Engins) (Lans-en-Vercors) | | -215 m -214 m | Vercors |
| 89. | gouffre de la Sure | (Saint-Joseph-de-Rivière) | | -214 m | Vercors Chartreuse |
| 90. | chourum des Alliés | (Saint-Joseph-de-Riviere) (Pellafol) | (-197/+14) | 211 m | Dévoluy |
| 91. | gouffre des Myosotis | (Saint-Joseph-de-Rivière) | (-191/ 114) | | Chartreuse |
| 92. | trou du Chevreau | (Saint-Joseph-de-Rivière) | | -207 m | Chartreuse |
| 93. | scialet de l'A.G. | (Villard-de-Lans) | | -205 m | Vercors |
| 94. | grottes des Jumeaux | (Veurey-Voroize) | | -205 m | Vercors |
| 95. | gouffre de la Saint-Jean | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | | | Chartreuse |
| 96. | gouffre du Jibé | (Saint-Hilaire-du-Touvet) | | -198 m | Chartreuse |
| 97. | scialet Zyvite | (Corrençon-en-Vercors) | | -198 m | Vercors |
| 98. | scialet Gaz Trop | (Claix) | | -191 m | Vercors |
| 99. | grotte de Roche Chalve | (Rencurel) | | -191 m | Vercors |
| 100. | scialet de l'Ourson | (Villard-de-Lans) | | -190 m | Vercors |
| 101. | gouffre Disco | (Saint-Bernard-du-Touvet) | | -183 m | Chartreuse |
| | scialet de la Tonche | (Villard-de-Lans) | | -185 m | Vercors |
| | trou Pinambour - gouffre à Maule | (Saint-Pierre-d'Entremont) | | -180 m | Chartreuse |
| 104. | puits Saint-Bruno | (Lans-en-Vercors) | | -177 m | Vercors |
| | | | | | |



L'entrée des Cuves de Sassenage, Isère (cliché Serge Caillault).

Isère Listes spéléométriques



Remontée au jumar dans le trou du Cœur, Méaudre, Isère (cliché Serge Caillault).

| 105. | scialet des Burettes | (Corrençon-en-Vercors) | | -176 m | Vercors |
|------|--------------------------------------|--|--------------|------------------|--------------------|
| 106. | grotte de Saint-Quentin | (Saint-Quentin) | | +174 m | Vercors |
| | gouffre du Tri | (Engins) | | -173 m | Vercors |
| | puits de Benjamins | (Engins) | | -160 m | Vercors |
| | scialet du Lièvre Blanc | (Villard-de-Lans) | | -160 m | Vercors |
| | gouffre des Grailles | (Saint-Joseph-de-Rivière) | | - 1 60 m | Chartreuse |
| | gouffre Popy | (Chapareillan) | | 158 m | Chartreuse |
| | scialet de Font Bressan | (Corrençon-en-Vercors) | | -158 m | Vercors |
| | grotte Entre Ciel et Terre | (Gresse-en-Vercors) | | -157 m | Vercors |
| | scialet A 2 | (Engins) | | -155 m | Vercors |
| | puits du Jumar | (Saint-Pierre-d'Entremont) | | -145 m | Chartreuse |
| | scialet de l'Ohmfort | (Autrans) | | -142 m | Vercors |
| | gouffre Ducret | (Saint-Pierre-d'Entremont) | | -140 m | Chartreuse |
| | scialet du Sanglier trou d'Ira | (Engins) (Lans-en-Vercors) | | -140 m -140 m | Vercors |
| | grotte du Bournillon | (Châtelus) | (-40/+99) | 139 m | Vercors Vercors |
| | scialet Francine | (Corrençon-en-Vercors) | (-40/199) | -139 m | Vercors |
| | goule Blanche | (Villard-de-Lans) | (-7/+131) | 138 m | Vercors |
| | scialet Jean Bruno | (Corrençon-en-Vercors) | (-1/ 1131) | -137 m | Vercors |
| | gouffre YB3 | (Saint-Christophe-sur-Guiers) | | -137 m | Chartreuse |
| | chourum des Chamois | (Tréminis) | | -137 m | Dévoluy |
| | gouffre de la Belle Jument | (Varces-Allières-et-Risset) | (-120/+15) | 135 m | Vercors |
| | trou du Diable | (Gresse-en-Vercors) | (== 3/ = 5/ | -132 m | Vercors |
| 128. | grotte de Currière | (Saint-Laurent-du-Pont) | | 130 m | Chartreuse |
| 129. | gouffre Ocatarina | (Chapareillan) | | -130 m | Chartreuse |
| 130. | scialet Jésus | (Corrençon-en-Vercors) | | -130 m | Vercors |
| 131. | chourum Mireille | (Pellafol) | | -128 m | Dévoluy |
| 132. | trou de la Bête | (Saint-Vincent-de-Mercuze) | | 127 m | Chartreuse |
| 133. | grotte du Pas de la Chèvre | (Rencurel) | (-106/+18) | 124 m | Vercors |
| 134. | grotte du Grand Cheval | (Varces-Allières-et-Risset) | | -120 m | Vercors |
| 135. | scialet Guy | (Saint-Andéol) | | -119 m | Vercors |
| 136. | grotte Favot | (Rencurel) | | -118 m | Vercors |
| 137. | scialet de la Chique | (Lans-en-Vercors) | | -117 m | Vercors |
| 138. | scialet du Carnet | (Saint-Andéol) | | -117 m | Vercors |
| | trou Garou | (Méaudre) | (-39/+75) | 114 m | Vercors |
| | scialet des Joufflus | (Corrençon-en-Vercors) | | -112 m | Vercors |
| | gouffre du Grand Ragne | (Sainte-Marie-du-Mont) | | | Chartreuse |
| | gouffre Guypavagoy | (Chapareillan) | | -106 m | Chartreuse |
| | trou du Maquereau | (Chapareillan) | | -105 m | |
| | gouffre SCB1 | (Sainte-Marie-du-Mont) | | | Chartreuse |
| | grotte de Pré Martin | (Choranche) | (70/:25) | 105 m | Vercors |
| | grotte des Choucas | (Tréminis) | (-70/+35) | 105 m | Dévoluy |
| | scialet Cendron | (Saint-Andéol) | | -105 m | Vercors |
| | grotte du Jallier scialet Monique | (Saint-Christophe-sur-Guiers) (Villard-de-Lans) | | 104 m -103 m | Chartreuse |
| | puits Saint-Jacques | (Lans-en-Vercors) | | -103 m | Vercors |
| | faille de la Grande Rivoire | (Sassenage) | | -103 m | Vercors Vercors |
| | grotte d'Envernibard | (Sassenage) (Méaudre) | | -102 m | Vercors |
| | gouffre du Cerf Boiteux | (Saint-Joseph-de-Rivière) | | -102 m | Chartreuse |
| | pot du Rey Blanc n°6 | (Saint-Joseph-de-Riviere) (Saint-Andéol) | | -101 m | Vercors |
| | chourum de l'Araignée au Plafond | (Pellafol) | (-100/+1) | 101 m | Dévoluy |
| | scialet Bleu | (Saint-Andéol) | (±00/ · ±) | | env. Vercors |
| | é déclassée : | (54.116 / 11.14661) | | | |
| | scialet de la Marmotte Lesbienne | (Villard-de-Lans) | (bouché) | -118 m | Vercors |
| | | (3.2.2.2.2.10) | ,/ | | |

Listes spéléométriques Isère

| Dé | veloppement | | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------------|
| 1. | réseau de l'Alpe | (Sainte-Marie-du-Mont, Chapareillan, | 60 247 m | Chartreuse |
| _ | | Saint-Pierre-d'Entremont 73) | E4 0E0 | 01 . |
| 2. 3. | système du Granier | (Chapareillan, Entremont-le-Vieux 73) | 51 672 m | Chartreuse |
| 3. | réseau de la Dent de Crolles | (Saint-Pierre-de-Chartreuse, | 50 101 m | Chartreuse |
| 4. | réceau du Trou qui Souffle | Saint-Pancrasse) (Méaudre) | 42 900 m | Vercors |
| 4. 5. | réseau du Trou qui Souffle réseau Berger - Fromagère | (Engins / Noyarey) | 42 900 m | Vercors |
| 6. | grottes de Coufin - Chevaline | (Choranche) | 29 839 m | Vercors |
| 7. | grotte de Gournier | (Choranche) | 18 000 m | env. Vercors |
| 8. | scialets de la Nymphe, de la Bou | , | 17 865 m | Vercors |
| ٥. | grotte de l'Oréade, des Deux Sœ | | | 1010010 |
| | (réseau supérieur du Clot d'Aspres | | | |
| 9. | réseau de Malissard (trou des Fla | | 15 723 m | Chartreuse |
| | - gr. du Guiers Vif - g. Tasurinchi) | Saint-Pierre-d'Entremont 73) | | |
| 10. | scialets des Brumes Matinales, | , | | |
| | du Blizzard, du Silence, du Pré de | e l'Achard (Villard-de-Lans) | 13 469 m | Vercors |
| | (réseau médian du Clot d'Aspres) | | | |
| 11. | réseau Auges – Cuvée des Ours | (Chapareillan) | 10 875 m | Chartreuse |
| 12. | cuves de Sassenage | (Sassenage) | 9 745 m | Vercors |
| 13. | réseau Pinet - Brouillard | (Chapareillan, Saint-Pierre-d'Entremont 73) | 9 728 m | Chartreuse |
| | grotte Vallier | (Seyssins) | 9 287 m | Vercors |
| | scialet de Peljonc | (Méaudre) | 8 000 m | Vercors |
| | réseau de Bovinant (Francis) | (Saint-Pierre-d'Entremont) | 6 515 m | Chartreuse |
| | grotte du Bournillon | (Châtelus) | 6 298 m | Vercors |
| 18. | grotte de la Balme | (La Balme-les-Grottes) | 5 300 m | env. lle |
| 10 | Couffre Moreo Polo | (Saint Christopha cur Cuiara) | 5 050 m | Crémieu Chartreuse |
| | gouffre Marco Polo scialet de la Combe de Fer | (Saint-Christophe-sur-Guiers) (Corrençon-en-Vercors) | 5 000 m | Vercors |
| | grotte inférieure de Bury | (lzeron) | 4 900 m | Vercors |
| | antre des Damnés | (Corrençon-en-Vercors) | 4 750 m | Vercors |
| | gouffre du Villaret | (Sainte-Marie-du-Mont) | 4 300 m | Chartreuse |
| | scialet du Clos de la Fure | (Corrençon-en-Vercors) | 4 300 m | Vercors |
| | grotte de Roche Chalve | (Rencurel) | 4 291 m | Vercors |
| | scialet du Gay Bunny - Lapin Péd | , | 4 100 m | Vercors |
| | réseau du Vallon des Éparres | (Saint-Pierre-d'Entremont) | 3 897 m | Chartreuse |
| | (trou Lisse à Combonne) | | | |
| 28. | scialet des Nuits Blanches | (Villard-de-Lans) | 3 735 m | Vercors |
| | (réseau inférieur du Clot d'Aspres) | | | |
| | scialet de la Combe Oursière | (Lans-en-Vercors) | 3 550 m | Vercors |
| | le Hachoir à Viande - les Cinq Sc | ialets (Corrençon-en-Vercors) | 3 441 m | Vercors |
| | scialet de l'Espoir | (Méaudre) | 3 092 m | Vercors |
| | réseau Jacques Chalon | (Saint-Joseph-de-Rivière) | 3 000 m | Chartreuse |
| | gouffre du Grand Glacier | (Chapareillan) | 2 926 m | Chartreuse |
| | scialet de Gampaloup | (Méaudre) | 2 850 m | Vercors |
| | scialet du Grizzly | (Méaudre) | 2 678 m | Vercors |
| | trou Pinambour - gouffre à Maule | , | 2 617 m | Chartreuse |
| | gouffre du Loup Garou grotte Théophile | (Saint-Joseph-de-Rivière) (Huez) | 2 600 m 2 500 m | Chartreuse env. Grdes |
| JO. | Storre Hieobilie | (nuez) | 2 300 iii | Rousses |
| 39 | scialet Orbito | (Autrans) | 2 398 m | Vercors |
| | scialet des Croix Brûlées | (Autrans) | 2 330 m | Vercors |
| | glacière d'Autrans | (Autrans) | 2 325 m | Vercors |
| | scialet Moussu | (Corrençon-en-Vercors) | 2 300 m | Vercors |
| | | (333303) | | |



Rivière de la grotte de Bournillon en crue, Châtelus, Isère (cliché Serge Caillault).

Isère Listes spéléométriques

| 43. | scialet de la Bulle | (Corrençon-en-Vercors) | 2 274 m | Vercors |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 44. | scialet Collavet | (Saint-Andéol) | 2 200 m | Vercors |
| 45. | scialet Juju | (Autrans) | 2 173 m | Vercors |
| 46. | grotte de Pré Martin | (Choranche) | 2 135 m | Vercors |
| 47. | grotte de Saint-Quentin | (Saint-Quentin) | 2 105 m | Vercors |
| 48. | grotte des Choucas | (Tréminis) | 2 000 m | env. Dévoluy |
| 49. | scialet Bleu | (Saint-Andéol) | 2 000 m | env. Vercors |
| 50. | réseau Ded | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | 1 950 m | Chartreuse |
| 51. | gouffre 41 | (Saint-Bernard-du-Touvet) | 1 900 m | Chartreuse |
| 52. | grotte Henry | (Engins) | 1 900 m | Vercors |
| 53. | gouffre de Génieux | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | 1 850 m | Chartreuse |
| 54. | gouffre Ténébreux | (Saint-Bernard-du-Touvet) | 1 823 m | Chartreuse |
| 55. | scialet du Tonnerre | (Lans-en-Vercors) | 1 745 m | Vercors |
| 56. | exsurg. du Cernon | (Chapareillan) | 1 700 m | Chartreuse |
| 57. | gouffre du Loup Garou | (Saint-Joseph-de-Rivière) | 1 650 m | Chartreuse |
| 58. | gouffre de Mauvernay | (Saint-Pierre-de Chartreuse) | 1 600 m | Chartreuse |
| 59. | scialet des Sarrasins | (Château-Bernard) | 1 600 m | Vercors |
| 60. | scialet de Malaterre | (Villard-de-Lans) | 1 600 m | Vercors |
| 61. | scialet du Mortier | (Autrans) | 1 460 m | Vercors |
| 62. | scialet des Choucas | (Lans-en-Vercors) | 1 400 m | Vercors |
| 63. | scialet du Trisou | (Villard-de-Lans) | 1 388 m | Vercors |
| 64. | gouffre Popyr | (Chapareillan) | 1 372 m | Chartreuse |
| 65. | gouffre Cavernicole | (Saint-Bernard-du-Touvet) | 1 315 m | Chartreuse |
| 66. | grotte du Jallier | (Saint-Christophe-sur-Guiers) | 1 300 m | Chartreuse |
| 67. | trou Garou | (Méaudre) | 1 281 m | Vercors |
| 68. | grottes des Jumeaux | (Veurey-Voroize) | 1 231 m | Vercors |
| 69. | scialet de l'Eté Indien | (Château-Bernard) | 1 225 m | Vercors |
| 70. | grotte de la Cascade | (Châtelus) | 1 215 m | Vercors |
| 71. | scialet des Crêtes Ventées | (Villard-de-Lans) | 1 210 m | Vercors |
| 72. | trou de la Bête (Céphalopodes) | (Sainte-Marie-du-Mont) | 1 210 m | Chartreuse |
| 73. | puits de l'Écho | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | 1 200 m | Chartreuse |
| 74. | antre de Vénus | (Méaudre) | 1 200 m | Vercors |
| 75. | gouffre Chassillan | (Gresse-en-Vercors) | 1 187 m | Vercors |
| 76. | grotte de Saint-Aupre-le-Bas | (Saint-Aupre) | 1 150 m | Chartreuse |
| 77. | goule Blanche | (Villard-de-Lans) | 1 100 m | Vercors |
| 78. | labyrinthe du Crau | (Méaudre) | 1 100 m | Vercors |
| 79. | grotte de la Cambise | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | 1 055 m | Chartreuse |
| 80. | fontaine Noire | (Saint-Pierre-de-Chartreuse) | 1 000 m | Chartreuse |
| 81. | trou du Grec | (Montaud) | 1 000 m | Vercors |
| | | | | |



Descente dans le gouffre du Gros-Gadeau, Geraise, Jura (cliché Céline Broggi).



Jura

| 1. | grotte des Foules C | (Saint-Claude) | (-90/+263) | 353 m |
|----|----------------------------|--------------------|------------|--------------|
| 2. | baume de la Favière | (Arsure-Arsurette) | | -229 m |
| 3. | baume à Bélard | (Arsure-Arsurette) | | -166 m |
| 4. | caborne de Menouille | (Cernon) | (-55/+102) | 157 m |
| 5. | borne aux Cassots | (Nevy-sur-Seille) | (-9/+135) | 144 m |
| 6. | gouffre de Roche-Paradis A | (Cerniébaud) | | -125 m |
| 7. | source de l'Ain | (Conte) | (-51/+73) | 124 m |
| 8. | gouffre du Haut-Crêt A | (Saint-Claude) | | -115 m |
| 9. | gouffre du Gros-Gadeau | (Geraise) | | -112 m |
| | | | | |

Listes spéléométriques Jura

| 10. | gouffre de la Carrière | (Plasne) | | -110 m |
|-----|------------------------|----------------|-----------|--------|
| 11. | grotte des Moulins A | (Septmoncel) | (-16/+92) | 108 m |
| 12. | Pétrin de la Foudre | (Choux) | | -107 m |
| 13. | trou des Gangônes | (La Frasnée) | | -105 m |
| 14. | trou du Raoul | (Saint-Claude) | | -101 m |

Développement

| | rotoppointer | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. | borne aux Cassots | (Nevy-sur-Seille) | 15 500 m |
| 2. | caborne de Menouille | (Cernon) | 6 665 m |
| 3. | grotte des Foules C | (Saint-Claude) | 6 090 m |
| 4. | caborne de Chambly | (Doucier) | 5 510 m |
| 5. | source de la Cuisance | (Les Planches) | 4 885 m |
| 6. | gour Bleu | (Fontenu) | 4 416 m |
| 7. | riv. sout. de la Châtelaine | (Ney) | 4 011 m |
| 8. | gouffre de la Balme | (La Balme-d'Épy) | 4 010 m |
| 9. | riv. sout. de la Baume | (Poligny) | 3 600 m |
| 10. | grotte de Baume | (Baume-les-Messieurs) | 2 303 m |
| 11. | grotte de la Doye C | (Les Nans) | 2 070 m |
| 12. | grotte de Malcheffroy | (Macornay) | 1 890 m |
| 13. | source du Moulin | (Arinthod) | 1 800 m |
| 14. | grotte de Bobignon | (Ladoye-sur-Seille) | 1 424 m |
| 15. | grotte de Vaucluse F | (Saint-Claude) | 1 400 m |
| 16. | trou des Fenils | (Onoz) | 1 350 m |
| 17. | grotte des Moulins | (Septmoncel) | 1 342 m |
| 18. | grotte de la Touvière | (Coyron) | 1 306 m |
| 19. | source de l'Ain | (Conte) | 1 102 m |
| 20. | grotte de la Grusse | (Saint-Claude) | 1 085 m |
| 21. | grotte du Piley | (Clairvaux-les-Lacs) | 1 048 m |
| | | | |



Landes

Développement

| 1. | grotte des Fées | (Saint-Cricq-du-Gave) | 350 m |
|-----|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 2. | grotte d'Arrimblar | (Donzacq) | 150 m |
| 3. | grotte du Cros (percée n°2) | (Roquefort) | 140 m |
| 4. | percée n°1 du ruis. du Cros | (Roquefort) | 100 m |
| 5. | grotte du Saumon | (Saint-Jean-de-Lier) | 83 m |
| 6. | grotte des Fées | (Castelnau-Tursan) | 83 m |
| 7. | grotte de Menjot | (Lahosse) | 72 m |
| 8. | grotte des Manes | (Lucbardez-et-Bargues) | 70 m |
| 9. | gouffre de Cantiran | (Coudures) | 68 m |
| 10. | grotte n°8 d'Audin | (Saint-Martin-de-Seignanx) | 62 m |
| 11. | Percée n°4 du ruis. du Cros | (Roquefort) | 60 m |



Loir-et-Cher

Dénivellation

| 1. | fontaine d'Orchaise | (Orchaise) | +13 m | env. |
|----|--------------------------|--------------------------|-------|------|
| 2. | gouffre des Sablonnières | (Saint-Gervais-la-Forêt) | -11 m | |
| 3. | grotte du Breuil | (Lunay) | +11 m | |

| 1. riv. sout. de Parcé | (Saint-Georges-sur-Cher) | 1 710 m | |
|------------------------------|--------------------------|----------------|------|
| 2. fontaine d'Orchaise | (Orchaise) | 1 175 m | |
| 3. grotte de la Bosse | (Morée) | 745 m | |
| 4. grotte du Breuil | (Lunay) | 89 m | env. |
| 5. cave au Diable | (Vendôme) | 86 m | |
| 6. grotte de la Grande Bosse | (La Bosse) | 80 m | |
| 7. riv. sout. des Prés | (Vallières-les-Grandes) | 72 m | |
| | | | |



Sous la Beauce dans la grotte de la Bosse, Morée, Loir-et-Cher (cliché Thierry Le Roux).

Loire Listes spéléométriques

Renseignements : Daniel KRUPA. Cavités de + de 5 m de dénivellation et + de 5 m de développement.

Loire

Dénivellation


| 1. | "faille" de Lorette, entrée n°2 | (Lorette) | (-2/+12) | 14 m |
|----|---------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 2. | grotte du Charme | (Saint-Denis-de-Cabanne) | (-2/+8) | 10 m |
| 3. | "faille" de Lorette, entrée n°1 | (Lorette) | | -10 m |
| 4. | grotte de la Doux | (Saint-Denis-de-Cabanne) | | +9 m |
| 5. | "failles" du Sardon | (Genilac) | | -7 m |


Développement

| 1. | grotte du Charme | (Saint-Denis-de-Cabanne) | 106 m |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| 2. | grotte de la Doux | (Saint-Denis-de-Cabanne) | 46 m |
| 3. | "faille" de Lorette, entrée n°1 | (Lorette) | 25 m |
| 4. | grotte de Rochecorbière | (Saint-Étienne-Rochetaillée) | 24 m |
| 5. | "faille" de Lorette, entrée n°2 | (Lorette) | 15 m |
| 6. | grotte de la Sarrizinière | (Sorbiers) | 14 m |
| 7. | grotte des Fées | (Sail-sous-Couzan) | 13,4 m |
| 8. | grotte des Scouts | (Saint-Denis-de-Cabanne) | 12 m |
| 9. | faille de Crêt-Beauplomb | (Saint-Jean-Bonnefond) | 8 m |
| 10. | grotte Sarrazine | (Thélis-la-Combe) | 7,3 m |
| 11. | cave de la Drophe | (Lavieu) | 7,2 m |

Intérieur de la grotte de Rochecorbière, Saint-Étienne-Rochetaillée, Loire (cliché Daniel Krupa).







Renseignements : Daniel KRUPA. Cavités de + de 20 m de dénivellation et + de 10 m de développement.

Haute-Loire

Dénivellation

| _ | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|-------|--|--|
| 1. | gouffre des Pieds Chromés | (Le Pertuis) | -88 m | | |
| 2. | réseau Pentecôte - Renouveau | (Le Pertuis) | -63 m | | |
| 3. | Puits des Juscles - Pas de la Chèvre | (Le Pertuis) | -56 m | | |
| 4. | gouffre de l'Oubli | (Le Pertuis) | -27 m | | |
| 5. | grotte de la Doline | (Le Pertuis) | -22 m | | |
| 6. | grotte de la Denise | (Polignac) | -20 m | | |

| | · o · o p p o · · · o · · · · | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1. | gouffre des Pieds Chromés | (Le Pertuis) | 2 200 m |
| 2. | Puits des Juscles - Pas de la Chèvre | (Le Pertuis) | 536 m |
| 3. | réseau Pentecôte - Renouveau | (Le Pertuis) | 341 m |
| 4. | gouffre de l'Oubli | (Le Pertuis) | 146 m |
| 5. | grotte de la Doline | (Le Pertuis) | 135 m |
| 6. | grotte de la Denise | (Polignac) | 80 m |
| 7. | grotte du Rond du Barry | (Polignac) | 42 m |
| 8. | grotte de la Planchette | (Saint-Privat-d'Allier) | 32 m |
| 9. | "faille" pale du Château du Lignon | (Saint-Maurice-de-Lignon) | 15 m |
| 10. | traversée du Château du Lignon | (Saint-Maurice-de-Lignon) | 13 m |
| 11. | grotte à Mandrin | (Aurec-sur-Loire) | 12 m |
| 12. | grotte de Tâtevin | (Saint-Arcons-Chanteuges) | 12 m |
| | | | |

Listes spéléométriques Loire-Atlantique

Renseignements : Jean-Yves BIGOT. Cavités de + de 10 m de développement.

Loire-Atlantique

Développement

| 1. | grottes des Jumelles et de la Cathédrale | (Le Pouliguen) | 61 m |
|-----|--|------------------|------|
| 2. | grotte du Kourigan | (Le Pouliguen) | 32 m |
| 3. | grotte de Velours | (Le Pouliguen) | 24 m |
| 4. | grotte des Deux Sœurs | (Le Pouliguen) | 21 m |
| 5. | grotte à la Dame | (Grand-Auverné) | 20 m |
| 6. | grotte de la Chapelle | (Le Pouliguen) | 19 m |
| 7. | grotte de la Bonne Vierge | (Le Pouliguen) | 18 m |
| 8. | grotte Saint-René | (Le Pouliguen) | 18 m |
| 9. | grotte à Madame | (Piriac-sur-Mer) | 17 m |
| 10. | grotte Scabreuse | (Le Pouliguen) | 17 m |
| 11. | grotte de Pierre Plate | (Le Pouliguen) | 14 m |
| | | | |

La grotte du Kourigan, Le Pouliguen, Loire-Atlantique (d'après une carte postale ancienne).



Renseignements : Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après Le karst de la forêt d'Orléans, Moreau & Thomas, 1990.



Cavités de + de 10 m de dénivellation et + de 10 m de développement.

Loiret

Dénivellation

| 1. | gouffre des Sans Ronce | (Chanteau) | -21 m |
|----|--------------------------------|----------------------|-------|
| 2. | Le Bouillon (source du Loiret) | (Orléans) | -20 m |
| 3. | gouffre d'Ambert | (Chanteau) | -17 m |
| 4. | puits de l'Enfer | (Bougy-lez-Neuville) | -15 m |
| 5. | gouffre de Montgirault | (Bougy-lez-Neuville) | -15 m |
| 6. | gouffre du Pin | (Mérinville) | -12 m |
| 7. | gouffre du Bois de Juppeau | (Chevilly) | -11 m |
| 8. | gouffre des Ventes-Derrière | (Cercottes) | -10 m |

Développement

| 1. | Le Bouillon (source du Loiret) | (Orléans) | 650 m |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 2. | gouffre d'Ambert | (Chanteau) | 103 m |
| 3. | gouffre des Sans Ronce | (Chanteau) | 79 m |
| 4. | résurgence des Vernelles | (Saint-Denis-de-l'Hôtel) | 46 m |
| 5. | gouffre de Montgirault | (Bougy-lez-Neuville) | 44 m |
| 6. | gouffre des Ventes Derrière | (Cercottes) | 33 m |
| 7. | goule de Bonny | (Bonny-sur-Loire) | 31 m |
| 8. | gouffre de la Chaise | (Cercottes) | 29 m |
| 9. | gouffre du Bois de Juppeau | (Chevilly) | 19 m |
| 10. | puits de l'Enfer | (Bougy-lez-Neuville) | 15 m |
| 11. | gouffre des Mézières | (Chevilly) | 12 m |



Lot

| 1. | réseau Padirac - La Finou | (Padirac / Montvalent) | | -260 m | env. |
|-----|-------------------------------|------------------------|------------|--------|------|
| 2. | igue de Viazac | (Caniac-du-Causse) | | -258 m | |
| 3. | igue de Planagrèze | (Caniac-du-Causse) | | -209 m | |
| 4. | grotte de Saint-Cirq | (Saint-Cirq-Lapopie) | | -166 m | |
| 5. | gouffre du Saut de la Pucelle | (Rocamadour) | | -160 m | env. |
| 6. | igue de l'Aussure | (Caniac-du-Causse) | | -151 m | |
| 7. | riv. sout. des Vitarelles | (Gramat) | (-19/+124) | 143 m | |
| 8. | fontaine des Chartreux | (Cahors) | | -137 m | |
| 9. | igue de Saint-Martin | (Le Bastit) | | -127 m | |
| 10. | fontaine Saint-Georges | (Montvalent) | (-71/+54) | 125 m | |
| | | | | | |

Lot Listes spéléométriques


| 11. | émergence de l'Iffernet | (Esclauzels) | (-40/+85) | 125 m | |
|-----|------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|------|
| 12. | igues de Goudou - Lacarrière | (Labastide-Murat / Montfaucon) | | -120 m | |
| 13. | igue de Roche Percée | (Caniac-du-Causse) | | -113 m | |
| 14. | igue de l'Anzélio | (Reilhac) | | -110 m | |
| 15. | gouffre des Besaces | (Gramat) | | -110 m | |
| 16. | gouffre de Réveillon | (Alvignac) | | -110 m | env. |
| 17. | igue des Adrets | (Le Bastit) | | -107 m | |
| 18. | grotte des Bugadoux | (Reilhac) | | -105 m | |
| 19. | gouffre de Lamouroux | (Saint-Jean-Lespinasse) | | -98 m | |
| 20. | gouffre de Roque de Corn | (Montvalent) | | -95 m | env. |
| 21. | igue de Cantecor | (Alvignac) | | -94 m | |
| 22. | igue de la Crousate | (Gramat) | | -92 m | |
| 23. | igue de Picastelle | (Caniac-du-Causse) | | -90 m | |
| 24. | igue des Combettes | (Carlucet) | | -90 m | |
| | | | | | |

| DE | veioppeilielit | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|
| 1. | réseau Padirac - La Finou | (Padirac / Montvalent) | 37 000 m | |
| 2. | igues de Goudou - Lacarrière | (Labastide-Murat / Montfaucon) | 16 000 m | env. |
| 3. | gouffre des Vitarelles | (Gramat) | 14 200 m | |
| 4. | igue de la Vayssière | (Beauregard) | 12 000 m | env. |
| 5. | igue de Viazac | (Caniac-du-Causse) | 9 000 m | env. |
| 6. | perte de Thémines | (Thémines) | 7 000 m | |
| 7. | fontaine de Briance | (Martel) | 5 500 m | |
| 8. | igue de Jamblusse | (Saillac) | 4 500 m | env. |
| 9. | gouffre de l'Oule | (Saint-Jean-de-Laurs) | 4 11 0 m | |
| 10. | font del Truffe | (Lacave) | 3 860 m | |
| 11. | système Cabouy - Pouymessens | (Rocamadour) | 3 200 m | |
| 12. | trou Madame | (Cénevières) | 2 940 m | env. |
| 13. | gouffre du Saut de la Pucelle | (Rocamadour) | 2 816 m | |
| 14. | gouffre de Réveillon | (Alvignac) | 2 600 m | |
| 15. | igue de Bonneau | (Caniac-du-Causse) | 2 540 m | |
| 16. | fontaine Saint-Georges | (Montvalent) | 2 490 m | |
| 17. | puits du Ressel | (Marcilhac-sur-Célé) | 2 380 m | |
| 18. | perte de la Léoune | (Promilhanes) | 2 105 m | |
| 19. | gouffre de Roque de Corn | (Montvalent) | 2 000 m | env. |
| 20. | grotte du Folmont | (Bagat) | 2 000 m | env. |
| 21. | émergence du Pesquié | (Faycelles) | 1 942 m | |
| 22. | émergence de Combe Nègre | (Lanzac) | 1 900 m | env. |
| 23. | grotte du Pech d'Amont | (Assier) | 1 900 m | env. |
| 24. | grotte de Lacave | (Lacave) | 1 500 m | env. |
| 25. | grotte de Pouzergues | (Le Montat) | 1 500 m | env. |
| 26. | œil de la Dou | (Martel) | 1 495 m | |
| 27. | igue du Pendant | (Cabrerets) | 1 400 m | |
| | émergence de Landénouse | (Cadrieu) | 1 240 m | |
| | font Morte | (Salviac) | 1 130 m | |
| | émergence de l'Iffernet | (Esclauzels) | 1 110 m | |
| | grotte du Père Noël | (Promilhanes) | 1 100 m | |
| 32. | igue de Planagrèze | (Caniac-du-Causse) | 1 072 m | env. |
| | | | | |



Voûte mouillante dans la rivière de la Toussaint, igue de Goudou, Labastide-Murat, Lot (cliché Jean-Pierre Rehspringer).

Listes spéléométriques Lot-et-Garonne



et + de 150 m de développement.

Lot-et-Garonne

Dénivellation


| 1. | grotte de Boutigues | (Blanquefort-sur-Briolance) | -38 m |
|----|----------------------|-----------------------------|-------|
| 2. | diaclase de l'Eglise | (Blanquefort-sur-Briolance) | -37 m |
| 3 | aven de l'Huis | (Beauville) | -30 m |
| 4 | aven de Pourret | (Laroque-Timbaut) | -30 m |
| 5. | aven de Gisclard | (Laroque-Timbaut) | -30 m |
| 6. | grotte du Crouzal | (Blanquefort-sur-Briolance) | -21 m |
| 7. | aven de Lassau | (Castella) | -20 m |
| 8. | grotte de Fontirou | (Saint-Antoine-de-Ficalba) | -18 m |

| grotte de l'Ours | (Fumel) | 2 500 m | env. |
|-----------------------------------|--|--|---|
| grotte de Boutigues | (Blanquefort-sur-Briolance) | 2 000 m | env. |
| ruis. sout. du Nourrissat | (Savignac-de-Duras) | 1 335 m | |
| Trou qui Fume (g. de la Pouletie) | (Cuzorn) | 1 300 m | env. |
| grotte du Rusthe | (Ambrus) | 1 300 m | env. |
| ruis. sout. du Touron | (Saint-Sernin) | 699 m | |
| grotte de Castelgaillard n°2 | (Saint-Sernin) | 646 m | |
| aven de Lassau | (Castella) | 600 m | env. |
| ruis. sout. du Jarletou | (Pardaillan) | 594 m | |
| ruis. sout. de l'Ourbise | (Fargues-sur-Ourbise) | 500 m | env. |
| ruis. sout. de Lauret | (Duras) | 440 m | |
| ruis. sout. du Nébout | (Soumenzac) | 383 m | |
| grotte du Bouscat | (Laroque-Timbaut) | 350 m | env. |
| grotte des Fées à Neufonds | (Casteljaloux) | 340 m | env. |
| grotte de la Pinténète | (Réaup-Lisse) | 340 m | env. |
| ruis. sout. de la Peyronette | (La Sauvetat-du-Dropt) | 315 m | |
| ruis. sout. de Fon Chaude | (Barbaste) | 279 m | |
| grotte 1 de Castelgaillard | (Saint-Sernin) | 273 m | |
| grotte de Sainte-Colombe | (Sainte-Colombe-en-Bruilhois) | 240 m | env. |
| grotte de Saint-Chaliès | (Blanquefort-sur-Briolance) | 210 m | |
| aven de l'Huis | (Beauville) | 200 m | |
| grottes de Lestournelles | (Sainte-Colombe-de-Villeneuve) | 186 m | |
| doline de Messire Laurent | (Saint-Sernin) | 185 m | |
| grotte de Pils (gr. de Piis) | (?) | 166 m | |
| | grotte de l'Ours grotte de Boutigues ruis. sout. du Nourrissat Trou qui Fume (g. de la Pouletie) grotte du Rusthe ruis. sout. du Touron grotte de Castelgaillard n°2 aven de Lassau ruis. sout. du Jarletou ruis. sout. de l'Ourbise ruis. sout. de Lauret ruis. sout. du Nébout grotte du Bouscat grotte des Fées à Neufonds grotte de la Pinténète ruis. sout. de la Peyronette ruis. sout. de Fon Chaude grotte 1 de Castelgaillard grotte de Saint-Colombe grotte de Saint-Chaliès aven de l'Huis grottes de Lestournelles doline de Messire Laurent | grotte de l'Ours grotte de Boutigues ruis. sout. du Nourrissat Trou qui Fume (g. de la Pouletie) grotte de Castelgaillard n°2 aven de Lassau ruis. sout. du Jarletou ruis. sout. de l'Ourbise ruis. sout. de l'Ourbise ruis. sout. du Nébout grotte de Bouscat grotte de la Pinténète ruis. sout. de la Peyronette ruis. sout. de la Peyronette ruis. sout. de la Peyronette grotte de Saint-Colombe grotte de Saint-Chaliès aven de l'Huis grottes de Lestournelles grottes de Lestournelles grottes de Lestournelles grottes de Lestournelles grottes de Messire Laurent (Saint-Sernin) (Saint-Sernin) (Saint-Sernin) (Saint-Sernin) (Saint-Colombe-de-Villeneuve) (Saint-Sernin) (Saint-Sernin) (Saint-Sernin) (Saint-Sernin) (Saint-Colombe-de-Villeneuve) | grotte de Boutigues (Blanquefort-sur-Briolance) 2 000 m ruis. sout. du Nourrissat (Savignac-de-Duras) 1 335 m Trou qui Fume (g. de la Pouletie) (Cuzorn) 1 300 m grotte du Rusthe (Ambrus) 1 300 m ruis. sout. du Touron (Saint-Sernin) 699 m grotte de Castelgaillard n°2 (Saint-Sernin) 646 m aven de Lassau (Castella) 600 m ruis. sout. du Jarletou (Pardaillan) 594 m ruis. sout. de l'Ourbise (Fargues-sur-Ourbise) 500 m ruis. sout. de Lauret (Duras) 440 m ruis. sout. du Nébout (Soumenzac) 383 m grotte des Fées à Neufonds (Casteljaloux) 350 m grotte des Fées à Neufonds (Casteljaloux) 340 m grotte de la Pinténète (Réaup-Lisse) 340 m grotte de la Peyronette (La Sauvetat-du-Dropt) 315 m ruis. sout. de Castelgaillard (Saint-Sernin) 273 m grotte de Sainte-Colombe (Sainte-Colombe-en-Bruilhois) 240 m grotte de Saint-Chaliès (Blanquefort-sur-Briolance) 210 m aven de l'Huis (Beauville) 200 m grottes de Lestournelles (Sainte-Colombe-de-Villeneuve) 186 m doline de Messire Laurent (Saint-Sernin) 185 m |



Progression dans la grotte de Boutigues, Blanquefort-sur-Briolance, Lot-et-Garonne (cliché Francis Guichard).

Lozère Listes spéléométriques



Bouquet d'excentriques de la grotte de Malaval, Les Bondons, Lozère (cliché Francis Guichard).

Renseignements : Daniel ANDRÉ.

Cavités de + de 90 m de dénivellation et + de 1 000 m de développement.

Lozère

| DU | invenation | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1. | aven de la Cheminée | (Les Vignes) | (-389/+10) | 399 m |
| 2. | aven de Hures | (Hures) | | -346 m |
| 3. | aven de Banicous | (Les Vignes) | | -344 m |
| 4. | aven des Cabanelles | (Hures-La-Parade) | | -330 m |
| 5. | aven de la Bastide | (Florac) | | -307 m |
| 6. | aven de Baume Fromagère | (Saint-Pierre-des-Tripiers) | | -230 m |
| 7. | aven de las Peyros | (Les Vignes) | | -226 m |
| 8. | aven du Lavanhou | (Montbrun) | | -216,5 m |
| 9. | aven du Pic d'Usclat n°7 | (Vébron) | | -200 m |
| 10. | aven Armand | (Hures-La-Parade) | | -197 m |
| 11. | aven de Corgnes | (Saint-Rome-de-Dolan) | | -187 m |
| 12. | aven Cassan | (Saint-Georges-de-Lévejac) | | -185 m |
| 13. | aven des Offraous | (Les Vignes) | | -181 m |
| 14. | aven de la Piécette | (Montbrun) | | -180 m |
| 15. | aven de Deïdou | (Vébron) | | -179 m |
| 16. | aven de la Caze | (Saint-Pierre-des-Tripiers) | | -177 m |
| 17. | aven de Baoumo Rousso | (Saint-Pierre-des-Tripiers) | | -166 m |
| 18. | grotte de Malaval | (Les Bondons) | (-19/+140) | 159 m |
| 19. | grotte du Truc-de-Marion | (Saint-Étienne-du-Valdonnez) | | -145 m |
| 20. | aven du Saut du Loup n°2 | (Vébron) | | -140 m |
| 21. | aven d'Agoubel | (Saint-Pierre-des-Tripiers) | | -137 m |
| 22. | aven du Montbuisson n°6 | (Saint-Pierre-des-Tripiers) | | -137 m |
| 23. | aven du Pareau | (Saint-Georges-de-Lévejac) | | -136 m |
| 24. | aven de la Fontaine | (Les Vignes) | | -135 m |
| 25. | aven de Mativet n°2 | (Montbrun) | | -134 m |
| 26. | aven du Domal | (La Capelle) | | -132 m |
| 27. | aven de Dargilan | (Meyrueis) | | -130 m |
| 28. | aven Fabre | (Quézac) | | -130 m |
| 29. | aven du Pic d'Usclat n°3 | (Vébron) | | -130 m |
| 30. | grotte de la Clujade | (Saint-Chély-du-Tarn) | (-14/+113) | 127 m |
| 31. | aven de la Barelle | (Meyrueis) | | -126 m |
| 32. | aven de la Bergerie | (Saint-Étienne-du-Valdonnez) | | -121,5 m |
| 33. | aven de Fretma | (Vébron) | | -121 m |
| 34. | aven de la Palette | (Vébron) | | -120 m |
| 35. | aven du Rabiné | (Saint-Rome-de-Dolan) | | -116 m |
| 36. | aven des Aouglanets | (Montbrun) | | -115 m |
| 37. | aven des Claux | (Prades-Sainte-Énimie) | | -113,5 m |
| 38. | aven de Crapounet n°1 | (Les Vignes) | (-130 m ?) | -113 m |
| 39. | aven du Villaret | (Barjac) | | -110 m |
| 40. | aven du Marjoab | (Meyrueis) | | -109 m |
| 41. | grotte de Dargilan | (Meyrueis) | (-80,5/+26,5) | 107 m |
| 42. | grotte de Castelbouc n°4 | (Prades-Sainte-Énimie) | (-30/+72) | 102 m |
| 43. | grotte du Coutal | (Les Vignes) | | -100 m |
| | aven du Crapaud | (Vébron) | | -100 m |
| 45. | aven de Saint-Étienne | (Saint-Étienne-du-Valdonnez) | (-55/+45) | 100 m |
| 46. | aven de Sauveterre | (Sainte-Énimie) | | -100 m |
| | | | | |

Listes spéléométriques Lozère

Développement

| DU | reioppenient | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1. | grotte du Coutal | (Les Vignes) | 7 600 m |
| 2. | grotte de Malaval | (Les Bondons) | 6 430 m |
| 3. | grotte du Pré-de-Mazel | (Chasseradès) | 5 915 m |
| 4. | grotte de la Clujade | (Saint-Chély-du-Tarn) | 4 423 m |
| 5. | grotte de Roquaïzou | (Banassac) | 3 407 m |
| 6. | aven de la Cheminée | (Les Vignes) | 3 300 m |
| 7. | grotte-exsurg. du château de la Caze | (Laval-du-Tarn) | 2 730 m |
| 8. | grotte-perte des Hérans | (Hures-La-Parade) | 2 725 m |
| 9. | grotte-évent de Tartabisac n°1 | (Le Pompidou) | 2 700 m |
| 10. | grotte du Bramont | (Saint-Étienne / Les Bondons) | 2 460 m |
| 11. | grotte du Truc-de-Marion | (Saint-Étienne-du-Valdonnez) | 2 450 m |
| 12. | aven de Hures | (Hures) | 2 200 m |
| 13. | grotte de Dargilan | (Meyrueis) | 2 108 m |
| 14. | aven de Saint-Étienne | (Saint-Étienne-du-Valdonnez) | 1 600 m |
| 15. | grotte-perte du Ron-de-Gotti | (Montbrun) | 1 285 m |
| 16. | grotte de la Piboulède | (Prades) | 1 130 m |
| 17. | aven Cassan | (Saint-Georges-de-Lévejac) | 1 070 m |
| 18. | aven des Cabanelles | (Hures-La-Parade) | 1 050 m |
| 19. | grotte-exsurg. de Castelbouc n°1 | (Prades-Sainte-Énimie) | 1 000 m |
| | | | |



Maine-et-Loire

Dénivellation

| 1. | grotte Saint-Charles | (Chaudefonds-sur-Layon) | -11 m |
|----|----------------------|-------------------------|-------|
| 2. | grotte des Angevins | (Montjean-sur-Loire) | -10 m |

Dévelonnement

| DC | veloppelilelit | | |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | grotte de Châteaupanne | (Montjean-sur-Loire) | 110 m |
| 2. | grotte Saint-Charles | (Chaudefonds-sur-Layon) | 100 m |
| 3. | grotte des Angevins | (Montjean-sur-Loire) | 85 m |
| 4. | grottes des Menteurs - Décollement | (Chaudefonds-sur-Layon) | 80 m |
| En a | attente: | | |
| | grotte de Roc-en-Pail | (Chalonnes-sur-Loire) | ? m |

Renseignements : Joël RODET. Cavités de + de 5 m de dénivellation et + de 20 m de

développement.

Manche

Dénivellation

| 1. | trou du Canon | (Montmartin-sur-Mer) | (-4,5/+0,5) | 5 m |
|----|----------------|----------------------|-------------|-----|
| 2 | grotte Michèle | (Montmartin-sur-Mer) | (-3/+2) | 5 m |



La grotte du Cap Lihou, Granville, Manche (d'après une carte postale ancienne). Manche Listes spéléométriques

| Déve | lop | pem | ent |
|------|-----|-----|-----|
| | | | |

| 1. | trou de la Route | (Montmartin-sur-Mer) | 138 m | |
|------|----------------------------|----------------------|---------|------|
| 2. | grotte Michèle | (Montmartin-sur-Mer) | 90 m | |
| 3. | grotte de la Carrière | (La Meauffe) | 54 m | |
| 4. | trou de Sainte-Colombe | (Gréville-Hague) | 50 m | env. |
| 5. | trou du Canon | (Montmartin-sur-Mer) | 44 m | |
| 6. | grotte de la Forêt | (La Meauffe) | 40 m | env. |
| 7. | trou du Four | (Montmartin-sur-Mer) | 20 m | |
| 8. | grotte dite des Mines d'Or | (Carolles) | 20 m | |
| En a | attente : | | | |
| | grotte-tunnel de Jobourg | (Jobourg) | 16 m | |
| | grottes de Jobourg | (Jobourg) | ? m | |
| | grotte du Cap Lihou | (Granville) | ? m | |
| Cav | ité déclassée : | | | |
| | trou Baligan | (Flamanville) | détruit | |



Marne

Dénivellation

| 1. | gouffre de la Béva | (Trois-Fontaines) | -50 m |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------|
| 2. | gouffre de la Belle Épine | (Trois-Fontaines) | -41 m |
| 3. | fosse Martin-Godard | (Verzy) | -40 m |
| 4. | gouffre de la Comète | (Trois-Fontaines) | -40 m |
| 5. | gouffre du Creusin | (Villers-Marmery) | -34 m |
| 6. | Nouveau Réseau | (Trois-Fontaines) | -30 m |
| 7. | aven de la Taille Clergé | (Trois-Fontaines) | -30 m |
| 8. | fontaine de Trépail | (Trépail) | +26 m |
| 9. | gouffre de la Taille Clergé | (Trois-Fontaines) | -25 m |
| 10. | fontaine aux Cochons | (Vertuelle) | -10 m |

Développement

| | • | | | |
|----|---|-------------------|---------|------|
| 1. | gouffre de la Béva | (Trois-Fontaines) | 4 000 m | |
| 2. | gouffre de la Comète | (Trois-Fontaines) | 1 500 m | |
| 3. | fontaine de Trépail | (Trépail) | 1 000 m | env. |
| 4. | Nouveau Réseau | (Trois-Fontaines) | 600 m | |
| 5. | Grande Fontaine | (Verzy) | 540 m | |
| 6. | fontaine Pleureuse | (Villers-Marmery) | 360 m | |
| 7. | gouffre du Creusin | (Villers-Marmery) | 150 m | |
| 8. | fosse Martin-Godard | (Verzy) | 120 m | env. |
| | | | | |



Fontaine de Trépail, source captée par la commune du même nom, Trépail, Marne (cliché Jean-Marc Perrein).

Listes spéléométriques Haute-Marne



Haute-Marne

Dénivellation

| 0 | involucion | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 1. | grotte du Cul du Cerf | (Orquevaux) | (-23/+40) | 63 m |
| 2. | grotte de la Mouillère | (Orquevaux) | | -30 m |
| 3. | trou du Menhir | (Vaudrecourt) | | -30 m |
| 4. | trou sans Fonds | (Sommeville) | | -30 m |
| 5. | trou du Bas | (Mandres-la-Côte) | | -30 m |
| 6. | réseau de Sommevoire | (Blumeray) | | -27 m |
| 7. | fontaine de la Duit | (Roches-Bettaincourt) | (-16/+10) | 26 m |
| 8. | trou de la Salamandre | (Vaudrecourt) | | -26 m |
| 9. | trou du Tocsin | (Vaudrecourt) | | -23 m |
| 10. | trou des Squelettes | (Vaudrecourt) | | -23 m |
| 11. | trou des Gras | (Vaudrecourt) | | -21 m |
| 12. | trou Schmitt | (Nogent-en-Bassigny) | | -20 m |
| 13. | trou de la Moutarde | (Vaudrecourt) | | -20 m |
| 14. | diaclase de la carrière du Haut | (Poulangy) | | -20 m |
| 15. | ruis. sout. de la Vannepierre | (Chancenay) | | -20 m |
| | | | | |

Développement

| 1. | exsurgence des Clefmonts | (Saint-Dizier) | 2 300 m | env. |
|-----|---|-------------------------|----------------|------|
| 2. | fontaine Couverte | (Coublanc) | 1 770 m | |
| 3. | creux Jannin | (Cusey) | 1 760 m | env. |
| 4. | réseau de Sommevoire | (Blumeray) | 1 300 m | env. |
| 5. | Peute Fosse (ruis. sout. de la Sueurre) | (Ecot-la-Combe) | 1 260 m | |
| 6. | riv. sout. du Castadé | (Chancenay) | 1 100 m | |
| 7. | dhuis de Leuchey | (Val-d'Esnoms) | 1 080 m | |
| 8. | fontaine de Laneuville | (Bayard-sur-Marne) | 850 m | |
| 9. | ruis. sout. d'En Dolot | (Bussières-lès-Belmont) | 535 m | |
| 10. | grotte d'Éponime | (Balesmes) | 505 m | |
| 11. | ruis. sout. de la Vannepierre | (Chancenay) | 458 m | |
| 12. | perte de la Rigotte | (Farincourt) | 425 m | |
| 13. | grotte du Cul du Cerf | (Orquevaux) | 420 m | |
| 14. | fontaine de la Duit | (Roches-Bettaincourt) | 405 m | env. |
| 15. | perte de Jeanphildo | (Chancenay) | 355 m | |
| 16. | perte du Vannon | (Tornay) | 340 m | |
| | | | | |

Lavoir de la fontaine Couverte, construit à



l'intérieur de la grotte, Coublanc, Haute-Marne (cliché Pierre Laureau).

Mayenne




Renseignements: Jean-Yves BIGOT et

Cavités de + de 5 m de dénivellation et + de 30 m de développement.

| 1. | grotte du Rey | (Saint-Georges-sur-Erve) | | -30 m | env. |
|-----|-----------------------|-----------------------------|----------|-------------|------|
| 2. | cave de Rochefort | (Saint-Pierre-sur-Erve) | | -27 m | |
| 3. | grotte de Courtaliéru | (Vimarcé) | | -20 m | env. |
| 4. | cave à la Dérouine | (Thorigné-en-Charnie) | (-4/+15) | 19 m | |
| 5. | cave à la Bigotte | (Thorigné-en-Charnie) | | -16 m | |
| 6. | caves à Margot | (Thorigné-en-Charnie) | | -15 m | env. |
| 7. | grotte de Voutré | (Voutré) | | -10 m | env. |
| 8. | grotte de Saint-Jean | (Saint-Jean-sur-Mayenne) | | +10 m | |
| 9. | grotte à Jean Chouan | (Saint-Berthevin-lès-Laval) | | +9 m | |
| 10. | trou du Four à Chaux | (Louverné) | | -9 m | |
| 11. | grotte du Pont n°2 | (Cossé-en-Champagne) | | -7 m | |

Mayenne Listes spéléométriques




Répartition des cavités dans la Mayenne.

| 12. | grotte de la Roche | (Louverné) | +6 m |
|-----|----------------------------|--------------------|------|
| 13. | grotte de la Châtaigneraie | (Changé-lès-Laval) | +5 m |

Développement

| 1. | grotte du Rey | (Saint-Georges-sur-Erve) | 3 000 m env. |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 2. | grotte de Courtaliéru | (Vimarcé) | 920 m |
| 3. | grotte René-Paul | (Thorigné-en-Charnie) | 800 m |
| 4. | puits du Père Leroux | (Vimarcé) | 530 m |
| 5. | caves à Margot | (Thorigné-en-Charnie) | 285 m |
| 6. | cave à la Dérouine | (Thorigné-en-Charnie) | 272 m |
| 7. | cave de Rochefort | (Saint-Pierre-sur-Erve) | 250 m |
| 8. | grotte des Aumeunes | (Louverné) | 110 m |
| 9. | grotte Richard | (Thorigné-en-Charnie) | 105 m |
| 10. | cave à la Bigotte | (Thorigné-en-Charnie) | 85 m |
| 11. | grotte de la Roche | (Louverné) | 61 m |
| 12. | grotte de Saint-Jean | (Saint-Jean-sur-Mayenne) | 53 m |
| 13. | grotte du Lac | (Louverné) | 50 m |
| 14. | grotte des Vipères | (Thorigné-en-Charnie) | 48 m |
| 15. | grotte des Havardières | (Saulges) | 41 m |
| 16. | grotte de la Lucarne | (Saint-Pierre-sur-Erve) | 38 m |
| 17. | grotte du Dolmen des Erves | (Sainte-Suzanne) | 32 m |
| 18. | grotte du Rocher | (La Cropte) | 30 m |
| 19. | grotte Raymond | (Epineux-le-Seguin) | 30 m |

Entrée de la grotte de la Roche, Louverné, Mayenne (cliché Jean-Yves Bigot).



Renseignements : Christophe PRÉVOT. Cavités de + de 30 m de dénivellation et + de 70 m de développement.

Meurtheet-Moselle

| 1. | gouffre de Rouge-Brûle | (Revémont) | -45 m |
|----|--------------------------------|--------------------|-------|
| 2. | gouffre Armand | (Sancy) | -44 m |
| 3. | gouffre de Grimo Santé | (Martincourt) | -39 m |
| 4. | diaclase des Cités Canadiennes | (Longuyon) | -38 m |
| 5. | trou du Veau | (Colmey) | -36 m |
| 6. | diaclase Sainte Anne | (Sexey-aux-Forges) | -32 m |
| 7. | grotte du Chaos | (Gondreville) | -30 m |

Listes spéléométriques Meurthe-et-Moselle

La grotte des Sept Salles, Pierre-la-Treiche, Meurthe-et-Moselle (cliché Christophe Prévot).



Dénivellation

| 1. | grotte du Chaos |
|-----|----------------------------|
| 2. | grotte Sainte-Reine |
| 3. | grotte des Sept Salles |
| 4. | grotte Jacqueline |
| 5. | grotte des Puits |
| 6. | grotte Sainte-Geneviève |
| 7. | grotte des Excentriques |
| 8. | riv. sout. de Grand-Bichet |
| 9. | gouffre de Grimo Santé |
| 10. | trou des Celtes |
| 11. | gouffre de Rouge-Brûle |
| | |

| (Gondreville) | 1 400 m | |
|---------------------|--------------|------|
| (Pierre-la-Treiche) | 1 130 m | |
| (Pierre-la-Treiche) | 1 017 m | |
| (Pierre-la-Treiche) | 1 000 m | |
| (Pierre-la-Treiche) | 370 m | |
| (Essey-lès-Nancy) | 250 m | env. |
| (Pierre-la-Treiche) | 185 m | |
| (Mercy-le-Bas) | 144 m | |
| (Martincourt) | 130 m | env. |
| (Pierre-la-Treiche) | 73,5 m | |
| (Revémont) | 70 m | env. |
| | | |

Les galeries supérieures de la grotte du Cimetière, Combles-en-Barrois, Meuse (cliché Claude Herbillon).



(Savonnières-en-Perthois)

Renseignements : Stéphane JAILLET. Cavités de + de 30 m

de dénivellation et + de 100 m de développement.

Meuse

Dénivellation

| 1. | réseau de la Sonnette |
|-----|-------------------------------------|
| 2. | gouffre de la Besace |
| 3. | gouffre du Lion |
| 4. | gouffre des Cascades |
| 5. | gouffre des Parsons |
| 6. | réseau de l'Avenir / Grande Viaille |
| 7. | gouffre du Blaireau |
| 8. | gouffre du Papou |
| 9. | gouffre du Toboggan |
| 10. | gouffre BC 19 |
| 11. | gouffre des 4 Jeans |
| 12. | gouffre BC 27 |
| 13. | trou Hervelin |
| 14. | gouffre du Lavandier |
| 15. | gouffre de Fains (en partie bouché) |
| 16. | grotte du Cimetière |
| 17. | gouffre Pélagie |
| 18. | gouffre du Cordonnier |
| 19. | gouffre de la Mèche |
| 20. | gouffre de Vannerchel |
| 21. | gouffre de la Mare |
| 22. | gouffre Hermitte |
| 23. | gouffre du Poisson |

24. gouffre de la Pelle

| (34.75.11.115.55 51.1.5.67 | •••• |
|----------------------------|------------|
| (Savonnières-en-Perthois) | -63 m |
| (Ancerville) | -50 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -48 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -48 m |
| (Savonnières-en-Perthois) | -45 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -45 m |
| (Aulnois-en-Perthois) | -44 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -44 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -44 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -43 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -43 m |
| (Ancerville) | -43 m |
| (Saudrupt) | -41 m |
| (Fains-les-Sources) | -40 m |
| (Combles-en-Barrois) | -40 m |
| (Savonnières-en-Perthois) | -40 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -40 m |
| (Savonnières-en-Perthois) | -40 m |
| (Ancerville) | -40 m |
| (Aulnois-en-Perthois) | -40 m env. |
| (Robert-Espagne) | -37 m |
| (Lisle-en-Rigault) | -35 m |
| (Ancerville) | -33 m |
| | |

-65 m

Meuse Listes spéléométriques

| 25. ruis. sout. de la Dorma | (Lisle-en-Rigault) | -32 m |
|--|---------------------------|--------------|
| 26. gouffre de Lisle-en-Rigault | (Lisle-en-Rigault) | -31 m |
| 27. gouffre du Boistier, ou de la Lame | (Aulnois-en-Perthois) | -30 m |
| En attente : | | |
| gouffre de Vauteval | (Villers-le-Sec) | -30 m |
| gouffre du Bois du Roi | (Robert-Espagne) | -30 m |
| Cavité déclassée : | | |
| gouffre 1 Sous-le-Faux | (Savonnières-en-Perthois) | bouché |
| | | |
| Développement | | |
| 1. réseau du Rupt du Puits | (Beurey-sur-Saulx) | 11 412 m |
| 2. ruis. sout. de la Dorma | (Lisle-en-Rigault) | 2 700 m |
| 3. fontaine de la Bezerne | (Cousances-les-Forges) | 1 670 m |
| 4. ruis. sout. de Jean-d'Heurs | (Lisle-en-Rigault) | 1 300 m |
| 5. réseau de l'Avenir / Grande Viaille | (Savonnières-en-Perthois) | 1 080 m |
| 6. gouffre du Failly | (Rupt-sur-Othain) | 910 m |
| 7. ruis. sout. de Taillancourt | (Taillancourt) | 680 m |
| 8. grotte du Cimetière | (Combles-en-Barrois) | 640 m |
| 9. réseau du Crâne | (Lisle-en-Rigault) | 600 m |
| 10. grotte de Troussey | (Troussey) | 470 m |
| 11. réseau de la Sonnette | (Savonnières-en-Perthois) | 450 m |
| 12. grotte de la Mandre | (Cousances-les-Forges) | 404 m |
| 13. gouffre du Lion | (Ancerville) | 275 m |
| 14. grotte de l'Entonnoir | (Cousances-les-Forges) | 260 m |
| 15. gouffre Bernard | (Ancerville) | 245 m |
| 16. grotte du Siphon, ou des Chasseurs | (Beurey-sur-Saulx) | 200 m |
| 17. gouffre des Chatières | (Savonnières-en-Perthois) | 190 m |
| 18. gouffre du Bois Brûlé | (Sommelonne) | 170 m |
| 19. Grande Fontaine | (Sommelonne) | 168 m |
| 20. grotte des Sarrasins | (Ancerville) | 160 m |
| 21. gouffre de la Besace | (Savonnières-en-Perthois) | 160 m |
| 22. gouffre de Pelagie | (Savonnières-en-Perthois) | 120 m |
| 23. gouffre des Cascades | (Lisle-en-Rigault) | 100 m |

Renseignements : Claude CHABERT. Cavités de + de 10 m de dénivellation et + de 20 m de développement.

Morbihan

Dénivellation

| 1. | puits de la Baguen-Hir | (Sauzon) | -30 m | env. |
|----|----------------------------------|-------------|-------|------|
| 2. | trou du Vazen | (Bangor) | -28 m | |
| 3. | puits de Port-Blanc | (Sauzon) | -20 m | |
| 4. | gouffre-grotte de Belle Fontaine | (Le Palais) | -12 m | env. |

| 1. | grottes du Talut | (Bangor) | (d'après | 254 | m |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------|
| | | | Krieg-Jacquier) | | |
| | a) grotte nord du Talut | (Bangor) | (d'après Prat) | 96 m | |
| | b) grotte de l'arche du Talut | (Bangor) | (d'après Prat) | 27 m | |
| | c) arche du Talut | (Bangor) | (d'après Prat) | 16 m | |
| | d) grande grotte du Talut | (Bangor) | (d'après Prat) | 116 m | |
| 2. | trou du Vazen | (Bangor) | | 73 m | |
| 3. | puits de la Baguen-Hir | (Sauzon) | | 70 m | |
| 4. | gouffre d'Enfer | (Groix) | | 49 m | |
| 5. | grotte de l'Apothicairerie | (Sauzon) | | 45 m | |
| 6. | grotte de Donnant | (Bangor) | | 43 m | |
| 7. | grotte de la Crique | (Groix) | | 35 m | env. |
| 8. | grotte de Baguenère | (Bangor) | | 33 m | |
| 9. | grotte de Port Coton | (Bangor) | | 30 m | env. |
| 10. | grotte de la pointe du Talus | (Ploemeur) | | 30 m | env. |
| 11. | grotte de Saint-Gildas n°22 | (Saint-Gildas-de-Rhuys) | | 26 m | env. |
| 12. | grotte de Saint-Gildas n°16 | (Saint-Gildas-de-Rhuys) | | 25 m | env. |
| 13. | grotte de Saint-Gildas n°15 | (Saint-Gildas-de-Rhuys) | | 24 m | env. |
| 14. | grotte de Saint-Gildas n°19 | (Saint-Gildas-de-Rhuys) | | 23 m | env. |
| 15. | grotte de Saint-Gildas n°21 | (Saint-Gildas-de-Rhuys) | | 21 m | env. |
| 16. | grotte de Saint-Gildas n°18 | (Saint-Gildas-de-Rhuys) | | 20 m | env. |
| 17. | grotte principale de Port Fouquet | (Le Palais) | | 20 m | env. |

Listes spéléométriques Moselle



développement.

Moselle

Dénivellation

| 1. | diaclase de la Mécherie | (Vaux) | -34 m |
|----|---|------------------------|-------|
| 2. | trou du Chien | (Volmerange-les-Mines) | -21 m |
| 3. | grotte de la Fraze | (Novéant-sur-Moselle) | -20 m |
| 4. | perte du Bois de Ludelange (ou perte de la Fensch |) (Havange) | -12 m |
| 5. | trou de Robert Fey | (Gorze) | -10 m |

Développement

| 1. | diaclase de la Voie Ferrée | (Audun-le-Tiche) | 442 m | |
|----|--|-----------------------|-------|------|
| 2. | perte du Bois de Ludelange (ou perte de la Fensch) | (Havange) | 57 m | env. |
| 3. | diaclase de la Vache à Lait | (Clouange) | 50 m | |
| 4. | boyau de la Carrière | (Audun-le-Tiche) | 50 m | |
| 5. | trou de Robert Fey | (Gorze) | 35 m | |
| 6. | trou du Renard Picoleur | (Novéant-sur-Moselle) | 34 m | env. |
| 7. | trou du Renard | (Novéant-sur-Moselle) | 30 m | env. |
| 8. | grotte de la Fraze | (Novéant-sur-Moselle) | 20 m | |
| 9. | trou du GR 5 | (Novéant-sur-Moselle) | 20 m | |



Diaclase de la Mécherie, Vaux, Moselle (cliché Denis Jacquemot).

Plongée au gouffre des Baudions, Corvol-l'Orgueilleux, Nièvre (cliché Alain Couturaud).



Renseignements : Guy SIMONNOT.



Cavités de + de 10 m de dénivellation et + de 50 m de développement.

Nièvre

Dénivellation

| 1. | source de Lantilly | (Cervon) | | +20 m |
|----|-------------------------|-------------|-------|-------------|
| 2. | grotte de Saint-Maurice | (Pousseaux) | | +17 m |
| 3. | gouffre de Ouagne | (Ouagne) | | -16 m |
| 4. | grotte de la Graine | (Surgy) | (-/+) | 16 m |
| 5. | gouffre d'Essiert | (Oulon) | | -14 m |
| 6. | grotte de la Founetière | (Pousseaux) | | -13 m |

Dávolonnoment

| De | veloppement | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|
| 1 | source de Lantilly | (Cervon) | 1 768 m | |
| 2. | grotte des Fées | (Poiseux) | 1 220 m | |
| 3. | fontaine du Canard | (Corvol-d'Embernard) | 760 m | |
| 4. | gouffre des Baudions | (Corvol-l'Orgueilleux) | 728 m | |
| 5. | puits Gervais | (Corvol-l'Orgueilleux) | 710 m | |
| 6. | perte de la Tuilerie | (Panneçot) | 680 m | env. |
| 7. | grotte de Germenay | (Poiseux) | 640 m | env. |
| 8. | grotte d'Arfond | (Biches) | 603 m | |
| 9. | source de la Maie aux Loups | (Bona) | 567 m | |
| 10. | ruis. sout. de Fourvieux | (Saint-Benin-des-Bois) | 548 m | |
| 11. | fontaine Saint-Marc | (Corvol-l'Orgueilleux) | 350 m | |
| 12. | riv. sout. du Crot-y-Bout | (Amazy) | 157 m | |
| 13. | grotte de la Founetière | (Pousseaux) | 146 m | |
| 14. | source de la Douée | (Saint-Aubin-les-Forges) | 120 m | |

Nièvre Listes spéléométriques

| 15. grotte de la Graine | (Surgy) | 107 m | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|
| 16. trou des Forts | (Saint-Aubin-les-Forges) | 100 m | env. |
| 17. grotte du Lavoir de Dordes | (Corvol-l'Orgueilleux) | 91 m | |
| 18. perte de l'Ouzière | (Sermoise-sur-Loire) | 80 m | |
| 19. ruis. sout. de Bois Gratton | (Donzy) | 79 m | |
| 20. grotte de Bazoches n°1 | (Bazoches) | 78 m | |
| 21. gouffre des Provencelles | (Saint-Benin-d'Azy) | 70 m | env. |
| 22. grotte du Père Anatole | (Pousseaux) | 57 m | |



Nord

Développement

| 1. grotte de Maubeuge | (Maubeuge) | 2 000 m | env. |
|------------------------------|--------------|---------|------|
| En attente : | | | |
| grotte de Bousignies-sur-Roc | (Bousignies) | ? | |
| cavités près de Jeumont | (Jeumont) | ? | |
| | | | |



Oise

Dénivellation

1. diaclase de Saint-Mard

grotte de Mouy

(Vez) Développement diaclase de Saint-Mard **70** m (Vez) grotte de la carr. de Marquemont 55 m (Monneville) 3. diaclase du Petit Valmar 54 m (Saint-Vaast-lès-Mello) 4. diaclase SV 3 (Saint-Vaast-lès-Mello) 40 m env.

(Angy)

-13 m


36 m



Orne

Développement

| 1. | grotte de la Mansonnière | (Bellou-sur-Huisne) | 683 m | |
|------|--|---------------------------|--------------|------|
| 2 | grotte de la Petite Mansonnière | (Bellou-sur-Huisne) | 106 m | |
| 3. | réseau Grasteau-Hivert | (Bellou-sur-Huisne) | 66,5 m | |
| En a | attente : | | | |
| | karst de la carr. du Bas Champaillaume | (Loisail) | 50 m | env. |
| Cav | rité déclassée : | | | |
| | grotte aux Fées des Roches d'Oître | (Saint-Philbert-sur-Orne) | 4 | m |
| | | | | |



Pas-de-Calais

| 1. cavité-porte du Blanc-Nez | (Sangatte) | 7 m |
|------------------------------|------------|-----|
| En attente : | | |
| grotte de la Grande Chambre | (Rinxent) | ? |

Listes spéléométriques Puy-de-Dôme

> Le trou de Thônes : petit tube de lave d'environ un mètre de diamètre, Grandeyrolles, Puy-de-Dôme (cliché Jean-Yves Bigot).



Puy-de-Dôme

Dénivellation

creux de Soucy (Besse-et-Saint-Anastaise) -33 m

Développement

| 1. | creux de Soucy (Besse-et | t-Saint-Anastaise) | 66 m |
|----|--------------------------|--------------------|-------------|
| 2. | trou de Thônes-le-Vieux | (Grandeyrolles) | 20 m |
| 3. | grotte des Laveuses | (Royat) | 14 m |
| 4. | fontaine du Gros Ventre | (Saint-Floret) | 9 m |
| 5. | grotte Auzary | (Grandeyrolles) | 7 m |
| 6. | grotte du Diable | (Augnat) | 5 m |
| _ | | | |

En attente:

grottes Rouges (Royat) 50 m env. grotte Saint-Marc (Royat) 10 m env.




Renseignements: Comité départemental de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques à partir des bases de données du CDS 64 et de l'ARSIP. Collecte et saisie des informations: Éric DELAITRE et Michel DOUAT.

Mises à jour et vérifications : Jean-Pierre BESSON, Sylvain BOUTONNET, Yannick CARFANTAN, Gérard CAZENAVE, Damien DELANGHE, Alain DOLE, Eusebio GIMENEZ, Jean-François GODART, François ICHAS, Henri LABORDE, Michel LAUGA, Jean-Claude LONDON, Brice MAESTRACCI, Pascal MATHELIER, Serge PLANÉS, Michel ROUILLÉ, Stéphane VOGRIG.



Cavités de + de 100 m de dénivellation et + de 1 000 m de développement.

Pyrénées-Atlantiques



Répartition des principaux karsts des Pyrénées-Atlantiques (CDS 64).

Légende :

1: Karst sous-marin d'Aroca

2: Atxuria - Sare

3 : Aldudes - Baïgorry 4: Saint Martin d'Arrossa

5: Erberua

6: Urkulu - Mendilaz

7: Arbailles

8 : Bosmendiette

9: Orhy

10 : Otxogorrigagna - Betzula 11 : Pierre-Saint-Martin - Larra

12 : Chaînons du Barétous

13: Cuarde

14: Iseye

15: Azerque - Mail Rouy

16 : Aran

17: Sesque

18: Arrioutort

19: Ayous - Peyreget

20 : Anéou

21: Ger - Eaux Chaudes

22 : Jaout 23: Capbis

24 : Saint Pé de Bigorre

| DU | invenation | | | |
|----|----------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|
| 1. | gouffre de la Pierre Saint | Martin Arette, Sainte-Engrâce, | -1 342 m | Pierre-Saint-Martin |
| | | Isaba (Espagne) | | |
| 2. | réseau de Soudet | Arette, Sainte-Engrâce | -1 170 m | Pierre-Saint-Martin |
| 3. | gouffre des Partages A | rette, Lées-Athas, Sainte-Engrâce, | -1 097 m | Pierre-Saint-Martin |
| | | Isaba (Espagne) | | |
| 4. | gouffre du Cambou de Lia | ard Accous | -926 m | Iseye |
| 5. | gouffre Touya de Liet | Accous | -894 m | Iseye |



Progression dans la grotte des Eaux Chaudes, Laruns, Pyrénées-Atlantiques (cliché Francis Guichard).

| _ | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|---------------|-----------------|---|
| 6. | Arresteliako Ziloa | Sainte-Engrâce | | -835 m | Pierre-Saint-Martin |
| 7. | réseau Tasques-Krakoukas | Accous | | -822 m | Iseye |
| 8. | grotte des Eaux Chaudes | Laruns | | +810 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 9. | réseau Lonné Peyret | Arette | | -807 m | Pierre-Saint-Martin |
| 10. | gouffre du Couey Lotge | Arette, Osse-en-Aspe | | -733 m | Pierre-Saint-Martin |
| 11. | gouffre des Bourrugues | Arette, Osse-en-Aspe | | -728 m | Pierre-Saint-Martin |
| 12. | réseau Trois Dents - Quèbe de Coto | | (500 (1440) | -726 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 13. | grotte d'Arphidia | Sainte-Engrâce | (-563/+149) | 712 m | Pierre-Saint-Martin |
| 14. | gouffre de la Consolation | Accous | | -711 m | Iseye |
| 15. | gouffre Romy | Osse-en-Aspe | | -696 m | Pierre-Saint-Martin |
| 16. | Satorrako Ziloua (GA 451) | Aussurucq | | -629 m | Arbailles |
| 17. | Behiako Lezia (M 1) | Saint-Michel | | -596 m | Urkulu - Mendilaz |
| 18. 19. | gouffre du rocher de Louctores (LC | , | | -575 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | Chipi Josetteko Leze Handia | Sainte-Engrâce | (67/1454) | -553 m | Pierre-Saint-Martin |
| 20. | grotte de Ley | Eaux-Bonnes | (-67/+454) | 521 m -504 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 21. | gouffre d'Aphanicé (AP 1A) | Mendive | | | Arbailles |
| 22. | gouffre des Isards E 2000 Le | Eaux-Bonnes | | -495 m | env. Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin |
| 23. | | escun, Isaba (Espagne) | | -495 m | |
| 24. 25. | gouffre de l'Aurebède (A 31) trou Yogom | Laruns | | -481 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 26. | Altzalegiko lezia dit le Yeti (LO 10) | Accous Alçay-Alçabéhéty- | | -481 m | lseye Arbailles |
| 20. | Altzaiegiko lezia ult le Teti (LO 10) | Sunharette | | -400 III | Albanies |
| 27. | gouffre de la cabane d'Ambroise | Accous | | -479 m | Iseye |
| 28. | gouffre des Corbacs | Laruns | | -474 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 29. | gouffre d'Héougacère | Arudy | | -470 m | Mail Arrouy - Azerque |
| 30. | gouffre du Chat Sauvage (PH 12) | Asson | | -441 m | St-Pé de Bigorre |
| 31. | gouffre du Col d'Aran | Bielle | | -439 m | Aran |
| 32. | réseau du Caperan (UL 1 - UL 14) | Eaux-Bonnes | | -436 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 33. | Gorria Lezia | Sainte-Engrâce | | -431 m | Pierre-Saint-Martin |
| 34. | Baïlando Lezia | Sainte-Engrâce | | -425 m | Pierre Saint Martin |
| 35. | gouffre Iglesias | Eaux-Bonnes | | -416 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 36. | grotte Napia | Lées-Athas | (-209/+198) | 407 m | Pierre-Saint-Martin |
| 37. | trou souffleur de Liet | Accous | (/ / | -404 m | Iseye |
| 38. | L'Embrochat | Arette | | -385 m | Pierre-Saint-Martin |
| 39. | système d'Exaltia (EX 25) | Aussurucq | | -375 m | Arbailles |
| 40. | gouffre de la Comète | Arette | | -364 m | Pierre-Saint-Martin |
| 41. | clot de Camdaretche | Arette | | -360 m | Chaînons Barétous |
| | | | | | - Aspe |
| 42. | trou souffleur du bois du Characou | Accous | | -360 m | Iseye |
| 43. | aven de la Dalle en Pente | Sainte-Engrâce | | -358 m | Pierre-Saint-Martin |
| 44. | M 414 | Arette | | -352 m | Pierre-Saint-Martin |
| 45. | gouffre du Mail (C 8 - C 9) | Castet | | -350 m | Jaout |
| 46. | Galzarbé ko lezia (GA 306) | Aussurucq | | -345 m | Arbailles |
| 47. | M 405 | Arette | | -345 m | Pierre-Saint-Martin |
| 48. | gouffre du Soum de Berret | Arette | | -343 m | Chaînons Barétous |
| | | | | | - Aspe |
| 49. | clot de l'Aygue de la Cuarde | Accous | | -337 m | Cuarde |
| 50. | gouffre de Lapasset de Barlagne | Osse-en-Aspe | (-329/+8) | 337 m | Pierre-Saint-Martin |
| 51. | BL 105 | Arette | | -336 m | Pierre-Saint-Martin |
| 52. | gouffre d'Arrouscoua (GU 201) | Béhorléguy | | -332 m | Arbailles |
| 53. | gouffre de la source de Guillember | o (HA 10) Béhorléguy | | -332 m | Arbailles |
| 54. | SC 60 | Arette | | -330 m | Pierre-Saint-Martin |

| 55. | gouffre de Cinda Blanco n°3 | Eaux-Bonnes | -320 m | Ger - Eaux Chaudes |
|------|---|----------------------|--------|-------------------------|
| 56. | gouffre de Guillers | Arette | -320 m | Pierre-Saint-Martin |
| 57. | La Glacière | Lescun | -318 m | Pierre-Saint-Martin |
| 58. | clots deth Cueilar der Ibèrn (P.T 3/P.T | | -317 m | Pierre-Saint-Martin |
| 59. | _ | cun, Isaba (Espagne) | -317 m | Pierre-Saint-Martin |
| 60. | gouffre de la Pyramide (A 13) | Laruns | -305 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 61. | gouffre de Houratate | Arette | -303 m | Pierre-Saint-Martin |
| 62. | gouffre Fatras | Arette | -300 m | Pierre-Saint-Martin |
| 63. | gouffre Monique Siari | Arette | -300 m | Pierre-Saint-Martin |
| 64. | Malika ko lezia (GA 410) | Aussurucq | -300 m | Arbailles |
| 65. | gouffre Fertel | Arette | -297 m | Pierre-Saint-Martin |
| 66. | La Cuisse de Jupiter | Arette | -294 m | Pierre-Saint-Martin |
| 67. | gouffre d'Otxolatzé (OTX 1) | Aussurucq | -292 m | Arbailles |
| 68. | Achama Lezia | Sainte-Engrâce | -285 m | Pierre-Saint-Martin |
| 69. | gouffre Gaspi | Arette | -285 m | Pierre-Saint-Martin |
| 70. | gouffre du Sorbier (A.C 210, ex P.C 1) | Lées-Athas | -280 m | Pierre-Saint-Martin |
| 71. | D 106 | Arette | -276 m | Pierre-Saint-Martin |
| 72. | gouffre de la Grande Coume (MR 22) | Lées-Athas | -272 m | Pierre Saint Martin |
| 73. | trou de l'Ours | Arette | -272 m | Pierre-Saint-Martin |
| 74. | , | an-Charritte-de-Haut | -266 m | Bosmendiette |
| 75. | gouffre du Montagnot (T 1) | Lées-Athas | -266 m | Pierre-Saint-Martin |
| 76. | gouffre de la Mouche (L 6) | Saint-Michel | -265 m | Urkulu - Mendilaz |
| 77. | M 213 | Lées-Athas | -261 m | Pierre-Saint-Martin |
| 78. | Uthurrotzeko Lezia 3 | Sainte-Engrâce | -260 m | Pierre-Saint-Martin |
| 79. | AM 55 | Arette | -254 m | Pierre-Saint-Martin |
| 80. | clot de l'Arque | Oloron-Sainte-Marie | -250 m | Mail Arrouy - Azerque |
| 81. | gouffre de Cinda Blanco n°12 | Eaux-Bonnes | -250 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 82. | gouffre de la Clavette | Arudy | -250 m | Mail Arrouy - Azerque |
| 83. | gouffre du Faux Vrai 22 (PH 22) | Asson | -250 m | env. St Pé de Bigorre |
| 84. | gouffre des Caussenards | Arette | -247 m | Pierre-Saint-Martin |
| 85. | trou Martin | Sainte-Engrâce | -244 m | Pierre-Saint-Martin |
| 86. | gouffre du Pas de Lahache d'Ardinet | Lées-Athas | -243 m | Pierre-Saint-Martin |
| 87. | gouffres PH 17 - PH 18 | Asson | -239 m | St-Pé de Bigorre |
| 88. | M 412 | Arette | -239 m | Pierre-Saint-Martin |
| 89. | gouffre des Abeilles | Eaux-Bonnes | -235 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 90. | gouffre du Pas de l'Osque | Lées-Athas | -235 m | Pierre-Saint-Martin |
| 91. | gouffre du Premier Jour de Liard | Accous | -231 m | Iseye |
| 92. | gouffre d'Ustarbé | Larrau | -230 m | Otxogorrigagna - Betzul |
| 93. | H 109 | Sainte-Engrâce | -230 m | Pierre-Saint-Martin |
| 94. | | çabéhéty-Sunharette | -230 m | Arbailles |
| | gouffre d'Idiarthola ou l'Assommoir | | -227 m | Pierre-Saint-Martin |
| 96. | gouffre de Lurdé | Laruns | -225 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 97. | gouffre du Rajol | Arette | -224 m | Pierre Saint Martin |
| 98. | gouffre Jean Gilles (M 104) | Saint-Michel | -223 m | Urkulu - Mendilaz |
| 99. | AP 311 | Arette | -220 m | Pierre Saint Martin |
| | gouffre Christophe (OR 108) | Saint-Michel | -220 m | Urkulu - Mendilaz |
| TOT. | gouffre de Sarrière n°7 | Eaux-Bonnes | -216 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | | | | |





| 102. | Leguiako lezia ou gouffre Bienvenu (LE | (10) Mendive | | -215 m | Arbailles |
|---------------|---|----------------------------------|--------------|----------|---------------------|
| | gouffre de l'Arbre Mort | Arette | | -212 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Landanobyko lezia (TH 2) | Aussurucq | | -211 m | Arbailles |
| | Grande grotte d'Arrioutort | Laruns | (-176/+34) | 210 m | Arrioutort |
| | trou du Renard | Sainte-Engrâce | (-191/+17) | 208 m | Pierre-Saint-Martin |
| | perte de Caoquerem | Etsaut | (===/ =:) | -206 m | Sesque |
| | SL 5 | Arette | | -203 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre de la cabane de Peyreget | Laruns | | -200 m | Ayous - Peyreget |
| | gouffre Nébélé (CA 270) | Aussurucq | (-177/+23) | 200 m | Arbailles |
| | MR 100 | Lées-Athas | (111/120) | -200 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Zinglako Ziloa 3 | Sainte-Engrâce | | -200 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Etxanko Zola (ET 1) | Aussurucq | (-27/+170) | 197 m | Arbailles |
| | gouffre Sauveur Bouchet | Sainte-Engrâce | (21) : 110) | -196 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre du pas de Louste | Castet | | -194 m | Jaout |
| | émergence des Fées | Accous | | -191 m | Iseye |
| | DS 28 | Arette | | -190 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Fordeko Lezia | Saint-Michel | | -190 m | Urkulu - Mendilaz |
| | gouffre de la Remontée du Cinto | Eaux-Bonnes | | -190 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | _ | Saint-Michel | | -190 m | Urkulu - Mendilaz |
| | grotte d'Oyanbeltza (OY 101) grotte de Castillou | | (120/150) | 189 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffres PH 1 - PH 16 | Osse-en-Aspe Asson | (-130/+59) | -188 m | |
| | Basa Urdia Lezia | | | -187 m | St-Pé de Bigorre |
| | | Sainte-Engrâce | | | Pierre-Saint-Martin |
| | Murrubeltza n°2 | Sainte-Engrâce | | -186 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre des Sangliers (GA 56) | Aussurucq | | -185 m | Arbailles |
| | Severinko Lezia | Sainte-Engrâce | | -181 m | Pierre-Saint-Martin |
| | CUCC 3 | Arette | | -180 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Ursula 3 (UR 3) | Béhorléguy | | -180 m | Arbailles |
| | SC 212 / 223 | Arette | | -179 m | Pierre-Saint-Martin |
| 130. | tuta des Exs | Arette | | -179 m | Chaînons Barétous |
| 131 | Azalegiko karbia (LO 1A) Alçay-Alça | abéhéty-Sunharette | | +175 m | - Aspe Arbailles |
| | clot dera Cargate de Cuilarot (ex PA 6) | • | | -175 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre d'Elhursaro ou du Sandwich (El | | (-160/+15) | 175 m | Urkulu - Mendilaz |
| | Argixilo (OT 1A) | Saint-Just-Ibarre | (100/ : 10/ | -170 m | Arbailles |
| | M 341 | Arette | | -170 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre Blanc | Laruns | | -169 m | Ayous - Peyreget |
| | gouffre des Marmitons | Eaux-Bonnes | | -168 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | gouffre de la Main de ma Sœur | Arette | | -166 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre du Café Liégeois (BBS 1) | Eaux-Bonnes | | -166 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | PL 43 | Arette | | -166 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre de Guillembero (HA 4) | Hosta | | -164 m | Arbailles |
| | perte du Céberi | Asson | | -164 m | St-Pé de Bigorre |
| | réseau Stalactites Déviées - Martel | Sainte-Engrâce | | +164 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Murrubeltza n°200 | Sainte-Engrace Sainte-Engrâce | | -163 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Ozegagnako lezia ou gouffre Charlotte | • | | -163 m | Arbailles |
| | Besanka ko Lezia | Camou-Cihigue | | -160 m | Arbailles |
| | Larangiko lezia (HA 11) | Béhorléguy | | -160 m | Arbailles |
| ± 4 1. | Larangino iczia (IIA II) | benoneguy | | -TOO III | Aiballes |



Entrée du tunnel EDF qui conduit à la salle de la Verna, Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques (cliché Jean-Yves Bigot).

Listes spéléométriques Pyrénées-Atlantiques



Préparatifs à l'entrée du tunnel du Vent, traversée Tête Sauvage, Verna, gouffre de la Pierre-Saint-Martin, Arette, Pyrénées-Atlantiques (cliché Jean-Yves Bigot).

| | clot de l'Eris ou trou Baptiste | Lées-Athas | | -159 m | Pierre-Saint-Martin |
|--|--|--|--------------|--|--|
| | | Oloron-Sainte-Marie | | -156 m | Mail Arrouy - Azerque |
| | gouffre de la Rampe de Lancement | Accous | | -156 m | Iseye |
| | M 301 | Arette | | -155 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre Montélimar (UL 7) | Eaux-Bonnes | | -153 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | Aker Lezea | Larrau | (-13/+137) | 150 m | Otxogorrigagna - |
| | | | (==, == , , | | Betzula |
| 154. | gouffre de la Crête de Soudet | Arette | | -150 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre Miadore (ZH 5) | Aussurucq | | -150 m | Arbailles |
| | M 411 | Lées-Athas | | -150 m | Pierre-Saint-Martin |
| 157. | trou des Gugusses | Arette | | -149 m | Pierre-Saint-Martin |
| | AM 54 | Arette | | -148 m | Pierre-Saint-Martin |
| 159. | clot deth Cournaü (L.C 2) | Osse-en-Aspe | | -148 m | Pierre-Saint-Martin |
| 160. | gouffre du Lynx | Saint-Michel | | -148 m | Urkulu - Mendilaz |
| | Taskako Lezia | Sainte-Engrâce | | -148 m | Pierre-Saint-Martin |
| 162. | gouffre des Boutils | Asson | | -147 m | St-Pé de Bigorre |
| 163. | grotte de l'Ours (ou du Loup) | Eaux-Bonnes | (-32/+115) | 147 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 164. | puts de l'Arroa | Arthez-d'Asson | | -146 m | St-Pé de Bigorre |
| 165. | Belexe ko lezia (HE 1) | Aussurucq | | -145 m | Arbailles |
| 166. | gouffre de la Coste d'Issor | Issor | | -145 m | Chaînons |
| | | | | | Barétous - Aspe |
| 167. | gouffre de la Glacère | Louvie-Juzon | | -145 m | Jaout |
| 168. | gouffre du Niagara de Liet | Accous | | -144 m | Iseye |
| 169. | PL 48 | Arette | | -142 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Tchakur Lezia 1 | Sainte-Engrâce | | -142 m | Pierre-Saint-Martin |
| 171. | gouffre de clot Arnoux (UL 20) | Eaux-Bonnes | | -140 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 172 | gouffre du Chemin de Liard | A = = == | | -140 m | |
| | _ | Accous | | -140 m | Iseye |
| 173. | gouffre ZH 60 | Accous | | -140 m | env. Arbailles |
| 173. 174. | gouffre ZH 60 M 15 | Aussurucq Arette | | -140 m -140 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 | Aussurucq Arette Arette | | -140 m -140 m -140 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel | | -140 m -140 m -140 m -140 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz |
| 173. 174. 175. 176. 177. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas | | -140 m -140 m -140 m -140 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette | | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 AO 640 | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas | | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes | | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe | (126/140) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m 136 m -135 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m 136 m -135 m -134 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m 136 m -135 m -134 m -133 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -134 m -133 m -133 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -134 m -133 m -132 m -132 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 A0 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 IS 23 | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas Lées-Athas | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -134 m -133 m -132 m -132 m -132 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 AO 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 IS 23 CC 1 | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas Lées-Athas Arette | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -134 m -132 m -132 m -132 m -132 m -130 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 AO 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 IS 23 CC 1 gouffre d'Askonobi (HA 1A) | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas Lées-Athas Arette Béhorléguy | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -134 m -133 m -132 m -132 m -132 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 178. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 190. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 AO 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 IS 23 CC 1 | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas Lées-Athas Arette | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -133 m -132 m -132 m -132 m -130 m -130 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Arbailles |
| 173. 174. 175. 176. 177. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 190. 191. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 AO 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 IS 23 CC 1 gouffre d'Askonobi (HA 1A) gouffre des Oueils n°4/5 | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas Lées-Athas Arette Béhorléguy Lées-Athas | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -133 m -132 m -132 m -132 m -130 m -130 m -130 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 173. 174. 175. 176. 177. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 190. 191. 192. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 AO 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 IS 23 CC 1 gouffre d'Askonobi (HA 1A) gouffre des Oueils n°4/5 TH 151 | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas Lées-Athas Arette Béhorléguy Lées-Athas Aussurucq | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -133 m -132 m -132 m -132 m -130 m -130 m -130 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin Arbailles |
| 173. 174. 175. 176. 177. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 190. 191. 192. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 AO 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 IS 23 CC 1 gouffre d'Askonobi (HA 1A) gouffre des Oueils n°4/5 TH 151 gouffre Miticlan (BC 1) | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas Lées-Athas Arette Béhorléguy Lées-Athas Aussurucq Eaux-Bonnes | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -132 m -132 m -132 m -130 m -130 m -130 m -130 m -130 m -130 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin Arbailles Ger - Eaux Chaudes |
| 173. 174. 175. 176. 177. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 190. 191. 192. 193. | gouffre ZH 60 M 15 M 339 Minasaroko Lezia (L 2) PE 312 (ex PA 7) SC 209 AO 640 grotte de la face ouest du Pènemeda grotte d'Aïlhaïs tuta de Lurtas H 9b trou de l'Arbre (EL 101) gouffre Lapière gouffre de Mayboune (PH 3) gouffre des Oueils n°2 IS 23 CC 1 gouffre d'Askonobi (HA 1A) gouffre des Oueils n°4/5 TH 151 gouffre Miticlan (BC 1) | Aussurucq Arette Arette Saint-Michel Lées-Athas Arette Lées-Athas Eaux-Bonnes Osse-en-Aspe Sarrance Sainte-Engrâce Aussurucq Sainte-Engrâce Asson Lées-Athas Lées-Athas Arette Béhorléguy Lées-Athas Aussurucq Eaux-Bonnes Issor | (-126/+10) | -140 m -140 m -140 m -140 m -140 m -137 m +137 m -136 m -135 m -132 m -132 m -132 m -130 m -130 m -130 m -130 m -130 m -130 m | env. Arbailles Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Urkulu - Mendilaz Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre-Saint-Martin Aran Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin St-Pé de Bigorre Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin Arbailles Pierre-Saint-Martin Arbailles Chaînons Barétous |



Salle au fond du Behiako Iezia, Saint-Michel, Pyrénées-Atlantiques (cliché Jean-Luc Naudin).

| 400 | | | | 400 | D |
|------|---|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| | gouffre des Corneilles de Mailh | | | -128 m | Pierre-Saint-Martin |
| | BSE 23 | Arette | | -127 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Lucucilloko lezia (OX 11) | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | | -127 m | Arbailles |
| | gouffre du Vrai Faux 22 (PH 23) | Asson | | -126 m | St-Pé de Bigorre |
| | gouffres Shatzi / Jean Guy | Asson | | -126 m | St-Pé de Bigorre |
| | réseau Aspirateur - Émeraude | Accous | | -126 m | lseye |
| 202. | | Arette | | -125 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre de la Britana de la Carres | Arette | | -125 m -125 m | Pierre-Saint-Martin |
| 204. | gouffre de la Brèque dous Garro | Gère-Bélesten | | -125 III | Arrioutort |
| 205 | souffre des 4 europtures (III 4) | Eaux-Bonnes | | -124 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | gouffre des 4 ouvertures (UL 4) Gran clot de l'Aigue | Oloron-Sainte-Marie | | -124 m | Mail Arrouy - Azerque |
| | SC 73 | Arette | | -124 m | Pierre-Saint-Martin |
| | AO 685 | Lées-Athas | | -124 m | Pierre-Saint-Martin |
| | réseau de Sinhikole (SI 1 - SI 2) | Aussurucq | (-121/+2) | | Arbailles |
| | AM 3 | Aussurucq | (-121/+2) | -120 m | Pierre-Saint-Martin |
| | GL 7 | Arette | | -120 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre Christian | Louvie-Juzon | | -120 m | Jaout |
| | gouffre d'Elsarré - résurgence de | | | -120 m | Arbailles |
| 210. | gouille a Lisaire - lesuigence de | Saint-Just-Ibarre | | -120 111 | Aibailles |
| 214 | gouffre d'Hauscoa (HA 3) | Béhorléguy | | -120 m | Arbailles |
| | gouffre de la Predigadère | Castet | | -120 m | Jaout |
| | gouffre de Sarrière n°6 | Eaux-Bonnes | | -120 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | gouffre HE 14 ou de Crambots H | | | -120 m | Aran |
| | M 400 | Lées-Athas | | -120 m | Pierre-Saint-Martin |
| | grotte de Pixta | Larrau | | -119 m | Otxogorrigagna - |
| | S. cece me i men | 20.100 | | | Betzula |
| 220. | SC 1 | Arette | | -119 m | Pierre-Saint-Martin |
| 221. | Hosse dets Hags | Arette | | -118 m | Pierre-Saint-Martin |
| | NL 9 | Arette | | -118 m | Pierre-Saint-Martin |
| 223. | AP 350 | Arette | | -115 m | Pierre-Saint-Martin |
| 224. | Billouako Lezia | Arette | | -115 m | Pierre-Saint-Martin |
| 225. | clot deth soum de Houndagnère | Sarrance | (-107/+8) | 115 m | Aran |
| 226. | gouffre d'Althagneta | Sainte-Engrâce | | -115 m | Pierre-Saint-Martin |
| 227. | gouffre du plateau de Cézy | Laruns | | -115 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 228. | grottes de Bétharram As | sson /Saint-Pé-de-Bigorre (65) | (-98/+17) | 115 m | St-Pé de Bigorre |
| 229. | IS 16 | Lées-Athas | | -115 m | Pierre-Saint-Martin |
| 230. | Martillouako Lezia | Arette | | -115 m | Pierre-Saint-Martin |
| 231. | Zarmako Lezia | Arette | | -115 m | Pierre-Saint-Martin |
| 232. | Elutxeko Lezia | Saint-Michel | (-104/+10) | 114 m | Urkulu - Mendilaz |
| 233. | gouffre des Bergers de Féas | Arette | | -114 m | Pierre-Saint-Martin |
| 234. | gouffre du Vestiaire | Arette | | -114 m | Pierre-Saint-Martin |
| | grotte du Permayou | Accous | | - 11 3 m | Iseye |
| 236. | Zazpigagnako Karbia | Larrau | (-67/+56) | | Orhy |
| | grand gouffre de la Hondo $(BL\ 1)$ | Hosta | | -112 m | Arbailles |
| 238. | trou Perdu | Sainte-Engrâce | | -112 m | Pierre-Saint-Martin |
| | D 101 | Arette | | -111 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre des Charentais | Saint-Michel | | -111 m | Urkulu - Mendilaz |
| | AP 8 | Arette | | -110 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre de Pinara inférieur | Asson | | -110 m | Jaout |
| 243. | Grande Glacière d'Utzia | Sainte-Engrâce | | -110 m | Pierre-Saint-Martin |
| | | | | | |

| 044 | Hirou Lezia | Cainta Fragrâna | | -110 m | Pierre-Saint-Martin |
|------|---|------------------------|----------|--------------|-------------------------------|
| | M 347 | Sainte-Engrâce | | -110 m | |
| | | Arette Etsaut | | -110 m | Pierre-Saint-Martin |
| | clot deth Pedaing deth Baish Kakahieko Lezia | | | -109 m | Sesque Pierre-Saint-Martin |
| 247 | | Arette Eaux-Bonnes | | -108 m | |
| | gouffre Glacé du Capéran (BBS 4) | | | -107 m | Ger - Eaux Chaudes |
| | Karhalzetako karbia (BI 2A) | Camou-Cihigue | | | Arbailles |
| | Karikolako Lezia | Sainte-Engrâce | | -106 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre du Pambassibé | Eaux-Bonnes | | | Ger - Eaux Chaudes |
| | perte du Roumassot | Laruns | | -105 m | Ayous - Peyreget |
| | SC 84 | Arette | | -105 m | Pierre-Saint-Martin |
| | SC 85 | Lées-Athas | | -105 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Tipi Gazteko Lezia | Arette | | -105 m | Pierre-Saint-Martin |
| 256. | gouffre du Pic des Vautours (AR 1) | Alçay-Alçabéhéty- | | -104 m | Arbailles |
| | | Sunharette | | | |
| | PL 3 | Arette | | -104 m | Pierre-Saint-Martin |
| | Egur Mehekako Lezia | Sainte-Engrâce | | -103 m | Pierre-Saint-Martin |
| | gouffre de la Lie ou de la Sède de Pa | | | -102 m | Aran |
| | gouffre de Liet n°362 (362) | Accous | | -102 m | Iseye |
| 261. | gouffre Argel | Louvie-Juzon | | -101 m | Jaout |
| | gouffre GU 17 | Hosta | | -101 m | Arbailles |
| 263. | gouffre SO 104 | Aussurucq | | -101 m | Arbailles |
| 264. | C 10 | Accous | | -100 m | Cuarde |
| | D 117 | Arette | | -100 m | Pierre-Saint-Martin |
| 266. | gouffre d'Houeytsoulé | Laruns | | -100 m | Ayous - Peyreget |
| 267. | gouffre de Cinda Blanco n°14 | Eaux-Bonnes | (-97/+3) | 100 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 268. | gouffre du Ptérodactile (U 105) | Saint-Michel | | -100 m | Urkulu - Mendilaz |
| 269. | gouffre du Sacristain (IL 9) | Aussurucq | | -100 m | Arbailles |
| 270. | Leizehandy (L 1) | Saint-Michel | | -100 m | Urkulu - Mendilaz |
| 271. | M 415 | Arette | | -100 m | Pierre-Saint-Martin |
| 272. | Olhatzezarre (IL 23) | Aussurucq | | -100 m | Arbailles |
| 273. | PA 1 | Lées-Athas | | -100 m | Pierre-Saint-Martin |
| 274 | Pikassaryko Borda | Saint-Martin-d'Arrossa | | -100 m | Saint-Martin-d'Arrossa |
| 275. | puits du Chouca Fou (UL 5) | Eaux-Bonnes | | -100 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 276. | Ramassiko Lezia | Sainte-Engrâce | | -100 m | Pierre-Saint-Martin |
| | | | | | |



Progression dans la rivière du Couey Lotge, Arette, Pyrénées-Atlantiques (cliché Jean-Luc Naudin).

| 1. | Arresteliako Ziloa | Sainte-Engrâce | 56 100 m | Pierre-Saint-Martin |
|----|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 2. | gouffre de la Pierre Saint | t Martin Arette, Sainte-Engrâce, | 52 497 m | Pierre-Saint-Martin |
| | | Isaba (Espagne) | | |
| 3. | réseau Lonné Peyret | Arette | 24 341 m | Pierre-Saint-Martin |
| 4. | gouffre des Partages | Arette, Lées-Athas, Sainte-Engrâce, | 23 920 m | Pierre-Saint-Martin |
| | | Isaba (Espagne) | | |
| 5. | grotte d'Arphidia | Arette, Sainte-Engrâce | 22 575 m | Pierre-Saint-Martin |
| 6. | gouffre Nébélé (CA 270) | Aussurucq | 22 230 m | Arbailles |
| 7. | Behiako Leizea (M 1) | Saint-Michel | 11 500 m | Urkulu - Mendilaz |
| 8. | grotte des Eaux Chaudes | s Laruns | 11 000 m | env. Ger - |
| | | | | Eaux Chaudes |
| 9. | réseau de Soudet | Arette, Sainte-Engrâce | 10 340 m | Pierre-Saint-Martin |

| 10. | gouffre du Couey Lotge | Arette, Osse-en-Aspe | 8 745 m | Pierre-Saint-Martin |
|---|---|--|---|--|
| 11. | grottes de Bétharram Ass | son / Saint-Pé-de-Bigorre (65) | 8 250 m | St-Pé de Bigorre |
| 12. | Etxanko Zola (ET 1) | Aussurucq | 7 835 m | Arbailles |
| 13. | gouffre des Bourrugues | Arette, Osse-en-Aspe | 7 500 m | Pierre-Saint-Martin |
| 14. | Landanoby ko lezia (TH 2) | Aussurucq | 7 294 m | Arbailles |
| 15. | grotte de Ley | Eaux-Bonnes | 6 000 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 16. | réseau Tasques-Krakoukas | Accous | 6 000 m | Iseye |
| 17. | gouffre du plateau de Cézy | Laruns | -5 300 m | env. Ger - |
| | | | | Eaux Chaudes |
| 18. | gouffre Touya de Liet | Accous | 5 000 m | Iseye |
| 19. | réseau de Sinhikole (SI 1 - SI 2) | • | 4 937 m | Arbailles |
| 20. 21. | Besanka ko Lezia | Camou-Cihigue | 4 100 m | Arbailles |
| 21. | trou Yogom système d'Exaltia (EX 25) | Accous Aussurucq | 4 100 m 4 059 m | Iseye Arbailles |
| 23. | réseau du Caperan (UL 1 - UL 1 | · | 3 750 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 24. | gouffre Romy | Osse-en-Aspe | 3 711 m | Pierre-Saint-Martin |
| 25. | Chipi Josetteko Leze Handia | Sainte-Engrâce | 3 500 m | Pierre-Saint-Martin |
| 26. | gouffre des Isards | Eaux-Bonnes | 3 500 m | env. Ger - Eaux Chaudes |
| 27. | gouffre des Marmitons | Eaux-Bonnes | 3 486 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 28. | gouffre de la Consolation | Accous | 3 448 m | Iseye |
| 29. | gouffre de la Comète | Arette | 3 279 m | Pierre-Saint-Martin |
| 30. | grotte de Betzula | Larrau | 3 100 m | Otxogorrigagna - Betzula |
| 31. | réseau Trois Dents - quèbe de | | 3 100 m | Ger - Eaux Chaudes |
| 32. | trou du Renard | Sainte-Engrâce | 3 077 m | Pierre-Saint-Martin |
| 33. | Elutxeko Lezia | Saint-Michel | 3 000 m 2 940 m | env. Urkulu - Mendilaz Arbailles |
| 34. 35. | Altzalegiko lezia dit le Yeti Satorrako Ziloua (GA 451) | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Aussurucq | 2 940 m | Arbailles |
| 36. | gouffre des Ourtets | Lescun, Isaba (Espagne) | 2 565 m | Pierre-Saint-Martin |
| 37. | gouffre d'Elhursaro ou du Sand | | 2 500 m | Urkulu - Mendilaz |
| 38. | gouffre du Cambou de Liard | , | 0.500 | |
| | gouille du Gallibou de Liaid | Accous | 2 500 m | CIIV. ISCYC |
| 39. | gouffre d'Elsarré - résurgence | | 2 390 m | Arbailles |
| | _ | | | 7 - |
| 39. 40. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes | 2 390 m 2 386 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes |
| 39. 40. 41. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel | 2 390 m 2 386 m 2 320 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz |
| 39. 40. 41. 42. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort |
| 39. 40. 41. 42. 43. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 000 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin env. |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 000 m 1 970 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 000 m 1 970 m 1 954 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin env. Iseye Pierre-Saint-Martin Sesque |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Larrau | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin env. Iseye Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin env. Iseye Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 530 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Otxogorrigagna |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 500 m 1 491 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Otxogorrig |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet grotte Napia | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 530 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Otxogorrigagna |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe Lées-Athas Eaux-Bonnes | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 300 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 500 m 1 491 m 1 353 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Orhy Pierre-Saint-Martin |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet grotte Napia gouffre Miticlan (BC 1) | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe Lées-Athas Eaux-Bonnes T 3/P.T 4) Osse-en-Aspe | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 530 m 1 530 m 1 500 m 1 491 m 1 353 m 1 196 m | Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Orhy Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet grotte Napia gouffre Miticlan (BC 1) clots deth Cueilar der Ibèrn (P. | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe Lées-Athas Eaux-Bonnes T 3/P.T 4) Osse-en-Aspe | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 500 m 1 491 m 1 353 m 1 196 m 1 187 m | Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Orhy Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre Saint Martin |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet grotte Napia gouffre Miticlan (BC 1) clots deth Cueilar der Ibèrn (P. gouffre du Chat Sauvage (PH 1 | Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe Lées-Athas Eaux-Bonnes T 3/P.T 4) Osse-en-Aspe 2) Asson | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 000 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 530 m 1 530 m 1 533 m 1 196 m 1 187 m 1 100 m | Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Orhy Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre Saint Martin St-Pé de Bigorre |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 60. 61. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet grotte Napia gouffre Miticlan (BC 1) clots deth Cueilar der Ibèrn (P. gouffre du Chat Sauvage (PH 1 grotte d'Erberua tuta des Exs | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe Lées-Athas Eaux-Bonnes T 3/P.T 4) Osse-en-Aspe 2) Asson Saint-Martin-d'Arberoue Arette | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 530 m 1 530 m 1 530 m 1 196 m 1 187 m 1 100 m 1 100 m | Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Orhy Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre Saint Martin St-Pé de Bigorre Erberua Chaînons Barétous - Aspe |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 60. 61. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet grotte Napia gouffre Miticlan (BC 1) clots deth Cueilar der Ibèrn (P. gouffre du Chat Sauvage (PH 1 grotte d'Erberua tuta des Exs | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe Lées-Athas Eaux-Bonnes T 3/P.T 4) Osse-en-Aspe 2) Asson Saint-Martin-d'Arberoue Arette Saint-Étienne-de-Baïgorry | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 530 m 1 530 m 1 590 m 1 187 m 1 100 m 1 100 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Otry Pierre-Saint-Martin Orhy Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre Saint Martin St-Pé de Bigorre Erberua Chaînons Barétous - Aspe Aldudes - Baïgorry |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet grotte Napia gouffre Miticlan (BC 1) clots deth Cueilar der Ibèrn (P. gouffre du Chat Sauvage (PH 1 grotte d'Erberua tuta des Exs grotte d'Haytzalde grotte de Sare | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe Lées-Athas Eaux-Bonnes T 3/P.T 4) Osse-en-Aspe 2) Asson Saint-Martin-d'Arberoue Arette Saint-Étienne-de-Baïgorry Sare | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 530 m 1 530 m 1 590 m 1 196 m 1 187 m 1 100 m 1 062 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre Saint Martin St-Pé de Bigorre Erberua Chaînons Barétous - Aspe Aldudes - Baïgorry Atxuri - Sare |
| 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 60. 61. | gouffre d'Elsarré - résurgence gouffre Iglesias grotte d'Oyanbeltza (OY 101) Grande grotte d'Arrioutort gouffre du Bignau L'Embrochat grotte de Castillou trou souffleur de Liet grotte d'Aïlhaïs clot deth Pedaing deth Baish OX 655 SC 60 Aker Lezea E 2000 grotte aux Lacs Zazpigagnako karbia grotte de l'Arpet grotte Napia gouffre Miticlan (BC 1) clots deth Cueilar der Ibèrn (P. gouffre du Chat Sauvage (PH 1 grotte d'Erberua tuta des Exs | de la Grande Bidouze Saint-Just-Ibarre Eaux-Bonnes Saint-Michel Laruns Oloron-Sainte-Marie Arette Osse-en-Aspe Accous Osse-en-Aspe Etsaut Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Arette Larrau Lescun, Isaba (Espagne) Sainte-Engrâce Larrau Osse-en-Aspe Lées-Athas Eaux-Bonnes T 3/P.T 4) Osse-en-Aspe 2) Asson Saint-Martin-d'Arberoue Arette Saint-Étienne-de-Baïgorry Sare Béhorléguy | 2 390 m 2 386 m 2 320 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 090 m 2 090 m 1 970 m 1 954 m 1 779 m 1 730 m 1 650 m 1 530 m 1 530 m 1 530 m 1 590 m 1 187 m 1 100 m 1 100 m | Arbailles Ger - Eaux Chaudes Urkulu - Mendilaz Arrioutort Mail Arrouy - Azerque Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Sesque Arbailles Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Otxogorrigagna - Betzula Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Pierre-Saint-Martin Ger - Eaux Chaudes Pierre Saint Martin St-Pé de Bigorre Erberua Chaînons Barétous - Aspe Aldudes - Baïgorry Atxuri - Sare |

Listes spéléométriques Hautes-Pyrénées

Renseignements : CDS 65 (Jean-Pierre CASSOU, Alain DOLE, Jacques JOLFRE, Alain MASSUYEAU). Compléments de Yves ANDRÉ et Jean-Pierre BESSON. Mise à jour Alain DOLE.




Cavités de + de 100 m de dénivellation et + de 1 000 m de développement.

Hautes-Pyrénées

Dénivellation

| De | IIIVEIIALIUII | | | | |
|-----|---|-----------------------|------------|----------------|-----------|
| 1. | puts dets Tachous | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -804 m | Saint-Pé |
| 2. | gouffre de la Ménère | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -765 m | Saint-Pé |
| 3. | gouffre de Coume Bère | (Hèches) | | -512 m | Baronnies |
| 4. | gouffre de la Ratasse (SC 132 - 133) | (Salles) | | -445 m | Saint-Pé |
| 5. | gouffre du Col d'Espade (CL 06) | (Salles) | | -415 m | Saint-Pé |
| 6. | système Abadie (Larau - Couhy) | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -366 m | Saint-Pé |
| 7. | gouffre du Pic d'Areng | (Ferrère) | | -356 m | Nistos |
| 8. | gouffre du Pic Rouge de Pailla | (Gavarnie) | | -340 m | Gavarnie |
| 9. | gouffre Les Cots n°5 | (Sacoué) | | -320 m | Barousse |
| 10. | gouffre de Mont Caup | (Générest) | | -304 m | Barousse |
| 11. | puits de l'Oule | (Ilhet) | | -301 m | Nistos |
| 12. | gouffre de Gavarnie | (Gavarnie) | | -281 m | Gavarnie |
| 13. | gouffre du Boucharo | (Gavarnie) | | -275 m | Gavarnie |
| 14. | gouffre Marcel-Dubois | (Hèches) | | -235 m | Nistos |
| 15. | gouffre de l'Aigle | (Gavarnie) | | -235 m | Gavarnie |
| 16. | grottes du Roy | (Lourdes) | (-11/+217) | 228 m | Saint-Pé |
| 17. | gouffre d'Estaubé n°1 (go. de Tuquerouye) | (Gavarnie) | | -215 m | Gavarnie |
| 18. | gouffre du Pladi | (Ségus) | | -202 m | Saint-Pé |
| 19. | gouffre du Crestado | (Bazus-Neste) | | -198 m | Nistos |
| 20. | trou souffleur de l'Oule | (Ilhet) | | -189 m | Nistos |
| 21. | gouffre Lamarche | (Esparros) | | -186 m | Baronnies |
| 22. | doline de Mailhoucost n°3 | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -183 m | Saint-Pé |
| 23. | gouffre des 2 Bornes (go. d'Estaubé) | (Gèdre) | | -180 m | Gavarnie |
| 24. | gouffre Les Cots n°2 | (Sacoué) | | -180 m | Barousse |
| 25. | gouffre de Paybou | (Saint-Pé-de-Bigorre) | (-70/+110) | 180 m | Saint-Pé |
| 26. | gouffre des Moustalhou | (Saint-Pé-de-Bigorre) | (-158/+12) | 170 m | Saint-Pé |
| 27. | gouffre de Mailhoucost n°6 | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -168 m | Saint-Pé |
| 28. | réseau Hayau - Bouhadère | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | 162 m | Saint-Pé |
| 29. | gouffre SC 110 | (Salles) | | - 161 m | Saint-Pé |
| 30. | gouffre du Coussau | (Omex) | | -157 m | Saint-Pé |
| 31. | gouffre TP 39 | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -147 m | Saint-Pé |
| 32. | gouffre du Soum de Conques | (Salles) | (-137/+10) | 147 m | Saint-Pé |
| 33. | gouffre d'Estaubé n°4 | (Gavarnie) | | -145 m | Gavarnie |
| 34. | gouffre P 14 | (Gavarnie) | | -140 m | Gavarnie |
| 35. | gouffre des 36 Chandelles | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -137 m | Saint-Pé |
| 36. | gouffre de Taule Male | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -135 m | Saint-Pé |
| 37. | gouffre Thierry-Baragué | (Omex) | | -133 m | Saint-Pé |
| 38. | gouffre d'Esparros | (Esparros) | | -130 m | Baronnies |
| 39. | gouffre de l'Aspirateur | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | -127 m | Saint-Pé |
| 40. | gouffres Martrou | (Mazouau) | | -126 m | Nistos |
| | | | | | |



Galerie dans les grottes du Roy, Lourdes, Hautes-Pyrénées (cliché François-Marie et Yann Callot).

Hautes-Pyrénées Listes spéléométriques

| 41. | gouffre SC 147 | (Salles) | -1: | 24 m | Saint-Pé |
|---|--|--|---|--|---|
| 42. | puts de Laouaïls | (Hèches) | -1: | 22 m | Baronnies |
| 43. | gouffre du Pic du Rat | (Sacoué) | -1: | 20 m | Barousse |
| 44. | gouffre du Picarre | (Nistos) | -1: | 18 m | env. Nistos |
| 45. | gouffre du Monolithe Noir | (Salles) | -1: | 17 m | Saint-Pé |
| 46. | grottes de Bétharram | (Saint-Pé / Asson, 64) | (-98/+17) 1 : | 15 m | Saint-Pé |
| 47. | gouffre des Estaillets | (Bagnères-de-Bigorre) | -1: | 15 m | Bagnères |
| 48. | gouffre CL 16 | (Salles) | -1: | 11 m | Saint-Pé |
| 49. | gouffre de l'Escachilat | (Saint-Pé-de-Bigorre) | -1: | 10 m | Saint-Pé |
| 50. | gouffre de Pène | (Montégut) | -1: | 10 m | Barousse |
| 51. | gouffre Potemkine | (Saint-Pé-de-Bigorre) | -10 | 09 m | Saint-Pé |
| 52. | gouffre de la Borne 109 | (Saint-Pé-de-Bigorre) | -10 | 08 m | Saint-Pé |
| 53. | gouffre de la Courrouo | (Saint-Pé-de-Bigorre) | -10 | 08 m | Saint-Pé |
| | gouffre d'Ossoue | (Gèdre) | | 08 m | Gavarnie |
| | gouffre de Conques | (Salles) | | 07 m | Saint-Pé |
| | grotte aux Fées | (Bagnères-de-Bigorre) | | 05 m | Bagnères |
| | gouffres glacés de Téoulère | (Esparros) | | 01 m | Baronnies |
| | gouffre E 06 | (Gavarnie) | -10 | 00 m | Gavarnie |
| Cavi | té déclassée | | | | |
| | gouffre BA 1 | (Hèches) | | 85 m | Nistos |
| | réseau Listre Tignahuste | (Aventignan) | | 81 m | Barousse |
| | gouffre de la Canaille | (Hèches) | - | 78 m | Baronnies |
| Dé | veloppement | | | | |
| 1. | grottes de Bétharram | (Saint-Pé / Asson, 64) | 8 2 | 50 m | Saint-Pé |
| 2. | puts dets Tachous | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | 00 m | Saint-Pé |
| 3. | gouffre de la Ménère | (Saint-Pé-de-Bigorre) | | 00 m | Saint-Pé |
| 4. | grotte de Médous | (Asté) | 3 3: | 15 m | Bagnères |
| 5. | grottes du Roy | (Lourdes) | 3 0 | 60 m | Saint-Pé |
| 6. | gouffre de Gavarnie | (Gavarnie) | 2 7 | 41 m | Gavarnie |
| 7. | grotte Devaux | (Gavarnie) | 2 5 | 00 m | Gavarnie |
| 8. | gouffre de la Ratasse (SC 132 - 133) | (Salles) | 2 6 | 00 m | Saint-Pé |
| 9. | système Abadie (Larau - Couhy) | (Saint-Pé-de-Bigorre) | 2 0 | 00 m | Saint-Pé |
| 10. | grotte de Labastide | (Labastide) | 1 5 | 25 m | Baronnies |
| | gouffre de la Borne 109 | (Saint-Pé-de-Bigorre) | 1 5 | 00 m | env. Saint-Pé |
| | gouffre de Coume Bère | (Hèches) | | | env. Baronnies |
| 12 | gouffre d'Esparros | (Esparros) | 1.5 | 00 m | env. Baronnies |
| | - | \ | | | |
| 14. | grotte du Bédat | (Bagnères-de-Bigorre) | 1 3 | 40 m | Bagnères |
| 14. 15. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) | 1 3 1 3 | 40 m 00 m | Saint-Pé |
| 14. 15. 16. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) | 1 3/ 1 3/ 1 2! | 40 m 00 m 55 m | Saint-Pé Nistos |
| 14. 15. 16. 17. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau gouffre de Paybou | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) (Saint-Pé-de-Bigorre) | 1 3 1 3 1 2 1 2 | 40 m 00 m 55 m 50 m | Saint-Pé Nistos Saint-Pé |
| 14. 15. 16. 17. 18. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau gouffre de Paybou grotte de Laborde (g. de l'Escala) | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Esparros) | 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 | 40 m 00 m 55 m 50 m 82 m | Saint-Pé Nistos Saint-Pé Baronnies |
| 14. 15. 16. 17. 18. 19. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau gouffre de Paybou grotte de Laborde (g. de l'Escala) gouffre des Moustalhou | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Esparros) (Saint-Pé-de-Bigorre) | 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 | 40 m 00 m 55 m 50 m 82 m 00 m | Saint-Pé Nistos Saint-Pé Baronnies Saint-Pé |
| 14. 15. 16. 17. 18. 19. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau gouffre de Paybou grotte de Laborde (g. de l'Escala) gouffre des Moustalhou gouffre d'Estaubé n°1 (go. de Tuquerouye) | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Esparros) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Gavarnie) | 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 | 40 m 00 m 55 m 50 m 82 m 00 m | Saint-Pé Nistos Saint-Pé Baronnies Saint-Pé Gavarnie |
| 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau gouffre de Paybou grotte de Laborde (g. de l'Escala) gouffre des Moustalhou gouffre d'Estaubé n°1 (go. de Tuquerouye) grotte du Mélat | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Esparros) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Gavarnie) (Saint-Pé-de-Bigorre) | 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 | 40 m 00 m 55 m 50 m 82 m 00 m 00 m | Saint-Pé Nistos Saint-Pé Baronnies Saint-Pé Gavarnie Saint-Pé |
| 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau gouffre de Paybou grotte de Laborde (g. de l'Escala) gouffre des Moustalhou gouffre d'Estaubé n°1 (go. de Tuquerouye) grotte du Mélat gouffre du Col d'Espade (CL 06) | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Esparros) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Gavarnie) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sailes) | 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 | 40 m 00 m 55 m 50 m 82 m 00 m 00 m 60 m | Saint-Pé Nistos Saint-Pé Baronnies Saint-Pé Gavarnie Saint-Pé Saint-Pé |
| 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau gouffre de Paybou grotte de Laborde (g. de l'Escala) gouffre des Moustalhou gouffre d'Estaubé n°1 (go. de Tuquerouye) grotte du Mélat gouffre du Col d'Espade (CL 06) grotte des Castagnets | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Esparros) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Gavarnie) (Saint-Pé-de-Bigorre) | 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 | 40 m 00 m 55 m 50 m 82 m 00 m 00 m | Saint-Pé Nistos Saint-Pé Baronnies Saint-Pé Gavarnie Saint-Pé |
| 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. | grotte du Bédat réseau Hayau - Bouhadère oueil de la Bau gouffre de Paybou grotte de Laborde (g. de l'Escala) gouffre des Moustalhou gouffre d'Estaubé n°1 (go. de Tuquerouye) grotte du Mélat gouffre du Col d'Espade (CL 06) | (Bagnères-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sarrancolin) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Esparros) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Gavarnie) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Saint-Pé-de-Bigorre) (Sailes) | 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 40 m 00 m 55 m 50 m 82 m 00 m 00 m 60 m | Saint-Pé Nistos Saint-Pé Baronnies Saint-Pé Gavarnie Saint-Pé Saint-Pé |



P40 du gouffre des Moustalhous, Saint-Pé-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées (cliché François-Marie et Yann Callot).

Listes spéléométriques Pyrénées-Orientales

Siphon temporaire à l'étiage dans les Marches de R'yley au Cthulhu Démoniaque (réseau Fanges-Paradet), Caudiès-de-Fenouillèdes, Pyrénées-Orientales (cliché Bernard Ournié).





Pyrénées-Orientales

Dénivellation

| 1. | Trou Qui Aspire (TQA) | (Fontrabiouse) | | -309 m | |
|-----|--|-----------------------------|-------------|---------------------|---|
| 2. | réseau Fanges - Paradet (ou Cthulhu | Démoniaque) (Caudiès-de- | (-120/+180) | 300 | m |
| | | Fenouillèdes) | | | |
| 3. | puits de l'Ours | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -289 m | |
| 4. | aven de la Vache | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -275 m | |
| 5. | aven Vidal | (Prugnanes) | | -207 m | |
| 6. | aven Laure | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -198 m | |
| 7. | font Estramar | (Salses-le-Château) | | -164 m | |
| 8. | aven du Sapin | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -160 m | |
| 9. | barrenc de Caune | (Opoul-Périllos) | | -130 m | |
| 10. | gouffre du Roboul | (Opoul-Périllos) | | -120 m | |
| 11. | grand barrenc de Périllos | (Opoul-Périllos) | | -120 m | |
| 12. | aven Silfine | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -110 m | |
| 13. | barrenc de la Pipe | (Prugnanes) | | -110 m | |
| | aven des Nymphomanes | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -110 m | |
| | barrenc de la Boue | (Opoul-Périllos) | | -110 m | |
| 16. | grotte des Anarchistes | (Saint-Paul-de-Fenouillet) | (-47/+53) | 110 m | |
| 17. | barrenc de la Bergerie | (Opoul-Périllos) | | -100 m | |
| | aven de la Baleine | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -98 m | |
| | aven de la Flippante | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -95 m | |
| | aven Jean | (Opoul-Périllos) | | -90 m | |
| | barrenc de Boucheville | (Sournia) | | -90 m | |
| | grotte des Jeunes | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -90 m | |
| | aven du conduit d'Éole | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -85 m | |
| | aven-grotte du Col Saint-Louis | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | (-73/+9) | 82 m | |
| | aven du Colom de la Truie | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -80 m | |
| | aven Bernard | (Montferrer) | | -80 m | |
| 27. | | (Sainte-Colombe-de-la-Crie) | | -80 m | |
| | aven de Minuit | (Opoul-Périllos) | | -79 m | |
| | aven Michel | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -75 m | |
| | barrenc du Pont de Rajolles | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | (40 (.05) | -74 m | |
| | réseau Lachambre | (Ria-Sirach / Urbanya) | (-49/+25) | 74 m | |
| | barrenc de la Bouzigue | (Opoul-Périllos) | (00/:4) | -72 m | |
| | grotte n°2 du Paradet | (Prugnanes) | (-66/+4) | 70 m | |
| | gouffre PM 5 | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -66 m | |
| | barrenc de la Cloche | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -65 m | |
| | barrenc de l'Aigle n°3 | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | -65 m | |
| | aven Doudou n°1 | (Caudiès de Fenouillèdes) | | -63 m | |
| | puits des monts de l'Aube | (Caudiès de Fenouillèdes) | | -60 m | |
| | aven Réal | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | (40/.50) | -60 m | |
| | grotte de Fontrabiouse | (Fontrabiouse) | (-10/+50) | 60 m | |
| | aven de la Mine de Batère aven d'Escoutou | (Corsavy) | (-30/+30) | 60 m -60 m | |
| 42. | aven u Escoutou | (Olette) | | - 00 III | |

| 1. | réseau Lachambre | (Ria-Sirach / Urbanya) | (dév. de 35 km env.) | 21 0 | 40 m | |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------|------|------|---|
| 2. | réseau Fanges - Paradet (ou Cthulhu Démoniaqu | ue) (Caudiès-de- Fenouillèdes) | | 17 | 007 | m |
| 3. | grotte de Fontrabiouse | (Fontrabiouse) | | 12 0 | 00 m | |

Pyrénées-Orientales Listes spéléométriques

| 4. | réseau de Fuilla-Canalettes | (Fuilla / Corneilla-de-Conflent) | (dév. de 23 km env.) | 10 000 m | env. |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|------|
| 5. | grotte d'En Gorner | (Villefranche-de-Conflent) | 23 KIII EIIV.) | 10 000 m | env. |
| 6. | réseau Vida – Tipa | (Ria-Sirach / Urbanya) | | 3 000 m | |
| 7. | font Estramar | (Salses-le-Château) | | 2 750 m | |
| 8. | grotte de Sirach | (Ria-Sirach) | | 1 350 m | |
| 9. | grotte des Puces | (Corneilla-de-Conflent) | | 1 000 m | |
| 10. | Trou Qui Aspire (TQA) | (Fontrabiouse) | | 1 000 m | env. |
| 11. | grotte de la Vieille Gare | (Corneilla-de-Conflent) | | 988 m | |
| 12. | aven de la Vache | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | 935 m | |
| 13. | puits de l'Ours | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | 714 m | |
| 14. | réseau de l'Hermitage | (Saint-Paul-de-Fenouillet) | | 700 m | |
| 15. | aven Laure | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | 667 m | |
| 16. | grotte de Saint-Christophe | (Ria-Sirach) | | 636 m | |
| 17. | aven des Nymphomanes | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | 600 m | |
| 18. | riv. sout. du Bousquet | (Mosset) | | 600 m | |
| 19. | grotte des Anarchiste | (Saint-Paul-de-Fenouillet) | | 500 m | |
| 20. | grotte n°2 du Paradet | (Prugnanes) | | 450 m | |
| 21. | réseau de Montou | (Corbère-les-Cabanes) | | 360 m | |
| 22. | grotte des Jeunes | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | 350 m | |
| 23. | grotte de Sylvie n°2 | (Ria-Sirach) | | 340 m | |
| 24. | aven-grotte du Col Saint-Louis | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | 265 m | |
| 25. | aven Vidal | (Prugnanes) | | 260 m | |
| 26. | grotte des Ours | (Corneilla-de-Conflent) | | 250 m | |
| 27. | grotte de la Carrière | (Ria-Sirach) | | 250 m | |
| 28. | grotte de la Trémoine | (Latour-de-France) | | 234 m | |
| 29. | grotte-aven de la coume dels Adoutx | (Caudiès-de-Fenouillèdes) | | 231 m | |
| 30. | barrenc de la Pipe | (Prugnanes) | | 200 m | |
| 31. | grotte de la Madeleine | (Saint-Paul-de-Fenouillet) | | 200 m | |
| 32. | grotte des Ambulla | (Corneilla-de-Conflent) | | 200 m | |
| 33. | grotte de la Carrière | Corneilla-de-Conflent) | | 200 m | |
| 34. | barrenc du trau del Boug | (Opoul-Périllos) | | 200 m | |
| 35. | Grand barrenc de Périllos | (Opoul-Périllos) | | 200 m | |
| 36. | grotte du Clos Marie | (Villefranche-de-Conflent) | | 200 m | |
| En a | attente: | , | | | |
| | grotte de las Doux | (Olette) | | 400 m | ? |



Bas-Rhin

Développement

Vitsgrotte 24 m (Saverne) grotte des Francs-tireurs 14 m (Haegen) **Brotschgrotte** (Haegen) **12** m

> Mesure au pas dans la Brotschgrotte, Haegen, Bas-Rhin (cliché Jean-Yves Bigot).



Haut-Rhin

Dénivellation

Kaibenloch (Lucelle) -37 m gouffre du Sonnenrain (Raedersdorf) -12 m En attente:

gouffre du Breitkopf (Lucelle) -10,4 m





Le lac au fond de la grotte du Hohlenstein, Lauw, Haut-Rhin (cliché Adrien Scheubel).

Listes spéléométriques Haut-Rhin

Développement

| 1. | Hohlenstein | (Lauw) | 600 m | |
|----|-------------------------|--------------|-------|------|
| 2. | Wolfsloch | (Sentheim) | 200 m | env. |
| 3. | Kaibenloch | (Lucelle) | 95 m | |
| 4. | grotte du Reinbach | (Ligsdorf) | 60 m | |
| 5. | grotte n°1 de Florimont | (Ingersheim) | 55 m | |
| 6. | grotte n°2 de Florimont | (Ingersheim) | 50 m | |
| 7. | Drachenloch | (Lucelle) | 45 m | |
| 8. | grotte du Saalhof | (Kiffis) | 35 m | env. |
| | | | | |




Rhône

Développement

| 1. | grotte de la Falaise | (Saint-Romain-au-Mont-d'Or) | 100 m | env. |
|-----|-------------------------|--------------------------------|-------|------|
| 2. | grotte des "S" | (Saint-Germain-sur-l'Arbresle) | 50 m | env. |
| 3. | grotte de Saint-Try | (Pommiers) | 45 m | |
| 4. | grotte du Mont-Verdun | (Poleymieux-au-Mont-d'Or) | 40 m | env. |
| 5. | grotte de Charmont | (Ville-sur-Jarnioux) | 40 m | env. |
| 6. | grotte de Brie | (Anse) | 35 m | |
| 7. | grotte du Ravin | (Couzon-au-Mont-d'Or) | 30 m | env. |
| 8. | grotte de Saint-Léonard | (Couzon-au-Mont-d'Or) | 30 m | env. |
| 9. | grotte du Tignon | (Saint-Romain-au-Mont-d'Or) | 27 m | |
| 10. | grotte de Civrieux | (Civrieux-d'Azergues) | 25 m | env. |
| | | | | |



Haute-Saône



Les grandes cavités de la Haute-Saône.

La goule de Captiot, Gy, Haute-Saône (cliché Daniel Kelbert).




| 1. | grotte de Captiot | (Gy) | -93 m |
|-----|--|---------------------------------|-------|
| 2. | gouffre de la RN 19 | (Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin) | -79 m |
| 3. | gouffre des Trois Fontaines | (Gy) | -66 m |
| 4. | font de Champdamoy | (Quincey) | -56 m |
| 5. | gouffre de la Gaine | (Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin) | -55 m |
| 6. | gouffre de Rougeterre | (Fondremand) | -50 m |
| 7. | creux qui Sonne | (Borey) | -47 m |
| 8. | gouffre de la Carrière | (Gy) | -45 m |
| 9. | baume de Gonvillars - creux aux Chiens | (Saulnot / Arcey, 25) | -42 m |
| 10. | Frais Puits | (Quincey) | -41 m |
| 11. | réseau du Deujeau | (Arbecey) | -40 m |
| 12. | gouffre de la Route | (Larret) | -40 m |
| 13. | gouffre de Trécourt | (Fouvent-Saint-Andoche) | -40 m |

| 14. | creux Mourot | (Esprels) | -38 m |
|------|---|-------------------------|----------|
| 15. | baume de Trésilley | (Trésilley) | -38 m |
| 16. | gouffre JO2 (Scey-su | r-Saône-et-Saint-Albin) | -35 m |
| 17. | gouffre des Vieilles Assiettes (ou go. de Pluton) | (Mailley-et-Chazelot) | -35 m |
| 18. | riv. sout. de Cerre-lès-Noroy | (Cerre-lès-Noroy) | -35 m |
| 19. | trou de Jalleu | (Champlitte) | -32 m |
| 20. | source du Planey | (Anjeux) | -32 m |
| 21. | creux Millot (Scey-su | r-Saône-et-Saint-Albin) | -32 m |
| 22. | font de Baignes | (Baignes) | -30 m |
| 23. | gouffre du Sabot | (Frotey-lès-Vesoul) | -30 m |
| Cavi | té déclassée : | | |
| | gouffre des Henrys | (Noroy-le-Bourg) | Rebouché |

Développement

| | • | | | |
|-----|---|----------------------------------|---------|------|
| 1. | réseau du Deujeau | (Arbecey) | 9 609 m | |
| 2. | baume de Gonvillars - creux aux Chi | ens (Saulnot / Arcey, 25) | 5 700 m | env. |
| 3. | riv. sout. de Cerre-lès-Noroy | (Cerre-lès-Noroy) | 5 000 m | env. |
| 4. | Frais Puits | (Quincey) | 3 700 m | |
| 5. | grotte de Captiot | (Gy) | 2 310 m | |
| 6. | goule du bois de Motey-Besuche | (Motey-Besuche) | 1 650 m | |
| 7. | trou de la Baume | (Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin) | 885 m | |
| 8. | creux Jean d'Achey | (Filain) | 710 m | |
| 9. | grotte Pelcy | (La Barre / Beaumotte-Aubertans) | 650 m | |
| 10. | réseau du Veuvey | (Calmontier) | 640 m | |
| 11. | grotte de Carrousel | (Chaux-lès-Port) | 570 m | |
| 12. | font de Baignes | (Baignes) | 455 m | |
| 13. | grotte des Équevillons | (Montcey) | 390 m | |
| 14. | font de Champdamoy | (Quincey) | 360 m | |
| 15. | gouffre des Trois Fontaines | (Gy) | 350 m | |
| 16. | grotte de la Baume | (Echenoz-la-Méline) | 320 m | |
| 17. | gouffre de Perfonds de Vaux | (Calmontier) | 300 m | |
| 18. | perte du Moulin au Maire | (Noroy-le-Bourg) | 290 m | |
| 19. | grotte de Champtourneaux | (Bucey-lès-Gy) | 290 m | |
| 20. | grotte de l'Ermite | (Neuvelle-lès-Cromary) | 285 m | |
| 21. | fontaine des Dames | (Neuvelle-lès-Cromary) | 280 m | |
| 22. | gouffre de la Gaine | (Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin) | 250 m | |
| 23. | trou du Pin | (Colombe-lès-Vesoul) | 250 m | |
| 24. | baume de Fondremand | (Fondremand) | 225 m | |
| 25. | grotte de Beaumotte-lès-Pin | (Beaumotte-lès-Pin) | 220 m | |
| 26. | grotte des Brosses | (Marnay) | 207 m | |
| 27. | source du Planey | (Anjeux) | 200 m | |
| | | | | |



et + de 50 m de développement.

Saône-et-Loire

| 1. | grotte de Blanot | (Blanot) | | -57 m | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|------|
| 2. | gouffre d'Uriane | (Péronne) | | -50 m | |
| 3. | grotte de la Montagne de Cras | (Milly-Lamartine) | | -44 m | |
| 4. | grotte des Chiens | (Pierreclos) | | -41 m | |
| 5. | grotte de Mazenay (Sai | nt-Sernin-du-Plain / Créot / Change) | (-/+) | 40 m | env. |
| 6. | grotte du Tranquiou n°1 | (Cruzille) | (-/+) | 34 m | |
| 7. | grotte de la Balme de Rochebin | (Azé) | (-/+) | 22 m | |
| 8. | grotte du Maire | (Flagy) | | -21 m | |
| 9. | grotte du Tunnel de Saint-Gengoux | (Saint-Gengoux-de-Scissé) | | -19 m | |
| 10. | grotte de la Croix Blanche n°2 | (Milly-Lamartine) | | -18 m | |
| 11. | grotte de Culles-les-Roches | (Culles-les-Roches) | (-/+) | 18 m | |
| 12. | gouffre des Haies | (Ozenay) | | -18 m | |
| 13. | grotte du Rabot | (Chassey-le-Camp) | | -18 m | |
| 14. | source de la Balme de Rizerolles | (Azé) | (-/+) | 17 m | |
| 15. | grotte des Furtins | (Berzé-la-Ville) | (-/+) | 17 m | |
| 16. | faille d'Aluze | (Aluze) | | -17 m | |
| 17. | gouffre Bernizet II | (Uchizy) | | -17 m | |
| 18. | gouffre la Beutte Chaude | (Vergisson) | | -16 m | |
| 19. | grotte du Tranquiou n°2 | (Cruzille) | (-/+) | 15 m | |
| 20. | grotte du Tartarin | (Massilly) | (-/+) | -15 m | |
| 21. | source de la Goutteuse | (Saint-Boil) | (-/+) | 15 m | |

Listes spéléométriques Saône-et-Loire

| Dével | opp | ement |
|-------|-----|-------|
|-------|-----|-------|

| De | veioppement | | | |
|------|----------------------------------|---|----------------|------|
| 1. | grotte de Mazenay (| Saint-Sernin-du-Plain / Créot / Change) | 8 000 m | env. |
| 2. | source de la Goutteuse | (Saint-Boil) | 1 520 m | 1 |
| 3. | grotte du Tranquiou n°1 | (Cruzille) | 1 131 m | 1 |
| 4. | source de la Balme de Rizerolle | s (Azé) | 1 100 m | ı |
| 5. | grotte de Blanot | (Blanot) | 700 m | ı |
| 6. | puits de la Gare de Saint-Julien | (Changy) | 669 m | 1 |
| 7. | balme de Rochebin | (Azé) | 436 m | 1 |
| 8. | grotte de la Gueule du Loup | (Bissy-la-Mâconnaise) | 393 m | 1 |
| 9. | fontaine de Cortevaix | (Cortevaix) | 320 m | l |
| 10. | grotte du Rabot | (Chassey-le-Camp) | 305 m | 1 |
| 11. | puits des Miracles | (Curtil-sous-Burnand) | 240 m | l |
| 12. | source de Chadzeau | (Oudry) | 220 m | l |
| 13. | grotte du Tranquiou n°2 | (Cruzille) | 205 m | l |
| 14. | grotte des Furtins | (Berzé-la-Ville) | 200 m | l |
| 15. | source de l'Useroble | (Oye) | 150 m | l |
| 16. | grotte du Verdeau | (Mancey) | 141 m | l |
| 17. | grotte de Tilly | (Saint-Aubin-en-Charollais) | 134 m | l |
| 18. | grotte de la Croix Blanche n°4 | (Milly-Lamartine) | 125 m | l |
| 19. | gouffre d'Uriane | (Péronne) | 120 m | l |
| 20. | source de la Doue | (Vers) | 110 m | l |
| 21. | beurne aux Griffures | (Martailly-lès-Brancion) | 108 m | l |
| 22. | grotte de la Croix Blanche n°2 | (Milly-Lamartine) | 106 m | l |
| 23. | grotte du Tunnel de Saint-Genge | (Saint-Gengoux-de-Scissé) | 100 m | l |
| 24. | grotte des Chiens | (Pierreclos) | 94 m | l |
| 25. | source du Bonnetin | (Mâcon) | 90 m | l |
| 26. | grotte de la Montagne de Cras | (Milly-Lamartine) | 90 m | l |
| 27. | grotte des Neveux | (Oyé) | 88 m | l |
| 28. | grotte de Culles-les-Roches | (Culles-les-Roches) | 85 m | l |
| 29. | grotte du Bois de la Roche n°2 | (Prissé) | 70 m | l |
| 30. | grotte du Mont Rome-Château | 1°1 (Saint-Sernin-du-Plain) | 68 m | l |
| 31. | four du Mont du Tartre | (Bissy-sur-Fley) | 66 m | |
| 32. | grotte des Tasnières | (Vergisson) | 65 m | - |
| | source de Corcelle | (Charolles) | 60 m | l |
| 34. | gouffre la Beutte Chaude | (Vergisson) | 60 m | l |
| | source de Chaponnière | (Sennecey-le-Grand) | 60 m | - |
| 36. | fissure de Roche-Coche | (Berzé-la-Ville) | 52 m | l |
| 37. | grotte de la Roche d'Aujoux | (Etrigny) | 51 m | |
| 38. | perte de la Nicaise | (Champlecy) | 50 m | l |
| 39. | grotte de la Cave | (Azé) | 50 m | l |
| En a | attente: | | | |
| | riv. sout. de Créot | (Créot) | (murée) 500 m | env. |
| | | | | |



Puits d'accès (bure n°1) à la grotte de Mazenay, Saint-Sernin-du-Plain, Saône-et-Loire. Noter le petit mur maçonné empêchant la rivière souterraine de se déverser dans la mine sous-jacente (cliché Pierre Laureau).

Sarthe Listes spéléométriques



Sarthe

Développement

grotte de Pissegrêle (Mareil-en-Champagne) 19 m grotte du moulin de Rance (Assé-le-Boisne)

En attente :

ruis. sout. de Bessé (Bessé-sur-Braye)



Entrée de la grotte de Pissegrêle, Mareil-en-Champagne, Sarthe (cliché Bernard Bigot).

Renseignements: Robert DURAND Cavités de + de 100 m de dénivellation et + de 1 000 m de

développement

Savoie

| 1. 2. 3. | tanne aux Cochons - tanne Froide creux de la Benoite - Campagnols réseau de l'Alpe (Saint-Pier | (Aillon-le-Jeune) (Arith) rre-d'Entremont / Sainte-Marie-du-Mont, Chapareillan 38) | | -823 m -705 m -655 m | |
|----------------|--|---|------------|----------------------------|---|
| 4. | système Biolles - Squelettes - Crolleurs | (Aillon-le-Vieux / Thoiry) | | -591 m | |
| 5. | système du Granier | (Entremont-le-Vieux / Chapareillan 38) | | -564 m | |
| 6. | système Prérouge - Litorne | (Arith) | | -508 m | |
| 7. | réseau du Pinet | (Entremont-le-Vieux / Chapareillan 38) | (-485/+22) | 507 m | |
| 8. | tanne des Enfers | (Aillon-le-Jeune) | | -447 m | |
| 9. | creux du Loret | (Arith) | | -434 m | |
| 10. | grotte du Guiers Vif - trou des Flammes | (Saint-Pierre-d'Entremont / | | | |
| | (réseau de Malissard) | Chapareillan 38) | | -415 m | |
| 11. | tanne des Grands Rafous | (Aillon-le-Jeune) | | -390 m | |
| 12. | gouffre du Grand Marchet | (Pralognan-la-Vanoise) | | -363 m | |
| 13. | grotte du Mort-Ru | (Saint-Pierre-d'Entremont) | | -331 m | |
| 14. | trou du Garde - creux de la Cavale | (Les Déserts) | | -325 m | |
| 15. | grotte de la Tétix | (Saint-Julien-Mont-Denis) | | -312 m | |
| 16. | grotte de la Doria - creux de Pleuracha | (Saint-Jean-d'Arvey / | | -287 | m |
| | | Les Déserts) | | | |
| 17. | golet du Lépreux | (Le-Bourget-du-Lac) | | -274 m | |
| 18. | gouffre de la piste de l'Aigle | (Trévignin) | | -266 m | |
| 19. | tanne de Chavanu | (Aillon-le-Vieux) | | -250 m | |
| 20. | gouffre de la Petite Balme | (Pralognan-la-Vanoise) | | -230 m | |



Galerie du réseau Garde-Cavale, Les Déserts, Savoie (cliché Serge Caillault).

Listes spéléométriques Savoie

| 21. | creux du Grand Tétras | (Arith) | | -216 m |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 22. | trou à Momo | (Entremont-le-Vieux) | | -216 m |
| 23. | voragine du Giaset | (Lanslebourg-Mont-Cenis) | | -215 m |
| 24. | grotte de la Grande Ourse | (Entremont-le-Vieux) | | -209 m |
| 25. | grotte de la Folatière | (Saint-Thibaud-de-Couz) | (-75/+122) | 197 m |
| 26. | gouffre KB | (Saint-Martin-la-Porte) | | -196 m |
| 27. | gouffre Christine | (Entremont-le-Vieux) | | -195 m |
| 28. | système Pissieux - Lot du Bois | (Lescheraines / Le Châtelard) | | +185 m |
| 29. | balme à Collomb - Pincherin | (Entremont-le-Vieux) | | -180 m |
| 30. | faille du Mont Sapey | (Jarrier) | | -180 m |
| 31. | perte de l'Antrenant | (La Thuile) | | -177 m |
| 32. | gouffre du Malitou | (Montcel) | | -167 m |
| 33. | tanne Georges Cher | (Aillon-le-Jeune) | | -162 m |
| 34. | grotte de la Conche | (Nances) | (-10/+130) | 140 m |
| 35. | trou du Lion | (Entremont-le-Vieux) | | -140 m |
| 36. | grand gouffre du Peney | (Saint-Jean-d'Arvey) | | -139 m |
| 37. | tanne à Trémies | (Aillon-le-Vieux) | | -139 m |
| 38. | trou Ni Vu Ni Connu | (Entremont-le-Vieux) | | -137 m |
| 39. | tanne de la Vengeance | (Aillon-le-Vieux) | | -131 m |
| 40. | tanne Géantre-Viroflay | (Aillon-le-Vieux) | | -130 m |
| 41. | gouffre Elliptix | (Saint-Martin-la-Porte) | | +129 m |
| 42. | gouffre du Mollard | (Entremont-le-Vieux) | | -117 m |
| 43. | grotte du Sierroz | (?) | | -115 m |
| | | | | |

| De | Developpement | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----|--------------|------|--|
| 1. | réseau de l'Alpe | (Saint-Pierre-d'Entremont / | 60 | 247 | m | |
| | Sa | ainte-Marie-du-Mont, Chapareillan 38) | | | | |
| 2. | système du Granier (| Entremont-le-Vieux / Chapareillan 38) | 51 | 672 m | | |
| 3. | système Prérouge - Litorne | (Arith) | 31 | 292 m | | |
| 4. | trou du Garde - creux de la Caval | e (Les Déserts) | 29 | 315 m | | |
| 5. | système Biolles - Squelettes - Cro | olleurs (Aillon-le-Vieux / Thoiry) | 22 | 781 m | | |
| 6. | tanne aux Cochons - tanne Froide | (Aillon-le-Jeune) | 17 | 694 m | | |
| 7. | grotte du Guiers Vif - trou des Fla | immes (Saint-Pierre-d'Entremont, | | | | |
| | (réseau de Malissard) | Saint-Bernard-du-Touvet) | 15 | 723 m | | |
| 8. | système Pissieux - Lot du Bois | (Lescheraines / Le Châtelard) | | 400 m | | |
| 9. | creux de la Benoite - Campagnols | (Arith) | | 702 m | | |
| 10. | | Entremont-le-Vieux / Chapareillan 38) | _ | 728 m | | |
| 11. | | (Saint-Jean-d'Arvey / Les Déserts) | _ | 115 m | | |
| | grotte du Mort-Ru | (Entremont-le-Vieux) | = | 000 m | env. | |
| 13. | balme à Collomb - Pincherin | (Entremont-le-Vieux) | - | 370 m | | |
| | grotte de la Folatière | (Saint-Thibaud-de-Couz) | = | 243 m | | |
| | gouffre du Malitou | (Montcel) | = | 057 m | | |
| 16. | fontaine Noire | (Saint-Christophe-la-Grotte) | | 822 m | | |
| 17. | creux du Grand Tétras | (Arith) | _ | 808 m | | |
| | creux du Loret | (Arith) | _ | 410 m | | |
| | tanne des Enfers | (Aillon-le-Jeune) | _ | 342 m | | |
| | tanne des Rafous | (Aillon-le-Jeune) | | 275 m | | |
| | tanne de Chavanu | (Aillon-le-Vieux) | _ | 664 m | | |
| | tanne Géantre-Viroflay | (Aillon-le-Vieux) | _ | 643 m | | |
| | grotte de la Tétix | (Saint-Julien-Mont-Denis) | _ | 599 m | | |
| | grotte de la Conche | (Nances) | _ | 530 m | | |
| | gouffre de la Petite Balme | (Pralognan-la-Vanoise) | | 500 m | | |
| | grotte supérieure des Échelles | (Saint-Christophe-la-Grotte) | | 377 m | | |
| | grotte de la Grande Ourse | (Entremont-le-Vieux) | _ | 283 m | | |
| | trou du Lion | (Entremont-le-Vieux) | _ | 229 m | | |
| | fontaine noire du Cozon | (Saint-Pierre-d'Entremont) | | 170 m | | |
| | gouffre du Grand Marchet | (Pralognan-la-Vanoise) | _ | 050 m | | |
| 31. | aven Christine | (Entremont-le-Vieux) | 1 | 016 m | | |



Haute-Savoie

| 1. | gouffre Mirolda | (Samoëns) | -1 610 m | Haut-Giffre |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 2. | gouffre Jean-Bernard | (Samoëns) | -1 602 m | Haut-Giffre |
| 3. | tanne des Praz d'Zeures | (Serraval) | -1 148 m | Tournette |
| 4. | réseau de la Tête des Verds | (Magland) | -768 m | Platé |
| 5. | gouffre des Morts vivants | (Samoëns) | -700 m | Haut-Giffre |
| 6. | grotte de la Diau | (Thorens-Glières) | -700 m | Parmelan |
| 7. | réseau de la Pointe de Sans | Bet (Sixt-Fer-à-Cheval) | -656 m | Haut-Giffre |
| 8. | gouffre A 3 | (Samoëns) | -600 m | Haut-Giffre |
| 9. | réseau de la Combe des Fog | (Samoëns) | -577 m | Platé |
| 10. | tanne à Chaw | (Bernex) | -560 m | Dent d'Oche |
| 11. | gouffre BBS 48 | (Dingy-Saint-Clair) | -485 m | Parmelan |
| 12. | gouffre JP 2 | (Thorens-Glières) | -407 m | Bornes |
| 13. | gouffre des Trois Barbus | (Arâches) | -390 m | Platé |
| 14. | tanne à Pacot | (Thorens-Glières) | -390 m | Bornes |
| 15. | gouffre de Chombas | (Le Grand-Bornand) | -374 m | Aravis |
| 16. | gouffre Karen | (Arâches) | -369 m | Platé |
| 17. | réseau de la Combe aux Pua | , | -366 m | Haut-Giffre |
| 18. | réseau de Bunant | (Thorens-Glières) | -362 m | Parmelan |
| 19. | tanne Frede | (Mont-Saxonnex) | -360 m | Bargy |
| 20. | gouffre LP 9 | (Samoëns) | -358 m | Haut-Giffre |
| 21. | gouffre Martel | (Arâches) | -350 m | Platé |
| 22. | gouffre du Babet | (Samoëns) | -348 m | Haut-Giffre |
| 23. | gouffre du Disque | (?) | -341 m | Haut-Giffre |
| 24. | gouffre de Rivière Enverse | (Arâches) | -340 m | Platé |
| 25. | gouffre du Perthuis | (Dingy-Saint-Clair) | -328 m | Bornes |
| 26. | gouffre de la Haute voltige | (Mont-Saxonnex) | -322 m | Leschaux |
| 27. | gouffre des Lanches blanche | , | -315 m | Platé |
| 28. | gouffre Titus | (Arâches) | -315 m | Platé |
| 29. | tanne à la Graille | (Thorens-Glières) | -305 m | Bornes |
| 30. | gouffre de la petite Marielle | (Magland) | -302 m | Platé |
| 31. | tanne Chardonnière | (Sixt-Fer-à-Cheval) | -302 m | Platé |
| 32. | trou de l'Ozone | (Sixt-Fer-à-Cheval) | -302 m | Platé |
| 33. | trou des Jeunes | (Thorens-Glières) | -300 m | Bornes |
| 34. | gouffre de l'Amin Dada | (Samoëns) | -296 m | Haut-Giffre |
| 35. | gouffre FP 21 | (?) | -280 m | Platé |
| 36. | antre du Génie | (Passy) | -280 m | Platé |
| 37. | trou à Philippe | (Mont-Saxonnex) | -280 m | Leschaux |
| 38. | gouffre des Rataillons | (?) | -277 m | Platé |
| 39. | tanne au Diable | (Brizon) | -275 m | Leschaux |
| 40. | gouffre Bub | (Magland) | -270 m | Platé |
| 41. | gouffre Clarisse | (Dingy-Saint-Clair) | -270 m | Bornes |
| 42. | gouffre du Libanais | (Magland) | -270 m | Platé |
| 43. | tanne à la R'noille | (Mont-Saxonnex) | -268 m | Leschaux |
| 44. | gouffre des Trois souches | (Thorens-Glières) | -265 m | Bornes |
| 45. | _ | (Le Petit-Bornand-les-Glières) | -265 m | Bornes |
| 46. | grotte des Colchiques | (Sixt-Fer-à-Cheval) | -258 m | Haut-Giffre |
| 47. | gouffre des Tours | (Les Clefs) | -256 m | Tournette |
| 48. | trou des Lucarnes | (Magland) | -250 m | Platé |
| 49. | gouffre Daniel | (Samoëns) | -240 m | Haut-Giffre |
| ч Э. | Powino Paniol | (Jamoens) | -240 III | naac anne |
| | | | | |



Scène de bivouac (-1000) dans le gouffre Mirolda, Samoëns, Haute-Savoie (cliché Richard Vallée).



Le Désert de Platé, Haute-Savoie (cliché Serge Caillault).

| 50. | gouffre Marco Dolo | (Magland) | | -240 m | Haut-Giffre |
|------------|--|--|-------------|------------------|--------------------|
| 51. | tanne des Barbares Burgondes | (Magland) | | -240 m | Platé |
| 52. | tanne des Gogalets | (Samoëns) | | -240 m | Haut-Giffre |
| 53. | tanne à Jeannot | (Dingy-Saint-Clair) | | -239 m | Bornes |
| 54. | résurg. de Morette | (La Balme-de-Thuy) | (-/+) | 239 m | Le Cruet |
| 55. | gouffre Jean-Claude Étienne | (Les Villards-sur-Thônes) | (/ / | -236 m | Bornes |
| 56. | gouffre du Vieux Tacot | (Mont-Saxonnex) | | -234 m | Leschaux |
| 57. | tanne aux Moutons | (Les Clefs) | | -234 m | Tournette |
| 58. | gouffre Jean-Claude | (Le Petit-Bornand-les-Gs) | | -232 m | Bornes |
| 59. | tanne des Pisse-Froid | (Samoëns) | | -232 m | Haut-Giffre |
| 60. | gouffre B 36 | (Samoëns) | | -230 m | Haut-Giffre |
| 61. | grotte de l'Ermoy | (Samoëns) | (-100/+130) | 230 m | Haut-Giffre |
| 62. | gouffre de la Tente | (?) | | -230 m | ? |
| 63. | gouffre du Calumet | (?) | | -228 m | Platé |
| 64. | tanne des Neiges | (Dingy-Saint-Clair) | | -225 m | Parmelan |
| 65. | gouffre Mariat | (Les Clefs) | | -224 m | Tournette |
| 66. | gouffre du Diable | (Brizon) | | -223 m | Leschaux |
| 67. | gouffre d'Excalibur | (Dingy-Saint-Clair) | | -220 m | Parmelan |
| 68. | grotte du Mont Piton | (Thorens-Glières) | | -220 m | Bornes |
| 69. | gouffre des Orages | (?) | | -219 m | Haut-Giffre |
| 70. | gouffre Pascal | (Bellevaux) | | -219 m | Chablais |
| 71. | gouffre LSB 8 | (Le Grand-Bornand) | | -213 m | Aravis |
| 72. | gouffre JPPDV | (Thorens-Glières) | | -212 m | Bornes |
| 73. | gouffre de l'Ecorchoir | (Sixt-Fer-à-Cheval) | | -210 m | Haut-Giffre |
| 74. | gouffre des Pierres volantes | (Sixt-Fer-à-Cheval) | | -210 m | Platé |
| 75. | grotte Bayet | (Dingy-Saint-Clair) | (-203/+7) | 210 m | Bornes |
| 76. | gouffre du Ventilateur | (Thônes) | | 207 m | Bornes |
| 77. | gouffre de la Solitude | (Dingy-Saint-Clair) | | -205 m | Parmelan |
| 78. | gouffre du Sautet | (?) | | -205 m | Platé |
| 79. | tanne des Optimistes | (Thorens-Glières) | | -205 m | Parmelan |
| 80. | gouffre CP 21 | (Samoëns) | | -204 m | Haut-Giffre |
| 81. | gouffre du Sapin | (Bellevaux) | | -203 m | Chablais |
| 82. | gouffre AR 130 | (Le Reposoir) | | -200 m | Aravis |
| 83. | gouffre de Bostan | (Samoëns) | | -200 m | Haut-Giffre |
| 84. | grotte de l'Ours | (Leschaux) | (-/+) | 200 m | Leschaux |
| 85. | puits du Dôme | (Dingy-Saint-Clair) | | 200 m | Bornes |
| 86. | tanne aux Nanas | (Dingy-Saint-Clair) | | -199 m | Parmelan |
| 87. | grotte des Calvaires | (La Clusaz) | | -198 m | Aravis |
| 88. | antre du Bouc | (Dingy-Saint-Clair) | | -195 m | Parmelan |
| 89. | gouffre Innommable | (Samoëns) | | -195 m | Haut-Giffre |
| 90. | gouffre du 125 Pique | (Samoëns) | | -195 m | Haut-Giffre |
| 91. 92. | gouffre de Tardevant caverne d'Ali Baba | (La Clusaz) | | -194 m -191 m | Aravis Parmelan |
| 92. 93. | gouffre de la Chausse trappe | (Thorens-Glières) (Dingy-Saint-Clair) | | -191 m | Parmelan |
| 93. 94. | antre du Frustré | (Dirigy-Saint-Clair) (Avernioz) | | -191 m -190 m | Parmelan |
| 94. 95. | gouffre de la Mobylette | (Averillo2) | | -190 m | Haut-Giffre |
| 96. | gouffre du Méphisto | (?) | | -190 m | Platé |
| 90. 97. | émergence des Marsouins | (Sixt-Fer-à-Cheval) | (-/+) | 185 m | Platé |
| 98. | gouffre du TQQP | (?) | (7 +) | -185 m | Platé |
| 99. | gouffre du Beau Nuxe | (Dingy-Saint-Clair) | | -185 m | Bornes |
| | cave du Château d'Oche | (Bernex) | | -185 m | Chablais |
| | gouffre du Kosmos | (Dingy-Saint-Clair) | | -184 m | Parmelan |
| | <u> </u> | (0,) | | | |

| | | | | | _ |
|------|---|--|--------------|------------------|-----------------------|
| | puits des Glaçons | (Thorens-Glières) | | -183 m | Bornes |
| | gouffre MS 9 | (Seythenex) | | -182 m | Sambuy |
| | abîme-glacière Noël-Perret | (Magland) | | -180 m | Platé |
| | gouffre du Quinze | (Le Reposoir) | | -180 m | Aravis |
| | tanne aux Pingouins | (Dingy-Saint-Clair) | | -180 m | Parmelan |
| | gouffre D 33 | (Samoëns) | | -180 m -180 m | Haut-Giffre |
| | | (Le Petit-Bornand-les-Glières) | | -180 m | Leschaux |
| | gouffre Jacques gouffre Duchamp | (Dingy-Saint-Clair) (Dingy-Saint-Clair) | | -176 m | Parmelan Bornes |
| | gouffre Lancelot | (Samoëns) | | -170 m | Haut-Giffre |
| | tanne du Z | (Dingy-Saint-Clair) | | -170 m | Parmelan |
| | tanne Häuser | (Dingy-Saint-Clair) | | -168 m | Parmelan |
| | gouffre de l'Abandon | (Dingy-Saint-Clair) | | -165 m | Bornes |
| | gouffre de la Croix de Fer | (Magland) | | -165 m | Platé |
| | grotte de l'Entonnoir | (Thorens-Glières) | (-41/+124) | 165 m | Bornes |
| | tanne Bleue | (Brizon) | (+1/ · 12+) | -165 m | Leschaux |
| | gouffre C 31 | (Samoëns) | | -165 m | Haut-Giffre |
| | gouffre C 31 (JB) | (Samoëns) | | -164 m | Haut-Giffre |
| | grotte de l'Herminière | (Dingy-Saint-Clair) | | -163 m | Parmelan |
| | gouffre du Frigid'Air | (Dingy-Saint-Clair) | | -163 m | Parmelan |
| | gouffre C 1 | (Samoëns) | | -160 m | Haut-Giffre |
| | gouffre CAF 268 | (Dingy-Saint-Clair) | | -160 m | Parmelan |
| 124. | gouffre de Tré l'Avouille | (Bellevaux) | | -160 m | Chablais |
| 125. | gouffre des Étoiles filantes | (Dingy-Saint-Clair) | | -160 m | Parmelan |
| 126. | gouffre des Pierres stagnan | tes (Sixt-Fer-à-Cheval) | | -160 m | Platé |
| 127. | puits du Cairn | (?) | | -160 m | Platé |
| 128. | gouffre de la Meringue | (Dingy-Saint-Clair) | | -157 m | Parmelan |
| 129. | gouffre AR 53 | (Le Grand-Bornand) | | -155 m | Aravis |
| 130. | gouffre du Gros Pif | (Brizon) | | -155 m | Leschaux |
| 131. | tanne à la Poulie | (Thorens-Glières) | | -155 m | Parmelan |
| | tanne à Alice | (Thorens-Glières) | | -155 m | Parmelan |
| | gouffre Christian | (Bellevaux) | | -154 m | Chablais |
| | trou Tauzore | (Magland) | | -154 m | Platé |
| | tanne à Méhari | (Thorens-Glières) | | -152 m | Parmelan |
| | gouffre de la Voironnaise | (Dingy-Saint-Clair) | | -151 m | Parmelan |
| | gouffre de l'Amitié | (Dingy-Saint-Clair) | | -150 m | Parmelan |
| | gouffre de la Dalle | (Le Reposoir) | | -150 m | Aravis |
| | gouffre du Casset | (Montmin) | | -150 m -150 m | Tournette Leschaux |
| | puits du Brochet | (Brizon) | | | Aravis |
| | gouffre PJC2 gouffre de la Bonne Augure | (Le Reposoir) (Avernioz) | | -145 m -145 m | Parmelan |
| | tanne aux Gants | | | -145 m | Leschaux |
| | trou des Hauts Savoyards | (Brizon) (Dingy-Saint-Clair) | | -145 m | Bornes |
| | gouffre MS 50 | (Seythenex) | | -144 m | Sambuy |
| | gouffre le Buffalo | (Dingy-Saint-Clair) | | -144 m | Parmelan |
| | gouffre du Mikado | (Magland) | | -143 m | Aravis |
| | gouffre du Brontosaure | (Thorens-Glières) | | -143 m | Parmelan |
| | grotte de Mollesule | (Mont-Saxonnex) | | -142 m | Bargy |
| | _ | (Le Petit-Bornand-les-Glières) | | -141 m | Bornes |
| | gouffre A 7 | (Samoëns) | | -140 m | Haut-Giffre |
| | gouffre de l'Alpenstock | (Samoëns) | | -140 m | Haut-Giffre |
| | gouffre des Forts de Platé | (?) | | -140 m | Platé |
| | _ | (1) | | | |



Le lac de la Vire dans la grotte de la Diau, Thorens-Glières, Haute-Savoie (cliché Gilles Detraz).

Listes spéléométriques Haute-Savoie

Passage d'une voûte mouillante dans le gouffre du Mikado, Magland, Haute-Savoie (cliché Gilles Detraz).



| 154. | gouffre des Mutants | (Dingy-Saint-Clair) | -140 m | Parmelan |
|------|---|--|------------------|--------------------|
| 155. | gouffre du Grenier | (Samoëns) | -140 m | Haut-Giffre |
| 156. | gouffre du Pro | (?) | -140 m | Platé |
| 157. | gouffre René | (Bellevaux) | -140 m | Chablais |
| 158. | gouffre du Nouveau-Né | ouffre du Nouveau-Né (Samoëns) | | Haut-Giffre |
| 159. | gouffre Jeannot | (Magland) | -136 m | ? |
| 160. | tanne au Bison | (Dingy-Saint-Clair) | -136 m | Parmelan |
| 161. | gouffre Léonard | (Bellevaux) | -135 m | Chablais |
| | tanne aux Bouchons | (Dingy-Saint-Clair) | -135 m | Parmelan |
| | tanne du Vagin | (Dingy-Saint-Clair) | -135 m | Bornes |
| | gouffre B 39 | (Samoëns) | -134 m | Haut-Giffre |
| | gouffre D 11 | (Samoëns) | -132 m | Haut-Giffre |
| | gouffre du Nautile | (Mont-Saxonnex) | -132 m | Bargy |
| | gouffre Maurice | (?) | -132 m | Parmelan |
| | puits Sacré Casteret | (Thorens-Glières) | -132 m | Parmelan |
| | tanne au Bisou | (Dingy-Saint-Clair) | -132 m | Parmelan |
| | tanne aux Boulets | (Dingy-Saint-Clair) | -132 m | Parmelan |
| | gouffre de l'Aulp Riant | (Alex) | -132 m | Dt de Lanfon |
| | gouffre B 64 | (Samoëns) | -130 m | Haut-Giffre |
| | gouffre FLT 15 | (Le Grand-Bornand) | -130 m | Aravis |
| | gouffre GP 7 | (Dingy-Saint-Clair) | -130 m | Bornes |
| | gouffre Bilbo | (Dingy-Saint-Clair) | -130 m | Bornes |
| | gouffre des Eclopés | (Dingy-Saint-Clair) | -130 m | Bornes |
| | gouffre des Forts | (?) | -130 m | Platé |
| | tanne au Glacier | (Brizon) | -130 m | Leschaux |
| | tanne du Glacier suspendu | (Dingy-Saint-Clair) | -130 m | Parmelan |
| | grotte de Ouatapan | (Vailly) | -129 m | Chablais |
| | gouffre Lance l'Eau antre des Titans | (Dingy-Saint-Clair) | -128 m -127 m | Parmelan |
| | trou Godasse | (Dingy-Saint-Clair) (Thorens-Glières) | -127 m | Parmelan Bornes |
| | gouffre L 13 | (Les Villards-sur-Thônes) | -127 m | Bornes |
| | gouffre du Tomawak | (Samoëns) | -126 m | Haut-Giffre |
| | tanne J'Assume | (Sixt-Fer-à-Cheval) | -123 m | Platé |
| | gouffre de l'Arpette | (La Balme-de-Thuy) | -122 m | Bornes |
| | gouffre de Tête Ronde | (Dingy-Saint-Clair) | -122 m | Bornes |
| | gouffre C 2 | (Samoëns) | -120 m | Haut-Giffre |
| | gouffre des Jumeaux | (Dingy-Saint-Clair) | -120 m | Parmelan |
| | gouffre Guillaume | (Dingy-Saint-Clair) | -120 m | Bornes |
| | gouffre RL 126 | (Brizon) | -118 m | Leschaux |
| | gouffre E 113 | (Manigod) | -118 m | Aravis |
| | gouffre du Bleu | (Thorens-Glières) | -117 m | Parmelan |
| | tanne Sans nom | (?) | -117 m | Platé |
| 196. | gouffre du Sérac | (Dingy-Saint-Clair) | -115 m | Parmelan |
| 197. | tanne de l'Attilane | (Dingy-Saint-Clair) | -114 m | Bornes |
| 198. | tanne du Choucas | (Dingy-Saint-Clair) | -114 m | Parmelan |
| | gouffre de Cruet | (La Balme-de-Thuy) | -113 m | Dt de Lanfon |
| 200. | gouffre de l'Estomac | (Dingy-Saint-Clair) | -113 m | Bornes |
| | gouffre de Véran | (?) | -113 m | ? |
| | gouffre du Binguin Cui Cui | (Samoëns) | -113 m | Haut-Giffre |
| 203. | puits Marylène | (Dingy-Saint-Clair) | -113 m | Bornes |
| 204. | tanne des Revenants | (?) | -113 m | Haut-Giffre |
| 205. | tanne à la Pointerolle | (Thorens-Glières) | 112 m | Bornes |
| | | | | |

| 206. | gouffre L 17 | (Samoëns) | | -111 m | Haut-Giffre |
|------|----------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | tanne à Mumu | (Thorens-Glières) | | 111 m | Bornes |
| | gouffre BBS 20 | (Dingy-Saint-Clair) | | - 110 m | Bornes |
| | gouffre CF 5 | (Samoëns) | | -110 m | Haut-Giffre |
| 210. | gouffre M 18 | (Magland) | | -110 m | Platé |
| 211. | aven du Rocher de la Plagr | ne (Bellevaux) | | - 110 m | Chablais |
| 212. | gouffre de la Motte | (Bellevaux) | | - 110 m | Chablais |
| 213. | gouffre des Chimères | (Montmin) | | - 110 m | Bornes |
| 214. | tanne aux Mouflons | (Serraval) | | -109 m | Tournette |
| 215. | gouffre du Pendule 2 | (Gruffy) | | - 1 07 m | Semnoz |
| 216. | gouffre Stella Marco | (Mont-Saxonnex) | | - 1 07 m | Leschaux |
| 217. | barme Froide | (Sixt-Fer-à-Cheval) | (-/+) | 107 m | Platé |
| 218. | gouffre B 60 | (Samoëns) | | - 1 06 m | Haut-Giffre |
| 219. | gouffre BBS 36 | (Dingy-Saint-Clair) | | - 1 06 m | Bornes |
| 220. | gouffre d'Antaïos | (Thorens-Glières) | | -105 m | Parmelan |
| 221. | gouffre Louis Meynet | (Bellevaux) | | -105 m | Chablais |
| 222. | gouffre du Plan de l'Aigle | (Dingy-Saint-Clair) | | -105 m | Parmelan |
| 223. | gouffre n°7 | (?) | | -104 m | Platé |
| 224. | gouffre L 25 | (Samoëns) | | -103 m | Haut-Giffre |
| 225. | gouffre des Tignorets | (Abondance) | | -103 m | Chablais |
| 226. | grotte de la Bajulaz | (Montmin) | (-/+) | 102 m | Tournette |
| 227. | perte de Tines | (?) | | -102 m | Bornes |
| 228. | tanne à Léon | (Thorens-Glières) | | -102 m | Parmelan |
| 229. | gouffre CAF 278 | (Dingy-Saint-Clair) | | -101 m | Parmelan |
| 230. | gouffre AR 48 | (Le Reposoir) | | -100 m | Aravis |
| 231. | gouffre BV 4 | (Bellevaux) | | -100 m | Chablais |
| 232. | gouffre C 14 | (Samoëns) | | -100 m | Haut-Giffre |
| 233. | gouffre de la Sambuy | (Seythenex) | | -100 m | Sambuy |
| 234. | gouffre des Mentalo | (Brizon) | | -100 m | Leschaux |
| 235. | gouffre Expossible | (Dingy-Saint-Clair) | | -100 m | Parmelan |
| 236. | grotte des Clus | (Passy) | (-/+) | 100 m | Platé |
| 237. | grotte des Gérats | (Les Carroz) | (-/+) | 100 m | Platé |
| 238. | grottes de Mégevette | (Mégevette) | (-/+) | 100 m | Chablais |
| 239. | puits du Méandre | (Dingy-Saint-Clair) | | -100 m | Bornes |
| 240. | tanne de la Maman | (Le Petit-Bornand-les-Glières) | | -100 m | Bornes |
| | | | | | |





| 1. | grotte de la Diau | (Thorens-Glières) | 33 000 m | Parmelan |
|-----|---------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2. | réseau de Bunant | (Thorens-Glières) | 23 435 m | Parmelan |
| 3. | gouffre Jean-Bernard | (Samoëns) | 20 700 m | Haut-Giffre |
| 4. | gouffre Mirolda | (Samoëns) | 12 000 m | Haut-Giffre |
| 5. | tanne des Praz d'Zeures | (Serraval) | 12 000 m | Tournette |
| 6. | réseau de la Pointe de Sans Bet | (Sixt-Fer-à-Cheval) | 8 000 m | Haut-Giffre |
| 7. | réseau de la Tête des Verds | (Magland) | 7 000 m | Platé |
| 8. | réseau de la Combe aux Puaires | (Samoëns) | 6 500 m | Haut-Giffre |
| 9. | barme Froide | (Sixt-Fer-à-Cheval) | 4 831 m | Platé |
| 10. | grotte de la Scierie | (Cusy) | 4 500 m | Bauges |
| 11. | réseau de la Combe des Foges | (Samoëns) | 4 028 m | Platé |
| 12. | résurg. de Morette | (La Balme-de-Thuy) | 3 590 m | Le Cruet |
| 13. | grotte de l'Ermoy | (Samoëns) | 3 500 m | Haut-Giffre |

Listes spéléométriques Haute-Savoie

| 14. | grotte de Bange (Allèves) | | 3 150 m | Semnoz |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 15. | grotte de Mollesule | (Mont-Saxonnex) | 3 000 m | Bargy |
| 16. | gouffre Karen (Arâch | | 2 700 m | Platé |
| 17. | tanne à la R'noille (Mont-Saxonnex) | | 2 500 m | Leschaux |
| 18. | grotte de Balme | (Magland) | 2 370 m | Haut-Giffre |
| 19. | gouffre du Perthuis | (Dingy-Saint-Clair) | 2 310 m | Bornes |
| 20. | tanne Frede | (Mont-Saxonnex) | 2 225 m | Bargy |
| 21. | gouffre des Pierres volantes | (Sixt-Fer-à-Cheval) | 2 100 m | Platé |
| 22. | gouffre du Mikado | (Magland) | 2 000 m | Aravis |
| 23. | gouffre JP 2 | (Thorens-Glières) | 1 920 m | Bornes |
| 24. | émergence des Marsouins | (Sixt) | 1 750 m | Platé |
| 25. | tanne à la Graille | (Thorens-Glières) | 1 710 m | Bornes |
| 26. | gouffre de Cruet | (La Balme-de-Thuy) | 1 705 m | Dt de Lanfon |
| 27. | exsurgence des Tours | (Mont-Saxonnex) | 1 700 m | Leschaux |
| 28. | gouffre d'Excalibur | (Dingy-Saint-Clair) | 1 595 m | Parmelan |
| 29. | gouffre des Tours | (Les Clefs) | 1 585 m | Tournette |
| 30. | gouffre A 3 | (Samoëns) | 1 540 m | Haut-Giffre |
| 31. | bachaï di Fayes | (Allonzier-la-Caille) | 1 520 m | Genevois |
| 32. | gouffre de Chombas | (Le Grand-Bornand) | 1 500 m | Aravis |
| 33. | grotte de l'Entonnoir | (Thorens-Glières) | 1 500 m | Bornes |
| 34. | gouffre de l'Aulp Riant | (Alex) | 1 483 m | Dt de Lanfon |
| 35. | gouffre de la Haute voltige | (Mont-Saxonnex) | 1 450 m | Leschaux |
| 36. | tanne à Chaw | (Bernex) | 1 373 m | Dent d'Oche |
| 37. | grotte des Colchiques | (Sixt-Fer-à-Cheval) | 1 330 m | Haut-Giffre |
| 38. | grotte de l'Envers | (Mont-Saxonnex) | 1 200 m | Bargy |
| 39. | gouffre LP 9 | (Samoëns) | 1 200 m | Haut-Giffre |
| 40. | gouffre des Trois Barbus | (Arâches) | 1 200 m | env. Platé |
| 41. | trou à Philippe | (Mont-Saxonnex) | 1 200 m | Leschaux |
| 42. | grotte de l'Envers (Mont-Saxonnex) | | 1 123 m | Bargy |
| 43. | gouffre BBS 48 (Dingy-Saint-Clair) | | 1 100 m | Parmelan |
| 44. | gouffre du Casset (Montmin) | | 1 050 m | Tournette |
| 45. | tanne à Méhari | (Thorens-Glières) | 1 003 m | Parmelan |
| 46. | gouffre de Rivière Enverse | (Arâches) | 1 000 m | Platé |
| 47. | gouffre du Quinze | (Le Reposoir) | 1 000 m | Aravis |
| 48. | grottes de Mégevette | (Mégevette) | 1 000 m | Chablais |
| | | | | |



Paris

Aucune cavité naturelle recensée.



Galerie principale de la grotte des Petites Dales, Saint-Martin-aux-Buneaux, Seine-Maritime (cliché Jean-Pierre Viard).



Seine-Maritime


Dénivellation

| 1. | trou Fumeux | (Jumièges) | | -21 m | |
|------|----------------------------|----------------------------|----------|-------------|------|
| 2. | grotte de Barre-Y-Va | (Saint-Arnoult) | | +21 m | |
| 3. | puits de la Savonnerie | (Yainville) | | -15,5 m | |
| 4. | puits du Diable | (Canteleu) | (-4/+11) | 15 m | |
| 5. | puits du Bois de la Vierge | (Yport) | (-9/+6) | 15 m | |
| 6. | grotte Deparis 1837 | (Saint-Valéry-en-Caux) | | +15 m | |
| En a | attente: | | | | |
| | grotte des Petites Dales | (Saint-Martin-aux-Buneaux) | (-/+) | 15 m | env. |

| 1. | grotte des Taupes | (Villequier) | 478 m |
|----|--------------------------|----------------------------|-------|
| 2. | grotte des Petites Dales | (Saint-Martin-aux-Buneaux) | 433 m |

| 3. | grotte du Funiculaire | (Le Mesnil-sous-Jumièges) | 360 m |
|------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 4. | riv. sout. du Heurt | (Senneville-sur-Fécamp) | 320 m |
| 5. | puits du Diable | (Canteleu) | 316 m |
| 6. | grottes du Cap Fagnet | (Fécamp) | 204 m |
| 7. | réseau de la Roche Foulon | (Orival) | 167 m |
| 8. | puits du Bois de la Vierge | (Yport) | 138 m |
| 9. | réseau Orange du L.E.P. | (Grand-Couronne) | 134 m |
| 10. | grotte du Scorpion | (Canteleu) | 127 m |
| 11. | trou Malin du Catelier | (Orival) | 113 m |
| 12. | grotte de Barre-Y-Va | (Saint-Arnoult) | 110 m |
| 13. | grotte de Dieppedale | (Canteleu) | 93 m |
| 14. | trou d'Enfer | (Orival) | 87 m |
| 15. | grotte aux Pigeons | (La Poterie-Cap-d'Antifer) | 84 m |
| 16. | grotte de Pourville | (Hautot-sur-Mer) | 80 m |
| 17. | grotte 2 de la Vieille Dame | (Freneuse-sur-Seine) | 75 m |
| 18. | grotte aux Pigeons | (Canteleu) | 63 m |
| 19. | grotte de la Chaise de Gargantua | (Saint-Pierre-de-Varengeville) | 62 m |
| 20. | karst de la Cavée | (Canteleu) | 57 m |
| 21. | trou du Marin | (La Poterie-Cap-d'Antifer) | 56 m |
| 22. | trou du Galet | (La Poterie-Cap-d'Antifer) | 54 m |
| 23. | grotte des Six Frères | (Orival) | 52 m |
| 24. | trou du Navire | (La Poterie-Cap-d'Antifer) | 52 m |
| 25. | trou à l'Homme | (Étretat) | 52 m |
| Cavi | ité déclassée : | . , | |
| | trou Fumeux | (Jumièges) | 32 m |

Dans un chaos de blocs maçonnés : la grotte du Serment, Fontainebleau, Seine-et-Marne (cliché Jacques Chabert).





Seine-et-Marne

Dénivellation

| 1. | grotte de Champagne n°1 | (Champagne-sur-Seine) | (-9/+7) | 16 m | |
|----|-------------------------|-----------------------|---------|-------------|------|
| 2. | grotte de Chenoise | (Chenoise) | | -15 m | env. |
| 3. | grotte de Champagne n°2 | (Champagne-sur-Seine) | (-9/+4) | 13 m | |
| 4. | gouffre de Vaux | (Vaux-sur-Lunain) | | -9 m | |

| 1. | caverne des Catacombes | (Buthiers) | 165 m |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| 2. | caverne des Brigands | (Fontainebleau) | 93 m |
| 3. | grotte du Bourrelier | (Buthiers) | 88 m |
| 4. | grotte de Chenoise | (Chenoise) | 54 m |
| 5. | grotte de Champagne n°1 | (Champagne-sur-Seine) | 43 m |
| 6. | grotte du Curé | (Villiers-sous-Grez) | 40,5 m |
| 7. | grotte de Champagne n°2 | (Champagne-sur-Seine) | 34 m |
| 8. | grotte Béatrix | (Fontainebleau) | 33 m |
| 9. | grotte de la Roche aux Voleurs | (Larchant) | 32,5 m |
| 10. | perte du ru de Javot | (Valence-en-Brie) | 32 m |
| 11. | grotte du Serment | (Fontainebleau) | 30,5 m |
| 12. | grotte du Banc du Roi | (Fontainebleau) | 29 m |
| 13. | grotte du Lézard | (Buthiers) | 29 m |
| 14. | grotte de Cadet Roussel | (Buthiers) | 25,5 m |
| 15. | caverne d'Augas | (Fontainebleau) | 22 m |
| 16. | grotte du Parjure | (Fontainebleau) | 21,5 m |
| 17. | grotte du Camée | (Fontainebleau) | 21 m |
| 18. | grotte Philippe-Auguste | (Fontainebleau) | 20 m |

Yvelines Listes spéléométriques

> Tentative de désobstruction dans une carrière de gypse, Triel-sur-Seine, Yvelines (cliché Jean-Yves Bigot).



Renseignements: Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après : Les grandes cavités françaises (Chabert, 1981).




Yvelines

Développement

- labyrinthe de Follainville
- grande grotte de Chantebise
- grotte n°2 des Sablons
- grotte de Clachaloze

| (Follainville-Donnemont) | 105 m |
|--------------------------|--------------|
| (Tessancourt) | 51 m |
| (Tessancourt) | 43 m |
| (Gommecourt) | 36 m |
| | |





Renseignements : Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après : Sous les Deux-Sèvres, CDS 79, 1979.



Cavités de + de 15 m de dénivellation et + de 50 m de développement.

Deux-Sèvres

| 1. | trou Lallier | (Pamproux) | -18 m |
|------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 2. | fosse de Pé | (Fressines) | -17 m |
| 3. | gouffre du champ du Grand Chêne | (Fressines) | -15 m |
| 4. | gouffre d'Assais | (Aissais) | -15 m |
| 5. | gouffre du Chaillot | (Sompt) | -15 m |
| 6. | Grande source du Vivier | (Niort) | -15 m |
| 7. | Grande fontaine de Saint-Christophe | (Saint-Christophe-du-Roc) | +15 m |
| En a | attente: | | |
| | gouffre de la Roche du Pré Noir | (Aigonnay) | -14 m |

| (Saint-Christophe-du-Roc) | 4 770 m | |
|---------------------------|---|---|
| (Champdeniers) | 1 200 m | |
| (Gournay) | 600 m | |
| (Sainte-Néomaye) | 523 m | |
| (Mougon) | 272 m | |
| (Irais) | 157 m | |
| (La Chapelle-Bâton) | 150 m | |
| (Aigonnay) | 85 m | |
| (Fressines) | 85 m | env. |
| (Pamproux) | 81 m | |
| (Sainte-Néomaye) | 60 m | |
| | | |
| (Pamproux) | ? m | |
| (Mougon) | ? m | |
| | (Champdeniers) (Gournay) (Sainte-Néomaye) (Mougon) (Irais) (La Chapelle-Bâton) (Aigonnay) (Fressines) (Pamproux) (Sainte-Néomaye) | (Champdeniers) 1 200 m (Gournay) 600 m (Sainte-Néomaye) 523 m (Mougon) 272 m (Irais) 157 m (La Chapelle-Bâton) 150 m (Aigonnay) 85 m (Fressines) 85 m (Pamproux) 81 m (Sainte-Néomaye) 60 m |

Somme Listes spéléométriques

Renseignements : Joël RODET. Cavités de + 15 m de développement.

Somme

Développement

| 1. | cavité n°5 du Bel Air | (Ault) | 21,5 m |
|----|------------------------|------------------|---------------|
| 2. | cavité n°10 de Boulval | (Mers-les-Bains) | 21 m |
| 3. | cavité n° 7 du Fresnoi | (Mers-les-Bains) | 18,5 m |
| 4. | cavité n°6 de la Cavée | (Mers-les-Bains) | 17 m |
| 5. | cavité n°3 de Rompval | (Mers-les-Bains) | 17 m |
| 6. | cavité n°15 du Fresnoi | (Mers-les-Bains) | 17 m |
| 7. | cavité n°8 du Fresnoi | (Mers-les-Bains) | 15,5 m |
| 8. | cavité n°1 d'Ault | (Ault) | 15 m |





Dénivellation

| 1. | aven de la Planasse | (Penne) | -136 m |
|-----|--------------------------|-----------------|--------|
| 2. | trou du Calel | (Sorèze) | -130 m |
| 3. | aven Viala | (Saint-Amancet) | -108 m |
| 4. | grotte-résurg. de Mounis | (?) | +90 m |
| 5. | grotte de la Madeleine | (Penne) | -73 m |
| 6. | igue des Landes | (Milhars) | -70 m |
| 7. | aven Joffre | (Penne) | -60 m |
| 8. | igue des Arandiés | (Penne) | -58 m |
| 9. | grotte-aven du Castellas | (Dourgne) | -57 m |
| 10. | igue de Ferrières | (Penne) | -50 m |
| | | | |

Les marches du trou du Calel, Sorèze, Tarn (cliché René Bouyal).

Développement

| 1. | trou du Calel | (Sorèze) | 5 750 m | |
|----|----------------------------|-----------------|----------------|------|
| 2. | aven de la Planasse | (Penne) | 3 387 m | |
| 3. | grotte-résurg. de Mounis | (?) | 1 600 m | env. |
| 4. | grotte de la Madeleine | (Penne) | 800 m | env. |
| 5. | aven Viala | (Saint-Amancet) | 720 m | |
| 6. | réseau Imbert | (Marnaves) | 590 m | |
| 7. | résurgence de la Fendeille | (Sorèze) | 583 m | |
| 8. | exsurgence de Cabéou | (Penne) | 550 m | |
| 9. | grotte-aven du Castellas | (Dourgne) | 530 m | |



Tarn-et-Garonne

| 1. | aven Toura | (Saint-Antonin-Noble-Val) | -159 m |
|-----|--|---------------------------|---------|
| 2. | igue des Rameaux - g. de la Dame Blanche | (Saint-Antonin-Noble-Val) | -105 m |
| 3. | igue de Millefonds | (Verfeil) | -90 m |
| 4. | source de Touriès | (Cazals) | -76 m |
| 5. | grotte du Capucin | (Saint-Antonin-Noble-Val) | +60 m |
| 6. | igue de Poussou | (Caylus) | -55 m |
| 7. | avens de Ric | (Saint-Antonin-Noble-Val) | -52,5 m |
| 8. | igue Julian | (Saint-Antonin-Noble-Val) | -50 m |
| 9. | igue de la Bouriasse | (Saint-Antonin-Noble-Val) | -35 m |
| 10. | igue de Roane | (Saint-Antonin-Noble-Val) | -35 m |
| 11. | gourp de Féneyrols | (Féneyrols) | -31 m |
| 12. | igue de Ganiole | (Puylaroque) | -25 m |
| 13. | igue de Naoudounas | (Cazals) | -25 m |

Listes spéléométriques Tarn-et-Garonne





Développement

| 20 | Totoppoint | | | | |
|------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|------|
| 1. | igue des Rameaux - g. de la Dame Blanche | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 6 000 m | env. |
| 2. | aven Toura | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 5 971 m | |
| 3. | perte de Bénac | (Puylagarde) | | 2 150 m | |
| 4. | source de Touriès | (Cazals) | | 1 500 m | |
| 5. | gourp de Féneyrols | (Féneyrols) | | 1 400 m | env. |
| 6. | perte de Lombard | (Puylagarde) | | 1 200 m | |
| 7. | grotte du Capucin | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 1 100 m | |
| 8. | perte de Regourd | (Saint-Projet) | | 1 010 m | |
| 9. | perte de l'Igue | (Saint-Projet) | | 990 m | |
| 10. | grotte de Livron | (Caylus) | | 800 m | |
| 11. | grotte des Barthasses | (Bruniquel) | | 700 m | |
| 12. | perte de Bonnéfé | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 700 m | |
| 13. | grotte de l'Ifernet | (Parisot) | | 700 m | |
| 14. | grottes de Saint-Géry | (Loze) | (+ dével. | 700 | m |
| | | | post siphons) | | |
| 15. | grotte des Mayrières inférieures | (Bruniquel) | | 670 m | |
| 16. | grotte du Pech de la Téoulo | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 600 m | |
| 17. | grotte des Vipères | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 600 m | |
| 18. | grotte de Bruniquel | (Bruniquel) | | 500 m | |
| 19. | grotte de Poulso Guerro | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 415 m | |
| 20. | grotte de Bes de Quercy | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 400 m | |
| 21. | grotte de la Gourgue | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 400 m | |
| 22. | exsurg. de la Mangrove | (Saint-Antonin-Noble-Val) | | 380 m | |
| | | (D! | | 360 m | |
| 23. | grotte des Mayrières supérieures | (Bruniquel) | | 300 111 | |
| | grotte des Mayrières supérieures perte de Loygue | (Bruniquei) (Puylagarde) | | 310 m | |
| 24. | | , , | | | |
| 24. 25. | perte de Loygue | (Puylagarde) | | 310 m | |




Var

| 1. 2. 3. | réseau de la Tête du Cade aven Cyclopibus aven du Sarcophage | (Le Beausset) (Signes) (Evenos) | (-222/+203) | 425 m -369 m -362 m |
|----------------|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 4. | aven du Caveau | (Solliès-Toucas) | | -341 m |
| 5. | gouffre du Petit Saint-Cassien | (Nans-les-Pins) | | -321 m |
| 6. | Gros aven de Canjuers | (Aiguines) | | -285 m |
| 7. | aven de la Citerne | (Aiguines) | | -280 m |
| 8. | aven du Cercueil | (Solliès-Toucas) | | -238 m |
| 9. | aven de la Solitude | (Signes) | | -210 m |
| 10. | trou du Vent qui Siffle | (Signes) | | -200 m |
| 11. | aven Acheron | (Signes) | | -165 m |
| 12. | ragas de Dardennes | (Le Revest-les-Eaux) | (-151/+7) | 158 m |
| 13. | grand aven du Jas de Laure | (Signes) | | -157 m |
| 14. | aven de l'Étrier | (Signes) | | -152 m |
| 15. | embut de la Plaine des Enfers | (Signes) | | -152 m |
| 16. | aven du Clos del Fayoun | (Aiguines) | | -140 m |
| 17. | abîme de Maramoye | (Le Beausset) | | -140 m |
| 18. | aven des Noyers | (Aiguines) | | -137 m |
| 19. | grand aven de la Nouguière | (Aiguines) | | -137 m |
| 20. | aven du Mouret | (Châteaudouble) | (-58/+73) | 131 m |

Var Listes spéléométriques

| | aven du Muguet ragage des Fenouils | (Solliès-Toucas) (Solliès-Toucas) | | -127 m -127 m |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| | source de Saint-Antoine | (Toulon) | (-112/+14) | 126 m |
| 24. | gouffre de l'Écureuil | (Nans-les-Pins) | | -126 m |
| 25. | abîmes du Cierge | (Le Revest-les-Eaux) | | -125 m |
| 26. | aven du Lys Martagon | (Solliès-Toucas) | | -123 m |
| 27. | aven de Mocrouis | (Aiguines) | | -117 m |
| 28. | aven Raber | (Solliès-Toucas) | | -117 m |
| 29. | aven des Ajoncs | (Evenos) | | -117 m |
| 30. | aven Dandu | (Comps-sur-Artuby) | | -117 m |
| 31. | aven du Mont Caume | (Evenos) | | -116 m |
| 32. | gouffre du Loup | (Rougiers) | | -115 m |
| 33. | grande foux de Nans | (Nans-les-Pins) | | -114 m |
| 34. | trou Malleron | (Signes) | | -112 m |
| 35. | aven Jean-Pierre Claustre | (Signes) | | -112 m |
| 36. | aven du Palan | (Signes) | | -107 m |
| 37. | aven du Trésor Secret | (Signes) | | -105 m |
| 38. | aven Provençal | (Signes) | | -102 m |
| 39. | aven de la Ripelle | (Le Revest-les-Eaux) | | -102 m |
| 40. | karst de la galerie de Morières | (Solliès-Toucas) | | -100 m |
| Cavi | ité déclassée : | | | |
| | trou du Diable | (Toulon) | | -85 m |



Base du puits de l'Ours de l'abîme de Maramoye, Le Beausset, Var (cliché Jean-Yves Bigot).

Quelques cavités de plus de 1 000 m de développement du département du Var :

- 1. gouffre du Petit Saint-Cassien ; 2. aven du Mouret ; 3. réseau Sabre ; 4. riv. sout. de Planesselve ;
- 5. réseau de la Tête du Cade ; 6. riv. sout. de Thèmes ;

- 7. baume de San Thomé ; 8. grotte des Canebières ; 9. grotte de Castelette ; 10. grotte des Mouisseaux ; 11. baume de l'Église ; 12. gros aven de Canjuers ; 13. baume Rouge ; 14. régaï de Néoules ; 15. trou de la Gaule ; 16. abîme de Maramoye ;

- 17. baume de Dardennes.




| 1. | gouffre du Petit Saint-Cassien | (Nans-les-Pins) | 9 325 m | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| 2. | aven du Mouret | (Châteaudouble) | 7 408 m | |
| 3. | réseau Sabre | (Mazaugues) | 4 268 m | |
| 4. | réseau sout. de Planesselve | (Méounes-les-Montrieux) | 4 100 m | env. |
| 5. | réseau de la Tête du Cade | (Le Beausset) | 3 048 m | |
| 6. | riv. sout. de Thèmes | (Besse-sur-Issole) | 2 350 m | env. |
| 7. | baume de San Thomé | (Néoules) | 2 300 m | |
| 8. | grotte des Canebières | (Mons) | 2 090 m | env. |
| 9. | grotte de Castelette | (Nans-les-Pins) | 1 880 m | |
| 10. | grotte des Mouisseaux | (Besse-sur-Issole) | 1 700 m | env. |
| 11. | baume de l'Église | (Baudinard) | 1 650 m | |
| 12. | gros aven de Canjuers | (Aiguines) | 1 650 m | |
| 13. | baume Rouge | (Mazaugues) | 1 500 m | env. |
| 14. | régaï de Néoules | (Néoules) | 1 260 m | |
| 15. | trou de la Gaule | (Pourrières) | 1 240 m | |
| 16. | abîme de Maramoye | (Le Beausset) | 1 200 m | |
| 17. | baume de Dardennes | (Toulon) | 1 050 m | |

Listes spéléométriques Vaucluse



Vaucluse



Répartition des cavités du plateau de Vaucluse et de la chaîne du Luberon.

Coupole de la grotte de Saint-Eucher, Beaumont-de-Pertuis, Vaucluse (cliché Jean-Yves Bigot).



Dénivellation

| 1. | aven Autran | (Saint-Christol) | -670 m | |
|-----|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| 2. | trou Souffleur | (Saint-Christol) | -610 m | |
| 3. | aven de Jean Nouveau | (Sault) | -578 m | |
| 4. | aven Joly | (Saint-Christol) | -465 m | |
| 5. | fontaine de Vaucluse | (Fontaine-de-Vaucluse) | -329 m | |
| 6. | aven Duclos | (Sault) | -306 m | |
| 7. | aven des Papiers | (Sault) | -305 m | |
| 8. | aven Cassan | (Lioux) | -248 m | |
| 9. | aven de la Pourachière | (Villars) | -223 m | |
| 10. | aven des Romanets | (Saint-Saturnin-d'Apt) | -204 m | |
| 11. | aven de la Vipère | (Saint-Christol) | -157 m | |
| 12. | aven des Romanes | (Saint-Saturnin-d'Apt) | -157 m | |
| 13. | aven de la Rabasse | (Blauvac) | -142 m | |
| 14. | trou du Vent | (Brantes) | -140 m | |
| 15. | aven du Grand Guérin | (Monieux) | - 11 7 m | |
| 16. | aven d'Aurel | (Aurel) | -106 m | |
| 17. | aven de Jean Laurent | (Monieux) | -106 m | |
| 18. | aven des Teyssonnières | (Saint-Christol) | -96 m | |
| 19. | grotte de Notre-Dame-des-Anges | (Malaucène) | -90 m | |
| 20. | aven du Château | (Saint-Christol) | -90 m | |
| 21. | Le Toumple | (Lioux) | -87 m | |
| 22. | aven des Grayets | (Saint-Trinit) | -85 m | |
| 23. | aven Borel | (Saint-Christol) | -80 m | |
| 24. | aven de l'Oursin | (Brantes) | -80 m | |
| 25. | aven de Marquisan | (Aurel) | -79 m | |
| 26. | aven de la Servy | (Saint-Christol) | -65 m | |
| 27. | aven de Redony | (Saint-Saturnin-d'Apt) | -60 m | |
| 28. | aven du Grand Jas | (Sault) | -56 m | |
| 29. | aven de l'Aze | (Saint-Christol) | -52 m | |
| 30. | aven du Couturier | (Sault) | -50 m | |
| 31. | aven de la Mésange Bleue | (Saint-Christol) | -50 m | |
| 32. | aven de la Cassette | (Saint-Saturnin-d'Apt) | -50 m er | ıv. |
| | | | | |

| 1. | aven Autran | (Saint-Christol) | 6 000 m | env. |
|----|---------------------------|-----------------------|---------|------|
| 2. | trou Souffleur | (Saint-Christol) | 4 000 m | env. |
| 3. | grotte de Saint-Eucher | (Beaumont-de-Pertuis) | 1 500 m | env. |
| 4. | aven de Jean Nouveau | (Sault) | 1 300 m | |
| 5. | grotte-exsurg. du Régalon | (Cheval-Blanc) | 550 m | |
| 6. | trou du Vent | (Brantes) | 525 m | |
| 7. | aven de Marquisan | (Aurel) | 480 m | |

Vaucluse Listes spéléométriques

| 8. grotte de Notre-Dame-des-Anges 9. grotte de Thouzon 10. aven-grotte du Saint-Sépulcre En attente : | (Malaucène) (Le Thor) (Mirabeau) | 357 m 230 m 200 m | |
|--|--|-------------------------|------|
| aven des Papiers | (Sault) | 500 m | env. |
| fontaine de Vaucluse | (Fontaine-de-Vaucluse) | 400 m | env. |
| aven Duclos | (Sault) | 300 m | env. |
| aven de la Pourachière | (Villars) | 300 m | env. |
| aven des Romanets | (Saint-Saturnin-d'Apt) | 300 m | env. |
| aven de la Vipère | (Saint-Christol) | 200 m | env. |
| aven des Teyssonnières | (Saint-Christol) | 200 m | env. |
| aven de la Rabasse | (Blauvac) | 200 m | env. |
| aven des Roumanes | (Saint-Saturnin-d'Apt) | 200 m | env. |
| aven du Grand Guérin | (Monieux) | 150 m | env. |
| aven d'Aurel | (Aurel) | 150 m | env. |
| aven de la carrière Boudin | (Le Thor) | 150 m | env. |
| aven de Jean Laurent | (Monieux) | 150 m | env. |

Renseignements : Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après Les grandes cavités françaises (Chabert, 1981). Cavités de + de 5 m de dénivellation et + de 20 m de développement.

Vendée

Dénivellation

1. trou du Diable (Saint-Hilaire-de-Riez) -8 m

Développement

| 1. | grotte des Va-Nu-Pieds | (Ile-d'Yeu) | 43 m | env. |
|------|----------------------------------|-------------------------|--------|------|
| 2. | couloir de Meuils | (Ile-d'Yeu) | 37 m | |
| 3. | grotte des Soux | (Ile-d'Yeu) | 35 m | |
| 4. | grottes des Aplatis | (Ile-d'Yeu) | 29 m | env. |
| 5. | trou du Diable | (Saint-Hilaire-de-Riez) | 28 m | |
| 6. | grotte de l'anse de la Baillette | (Saint-Hilaire-de-Riez) | 25,4 m | |
| 7. | fosse à Charte | (Ile-d'Yeu) | 25 m | env. |
| 8. | trou à Lazare | (Ile-d'Yeu) | 20 m | |
| En a | attente : | | | |
| | grotte près le trou du Diable | (Saint-Hilaire-de-Riez) | 19 m | env. |
| | gouffres d'Enfer | (Ile-d'Yeu) | ? | |
| | | | | |

Le gouffre des Basses Plantes, Chauvigny, Vienne (cliché Jean-Pierre Rehspringer).



Renseignements : Michel MASSON et CDS 86. Cavités de + de 10 m de dénivellation et + de 100 m de développement.

Vienne

| 1. | gouffre du Charreau de Boussec | (Chauvigny) | -48 m |
|-----|--|--------------------------|---------|
| 2. | gouffre des Basses Plantes | (Chauvigny) | -33 m |
| 3. | grotte de la Guitière n°2 | (Saint-Pierre-de-Maillé) | -28 m |
| 4. | gouffre des Baquinets | (Saint-Pierre-de-Maillé) | -26 m |
| 5. | gouffre du Tombereau | (La Chapelle-Moulière) | -24 m |
| 6. | gouffre du Petit-Soubis | (Dissais) | -24 m |
| 7. | gouffre du Puits de la Gare de Savigné | (Savigné) | -21 m |
| 8. | grotte de la Roche à Gué n°1 | (Saint-Pierre-de-Maillé) | +20 m |
| 9. | trou Miky | (Angles-sur-l'Anglin) | -18 m |
| 10. | puits de la Bossée | (Saint-Pierre-de-Maillé) | -17 m |
| 11. | gouffre des Marsilly | (Saint-Pierre-de-Maillé) | -15 m |
| 12. | gouffre de la Chaudelière | (Fleuré) | -14 m |
| 13. | gouffre des Brousses | (Saint-Pierre-de-Maillé) | -13,5 m |
| 14. | grotte Micropus | (Saint-Pierre-de-Maillé) | -12 m |
| 15. | grotte du Roc Fondu n°3 | (Saint-Pierre-de-Maillé) | -10 m |

Listes spéléométriques Vienne

| 16. | puits de la Brousse | (Saint-Georges-lès-Baillargeaux) | | -10 m |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 17. | gouffre de la Pentiquerie | (Villemort) | | -10 m |
| 18. | grotte de la Bussière | (Gouex) | (-/+) | -10 m |

Développement

| 1. | riv. sout. de Gabouret | (Cloué) | 1 055 m |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2. | système de Font-Serein | (Lussac-les-Châteaux) | 680 m |
| 3. | grotte de la Roche de Pron | (Nouaillé-Maupertuis) | 584 m |
| 4. | source de Fontoux | (Payré) | 567 m |
| 5. | grotte de la Norée | (Biard) | 550 m |
| 6. | grotte du château de Curzay | (Cloué) | 320 m |
| 7. | puits de la Bossée | (Saint-Pierre-de-Maillé) | 260 m |
| 8. | gouffre d'Artiges | (Chauvigny) | 257 m |
| 9. | Palets de Gargantua | (Sain-Rémy-sur-Creuse) | 256 m |
| 10. | riv. sout. du Petit Monde | (Liglet) | 230 m |
| 11. | source de la Roche aux Fées | (Marnay) | 230 m |
| 12. | grotte de la Guignoterie n°6 | (Saint-Pierre-de-Maillé) | 170 m |
| 13. | grotte de Remerle | (Angles-sur-l'Anglin) | 166 m |
| 14. | cave de Boisdichon | (Angles-sur-l'Anglin) | 156 m |
| 15. | grotte de la Bertandinière | (Smarves) | 146 m |
| 16. | grotte du Chaffaud n°3 | (Savigné) | 125 m |
| 17. | grotte de Rochevieille | (Champagné-Saint-Hilaire) | 123 m |
| 18. | grotte de la Font-Chaperon | (Gouex) | 115 m |
| 19. | grotte de la Sauvagerie Est | (Biard) | 110 m |
| 20. | puits de la Brousse | (Saint-Georges-lès-Baillargeaux) | 110 m |
| 21. | grotte du Moulin des Roches | (Savigné) | 110 m |
| 22. | grotte du Prince Noir | (Nouaillé-Maupertuis) | 109 m |
| 23. | grotte de la Grande Roche de l'Abbay | e (Couhé) | 109 m |
| 24. | grotte de l'Ermitage | (Biard) | 103 m |
| 25. | puits de la Gare de Savigné | (Savigné) | 100 m |
| 26. | Grand'Goule | (Marnay) | 100 m |
| | | | |

Renseignements : Claude MOURET. Cavités de + de 5 m de développement.

Haute-Vienne

Développement

| 1. | grotte de la Roche Fada | (Compreignac) | 24 m |
|----|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 2. | grotte du Moulin de Lage | (Saint-Léger-la-Montagne) | 15 m |
| 3. | cro de Jovi | (Château-Chervix) | 8 m |

Progression dans la grotte aux Mille Diaclases, Bazoilles-sur-Meuse, Vosges (cliché Éric Péry).



Renseignements : Éric PÉRY. Cavités de

+ de 20 m de dénivellation et + de 100 m de développement.


Vosges

| 1. | gouffre du Veau | (Trampot) | -35 m | |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-------|------|
| 2. | gouffre de la Pelle | (Trampot) | -33 m | |
| 3. | gouffre du Tarzan | (Circourt-sur-Mouzon) | -23 m | |
| 4. | trou du Fond de la Souche | (Harmonville) | -23 m | env. |
| 5. | gouffre de la Grande Fontaine (P 17) | (Trampot) | -20 m | |
| 6. | gouffre Hadès | (Trampot) | -20 m | env. |

Vosges Listes spéléométriques

Développement

| 1. | perte de Debain | (Sans-Vallois) | 3 200 m | env. |
|----|----------------------------|-----------------------|---------|------|
| 2. | trou du Fond de la Souche | (Harmonville) | 2 500 m | env. |
| 3. | grotte aux Mille Diaclases | (Bazoilles-sur-Meuse) | 1 812 m | |
| 4. | gouffre Hadès | (Trampot) | 1 379 m | |
| 5. | résurgence de Bénafosse | (Domèvre-sur-Durbion) | 290 m | env. |
| 6. | perte de la Musaraigne | (Moriville) | 130 m | |
| 7. | gouffre du Tarzan | (Circourt-sur-Mouzon) | 104 m | |



Derniers préparatifs avant la visite de la grotte des Fées, Arcy-sur-Cure, Yonne (cliché Francis Guichard).

Renseignements : Bruno BOUCHARD. Cavités de + de 20 m de dénivellation et + de 200 m de développement.

Yonne

Dénivellation

| 1. | gouffre de Villepot | (Courson-les-Carrières) | -84 m |
|-----|---------------------------------|------------------------------|---------|
| 2. | fosse Dionne | (Tonnerre) | -70 m |
| 3. | gouffre de la Côme Sainte-Marie | (Massangis) | -58 m |
| 4. | source du Moulin Blanc | (Saint-Martin-sur-Ouanne) | -55 m |
| 5. | abîme d'Hervau | (Sainte-Colombe-près-l'Isle) | -30 m |
| 6. | gouffre de Champ Retard | (Courtarnoux) | -30 m |
| 7. | gouffre de la Mardelette | (Saint-Moré) | -27 m |
| 8. | puits Bouillant | (Saint-Aubin-Châteauneuf) | -25,6 m |
| 9. | gouffre de la Mardelle | (Saint-Moré) | -25 m |
| 10. | abîme de Verre | (Guillon) | -25 m |
| 11. | grotte de Nermont | (Saint-Moré) | +22 m |
| 12. | grotte de Vau Brou | (Beines) | -22 m |
| 13. | fosse Boulasse | (Vermenton) | -21 m |

| 1. | réseau des Fées - Moulinot | (Arcy-sur-Cure) | 2 820 m | env. |
|-----|----------------------------|-------------------------------|---------|------|
| 2. | puits Bouillant | (Saint-Aubin-Châteauneuf) | 2 025 m | |
| 3. | Grande Grotte | (Arcy-sur-Cure) | 1 252 m | |
| 4. | riv. sout. de Côme Noire | (Bierry-les-Belles-Fontaines) | 1 050 m | |
| 5. | grotte du Mont Friloux | (Bierry-les-Belles-Fontaines) | 1 010 m | |
| 6. | Les Goulettes | (Arcy-sur-Cure) | 660 m | env. |
| 7. | fosse Dionne | (Tonnerre) | 370 m | |
| 8. | riv. sout. des Usages | (Villiers-Saint-Benoît) | 370 m | |
| 9. | grotte de Barbe Bleue | (Arcy-sur-Cure) | 346 m | |
| 10. | puits Morissat | (Sormery) | 215 m | |
| 11. | L'Entonnoir | (Saint-Moré) | 205 m | |

Listes spéléométriques Territoire de Belfort





Cavités de + de 5 m de dénivellation et + de 50 m de développement.

Territoire de Belfort

Dénivellation

| 1. | grotte de la Glacière | (Cravanche) | -20 m | env. |
|----|---------------------------------|-------------|-------|------|
| 2. | ruis. sout. de la Combe du Trou | (Urcerey) | -9 m | |
| 3. | creux de Malefosse | (Beaucourt) | -8 m | |

Développement

| 1. | source de la Batte | (Saint-Dizier-l'Evêque) | 790 m | |
|----|---------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 2. | grotte de Cravanche | (Cravanche) | 600 m | |
| 3. | grotte de Sevenans | (Sevenans) | 200 m | env. |
| 4. | ruis. sout. de la Combe du Trou | (Urcerey) | 100 m | |
| 5. | grotte de la Glacière | (Cravanche) | 100 m | env. |
| 6. | creux de Malefosse | (Beaucourt) | 75 m | env. |
| | | | | |



Essonne

Développement

| 1. | grotte aux Tessons | (Milly-la-Forêt) | 186 m |
|----|---------------------|------------------------|--------------|
| 2. | grotte de la Souris | (Milly-la-Forêt) | 125 m |
| 3. | grotte de l'Est | (Milly-la-Forêt) | 99 m |
| 4. | grotte de l'Hôpital | (Abbéville-la-Rivière) | 48 m |
| 5. | grotte Secrète | (Milly-la-Forêt) | 28 m |
| 6. | grotte des Bruyères | (Milly-la-Forêt) | 27 m |

Sous les platières de Coquibu dans la grotte aux Tessons, Milly-la-Forêt, Essonne (cliché Jean-Yves Bigot).



Renseignements: Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après : Les grandes cavités françaises 10 ans après (Bigot & Chabert, Spelunca, n°47, 1992).



Cavités de + de 10 m de développement.

Hauts-de-Seine

Développement

| 1. | réseau n°1 du secteur Arnaudet | (Meudon) | 50 m | | |
|--------------|--------------------------------------|----------|------|------|--|
| 2. | réseau n°2 du secteur Arnaudet | (Meudon) | 40 m | | |
| En attente : | | | | | |
| | réseau sud-ouest du secteur Arnaudet | (Meudon) | 15 m | env. | |

Renseignements: Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après Les grandes cavités françaises (Chabert, 1981).



Cavités de + de 50 m de développement.

Seine-Saint-Denis

| 1. | grotte de Vaujours | (Vaujours) | 500 m | env. |
|----|---|----------------|-------|------|
| 2. | grotte de la carrière de gypse (1ère masse) | (Livry-Gargan) | 50 m | env. |

Val-d'Oise Listes spéléométriques



Val-de-Marne

Aucune cavité naturelle recensée.

Rivière souterraine du Vieux-Mouthier, Viliers-Adam, Val-d'Oise (cliché Jean-Yves Bigot).



Renseignements : Jean-Yves BIGOT.


Cavités de + de 15 m de dénivellation et + de 50 m de développement

Val-d'Oise

Dénivellation

| 1. | trou du Diable | (Valmondois) | -30 m |
|----|------------------------|------------------|---------|
| 2. | gouffre du Rouge-Gorge | (Magny-en-Vexin) | -29 m |
| 3. | gouffre des Araignées | (Haute-Isle) | -19 m |
| 4. | gouffre des Serpentins | (Mériel) | -16 m |
| 5. | grotte des Maquisards | (Vétheuil) | -15,5 m |

| Dé | veloppement | | | |
|----|------------------------------|----------------------|---------|------|
| 1. | réseau Denis-Parisis | (Béthemont-la-Forêt) | 2 950 m | env. |
| 2. | trou du Diable | (Valmondois) | 260 m | |
| 3. | gouffre des Araignées | (Haute-Isle) | 232 m | |
| 4. | grotte du Moulin d'Orgemont | (Argenteuil) | 200 m | env. |
| 5. | gouffre du Rouge-Gorge | (Magny-en-Vexin) | 195 m | env. |
| 6. | grotte du Marteau | (Haute-Isle) | 66 m | |
| 7. | riv. sout. du Vieux-Mouthier | (Villiers-Adam) | 60 m | env. |
| 8. | gouffre des Serpentins | (Mériel) | 54 m | |



Désobstruction d'un puisard de la carrière souterraine de Mériel, Val-d'Oise (cliché Jean-Yves Bigot).

Listes spéléométriques Guadeloupe

Renseignements: Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après l'Atlas des cavités non calcaires du Monde et Spelunca n°14, 1984.



Cavités de + de 30 m de dénivellation et + de 25 m de développement.

Guadeloupe

Dénivellation

| 1. | cratère Sud | (Basse-Terre) | -160 m |
|----|--------------------------------|---------------|--------|
| 2. | gouffre Tarissan | (Basse-Terre) | -120 m |
| 3. | Grand Trou à Diable | (Saint-Louis) | -86 m |
| 4. | gouffre Breislak | (Basse-Terre) | -80 m |
| 5. | éboulement Faugas | (Basse-Terre) | -40 m |
| 6. | Petit Trou à Diable | (Grand-Bourg) | -37 m |
| 7. | salle Jules Verne | (Basse-Terre) | -35 m |
| 8. | gouffre 56, ou cratère de 1956 | (Basse-Terre) | -35 m |

Développement

| 1. | Grand Trou à Diable | (Saint-Louis) | 448 m | |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--------------|------|
| 2. | grotte de Courcelles | (Saint-François) | 352 m | |
| 3. | grotte Caraïbes de la Grande Vigie | (Anse-Bertrand) | 150 m | env. |
| 4. | gouffre Tarissan | (Basse-Terre) | 120 m | env. |
| 5. | salle Jules Verne | (Basse-Terre) | 100 m | env. |
| 6. | voûte à Quinquins | (Capesterre-de-Marie-Galante) | 50 m | |
| 7. | grotte de Rousseau | (Morne-à-l'Fau) | 25 m | |

Entrée de la grotte de Man Coco (= Madame Coco), cavité marine de la côte atlantique de Grande-Terre, Anse-Bertrand, Guadeloupe (cliché Philippe Audra).



Renseignements: Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après l'Atlas des cavités non calcaires du Monde & Spelunca, n°4, 1978.



Cavités de + de 100 m de développement.

Martinique

Développement

| 1. grotte de l'îlet Hardy | (?) | 180 m |
|---------------------------------|------------|-------|
| 2. grande fente de l'Anse Noire | (?) | 155 m |
| En attente : | | |
| trou aux Chauves-souris | (Le Marin) | ? |

Renseignements: Jean-Yves BIGOT. Liste établie d'après l'Echo des profondeurs de Spelunca n°69, 1998, pp. 11-12.



Cavités de + de 5 m de dénivellation et + de 40 m de développement.

Guyane

Dénivellation

| 1. | grotte n°1 de la Scierie | (Kaw-Régina) | (-23/+2,5) | 25,5 m |
|----|--------------------------|--------------|------------|--------|
| 2. | grotte des Félins | (Kaw-Régina) | (-4,5/+3) | 7,5 m |
| 3. | grotte n°4 de la Scierie | (Kaw-Régina) | | -7 m |
| | | | | |

Développement

| | rotoppomone | | |
|----|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. | grotte n°1 de la Scierie | (Kaw-Régina) | 329 m |
| 2. | grotte n°4 de la Scierie | (Kaw-Régina) | 112 m |
| 3. | grotte des Félins | (Kaw-Régina) | 104 m |
| 4. | grotte n°2 de la Scierie | (Kaw-Régina) | 61 m |
| 5. | grotte n°3 de la Scierie | (Kaw-Régina) | 42 m |

Réunion Listes spéléométriques



Cavités de + de 40 m de dénivellation et + de 100 m de développement.

Réunion

cratère Commerson

Dénivellation

| 2. | La Soufrière | (Sainte-Rose) | | -185 m | |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|------|
| 3. | caverne du Brûlé de Citron-Galet | (Saint-Philippe) | (-45/+49) | 94 m | |
| 4. | trou de la Plaine-des-Palmistes | (La Plaine-des-Palmistes) | (-16/+37) | 53 m | |
| 5. | trou du sentier de Piton Textor | (Le Tampon) | (-45/+3) | 48 m | |
| 6. | caverne de la ravine Saint-François | (La Plaine-des-Palmistes) | | -47 m | |
| 7. | trou de l'Eau | (Saint-Paul) | (-33/+12) | 45 m | |
| En | attente : | | | | |
| | trou de Cissia | (Saint-Joseph) | | -50 m | env. |

(Saint-Joseph)


-256 m

Développement

| | Totoppoint | | | |
|------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------|
| 1. | caverne Bateau | (Le Tampon) | 1 910 m | |
| 2. | trou de la Plaine-des-Palmistes | (La Plaine-des-Palmistes) | 947 m | |
| 3. | caverne des Fées | (La Plaine-des-Palmistes) | 820 m | |
| 4. | caverne du Brûlé de Citron-Galet | (Saint-Philippe) | 680 m | |
| 5. | grotte des Salanganes | (Saint-Paul) | 550 m | env. |
| 6. | caverne de Bernica | (Saint-Paul) | 369 m | |
| 7. | trou de l'Eau | (Saint-Paul) | 350 m | |
| 8. | caverne du Pylône | (Le Tampon) | 240 m | |
| 9. | caverne de la ravine Fleurimont | (Saint-Paul) | 230 m | |
| 10. | trou du sentier de Piton Textor | (Le Tampon) | 175 m | |
| 11. | caverne de la ravine Saint-François | (La Plaine-des-Palmistes) | 165 m | |
| 12. | caverne des Quatres Voies | (Saint-Paul) | 136 m | |
| En a | attente: | | | |
| | caverne de la rivière des Remparts | (Saint-Joseph ?) | 1 000 m | env. |
| | caverne nord du chemin Bruniquel | (Saint-Paul) | 500 m | env. |
| | caverne du Nez de Bœuf | (Le Tampon) | 400 m | env. |
| | grotte du Guano | (?) | 200 m | env. |
| | caverne du Vieux Fusil | (Saint-Paul) | 130 m | env. |
| | caverne sud du chemin Bruniquel | (Saint-Paul) | 100 m | env. |
| | caverne de Plateau Goyage | (Saint-Joseph) | 100 m | env. |
| | | | | |



Tube de lave de la caverne Bateau, Le Tampon, île de la Réunion (cliché Philippe Audra).



Les cavités de + de 500 m de dénivellation

| | NOMS DES CAVITÉS | Communes | Détails | Déniv. |
|-----|---|---|-----------------------------|------------------|
| 1. | gouffre Mirolda | Samoëns (74) | | -1 610 m |
| 2. | gouffre Jean Bernard | Samoëns (74) | | -1 602 m |
| 3. | gouffre de la Pierre Saint Martin | Arette / Sainte-Engrâce (64) | | -1 342 m |
| | | Isaba (Espagne) | | |
| 4. | réseau Berger - Fromagère | Engins / Noyarey (38) | | -1 271 m |
| 5. | gouffre de Soudet | Arette / Sainte-Engrâce (64) | | -1 170 m |
| 6. | tanne des Pra d'Zeures (TO 75) | Thônes (74) | | -1 148 m |
| 7. | gouffre des Partages | Arette (64) | | -1 097 m |
| 8. | réseau des Aiguilles | Agnières-en-Dévoluy (05) | (-958; +22) | 980 m |
| 9. | réseau Félix Trombe - Henne morte | Herran / Arbas (31) | | -975 m |
| 10. | gouffre du Cambou de Liard | Accous (64) | | -926 m |
| 11. | gouffre Touya de Liet | Accous (64) | | -894 m |
| | Arresteliako ziloa | Sainte-Engrâce (64) | | -835 m |
| 13. | tanne aux Cochons - Tanne Froide | Aillon-le-Jeune (73) | | -823 m |
| 14. | réseau Tasques - Krakoukas | Accous (64) | | -822 m |
| 15. | grotte des Eaux chaudes | Laruns (64) | | +810 m |
| | gouffre Lonné-Peyret | Arette / Sainte-Engrâce (64) | | -807 m |
| | puts dets Tachous (TP 19) | Saint-Pé-de-Bigorre (65) | | -804 m |
| | réseau Ded (Kriska) | Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) | | -780 m |
| | réseau de la Tête des Verds | Magland (74) | | -768 m |
| | gouffre de la Ménère (TP 30) | Saint-Pé-de-Bigorre (65) | | -765 m |
| | réseau de Paloumé (Coume Ferrat) | Balaguères (09) | | -750 m |
| | gouffre du Couey Lotge | Arette / Osse-en-Aspe (64) | | -733 m |
| | le Hachoir à Viande - les Cinq Scialets | Corrençon-en-Vercors (38) | | -733 m |
| | gouffre des Bourrugues (B 3) | Arette / Osse-en-Aspe (64) | | -728 m |
| | gouffre des Trois Dents - Quèbe de Cotche | Eaux-Bonnes (64) | | -726 m |
| | gouffre Georges | Le Port (09) | | -724 m |
| | réseau de Bovinant (Francis) | Saint-Pierre-d'Entremont (38) | | -723 m |
| | scialet des Nuits blanches | Corrençon-en-Vercors (38) | | -722 m |
| 29. | scialets des Brumes matinales, | Villard-de-Lans (38) | | -715 m |
| | du Blizzard, du Silence et du Pré de | | | |
| 20 | l'Achard (réseau médian du Clot d'Aspres) | Colinta Fragrêdo (CA) | (502 - 1440) | 740 |
| | grotte d'Arphidia | Sainte-Engrâce (64) | (-563 ; +149) | 712 m |
| | gouffre de la Consolation | Accous (64) | ((() () () () () () | -711 m |
| 32. | scialets de la Nymphe et de la Bourrasque | Villard-de-Lans (38) | (-633 ; +74) | 707 m |
| | grottes de l'Oréade et des Deux Sœurs | | | |
| 22 | (réseau supérieur du Clot d'Aspres) | Arith (72) | | -705 m |
| | creux de la Benoîte - Campagnols Goliath | Arith (73) | (700 4) | -705 m 704 m |
| | antre des Damnés | Corrençon-en-Vercors (38) | (-700 ; +4) | 704 m -700 m |
| | gouffre des Morts vivants | Samoëns (74) | | -700 m -700 m |
| 30. | grotte de la Diau | Dingy-Saint-Clair / Thorens-Glières (74) | | -700 in |
| 27 | gouffre Romy (DS 49) | Osse-en-Aspe (64) | | -696 m |
| 51. | Soume nomy (DO 40) | 0330-011-A3pe (04) | | -030 111 |

Situation des cavités de plus de 500 m de dénivellation dans la France du Sud.




| | NOMS DES CAVITÉS | Communes | Détails | Déniv. |
|-----------|---|----------------------------------|--------------|------------------|
| 38 | grotte de Gournier | Choranche (38) | | +680 m |
| | gouffre de Génieux | Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) | | -675 m |
| | système de la Dent de Crolles | Saint-Pierre-de-Chartreuse / | | 0.0 |
| | 5,5155 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Saint-Pancrasse (38) | | -673 m |
| 41. | Trou qui Souffle | Méaudre (38) | | -670 m |
| | aven Autran | Saint-Christol (84) | | -670 m |
| | aven du Caladaïre | Montsalier (04) | | -667 m |
| | réseau de la Pointe de Sans Bet | Sixt (74) | | -656 m |
| | Les Cing scialets - Hachoir à viande | Corrençon-en-Vercors (38) | | -655 m |
| | réseau de l'Alpe | Saint-Vincent-de-Mercuze / | | -655 m |
| | • | Sainte-Marie-du-Mont / | | |
| | | Chapareillan (38) / | | |
| | | Saint-Pierre-d'Entremont (73) | | |
| 47. | Satorrako ziloua (GA 451) | Aussurucq (64) | | -629 m |
| 48. | trou Souffleur | Saint-Christol (84) | | -610 m |
| 49. | gouffre A3 | Samoëns (74) | | -600 m |
| 50. | Behiako lezia (M 1) | Saint-Michel (64) | | -596 m |
| 51. | tannes des Biolles, des Squelettes | Aillon-le-Vieux / Thoiry (73) | | -591 m |
| | et des Crolleurs | | | |
| 52. | scialet de la Combe de Fer | Corrençon-en-Vercors (38) | | -583 m |
| 53. | scialet du Clos de la Fure | Corrençon-en-Vercors (38) | | -580 m |
| 54. | aven de l'Ail | La Brigue (06) | | -580 m |
| 55. | aven de Jean-Nouveau | Sault (84) | | -578 m |
| 56. | réseau de la Combe des Foges | Samoëns (74) | | -577 m |
| 57. | gouffre du Rocher de Louctores (LC 1) | Eaux-Bonnes (64) | | -575 m |
| 58. | système du Granier | Chapareillan (38) / | | -564 m |
| | | Entremont-le-Vieux (73) | | |
| 59. | tanne à Chaw | Bernex (74) | | -560 m |
| 60. | scialet du Tonnerre | Lans-en-Vercors (38) | | -560 m |
| 61. | gouffre du Loup-Garou | Saint-Joseph-de-Rivière (38) | | -556 m |
| 62. | Chipi Josetteko Leze Handia | Sainte-Engrâce (64) | | -553 m |
| 63. | gouffre des Isards | Eaux-Bonnes (64) | | -550 m |
| 64. | grotte de la Luire | Saint-Agnan-en-Vercors (26) | (-451; +96) | 547 m |
| 65. | scialet Moussu | Corrençon-en-Vercors (38) | | -536 m |
| | gouffre Marco Polo | Saint-Christophe-sur-Guiers (38) | | -530 m |
| | gouffre de la Rasse | Farges (01) | | -530 m |
| | grotte de Ley | Eaux-Bonnes (64) | (-67; +454) | 521 m |
| | grotte inférieure de Bury | Izeron (38) | | -520 m |
| | gouffre des Aures | Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) | | -520 m |
| | gouffre de Coume Bère | Hèches (65) | | -512 m |
| | chourum de la Combe des Buissons | Agnières-en-Dévoluy (05) | | -511 m |
| | creux de la Litorne - grotte de Prérouge | Arith (73) | | -508 m |
| 74. | réseau du Pinet | Sainte-Marie-du-Mont / | (405 - 100) | E07 |
| | | Chapareillan (38) | (-485 ; +22) | 507 m |
| 75 | douffro do Mauyornov | Entremont-le-Vieux (73) | | E07 |
| | gouffre de Mauvernay | Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) | | -507 m |
| 76. | • • • | Mendive (64) | | -504 m |
| 77. 78 | · · | La Brigue (06) La Brigue (06) | | -501 m -500 m |
| | gouffre Pentothal gouffre des Isards | Eaux-Bonnes (64) | | -500 m -500 m |
| 13. | Source and lealing | Eddx-Bollilos (04) | | -500 111 |



Rivière de la Pierre Saint Martin, Pyrénées-Atlantiques (cliché Jean-Luc Naudin).

Renseignements : Philippe DROUIN.



Les cavités de + de 10 000 m de développement

| | NOMS DES CAVITÉS Communes | | Déniv. |
|-----|---|---|-----------|
| 1. | réseau Félix Trombe - Henne morte | Herran / Arbas (31) | 101 000 m |
| 2. | réseau de l'Alpe | Chapareillan | |
| | · | Saint-Pierre-d'Entremont (38 / 73) | 60 247 m |
| 3. | Arresteliako ziloa | Sainte-Engrâce (64) | 56 100 m |
| 4. | gouffre de la Pierre Saint Martin | Arette / Sainte-Engrâce (64) | |
| | | Isaba (Espagne) | 52 497 m |
| 5. | système du Granier | Chapareillan (38) / Entremont-le-Vieux (73) | 51 672 m |
| 6. | réseau de la Dent de Crolles | Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) | 50 101 m |
| 7. | trou qui souffle | Méaudre (38) | 42 900 m |
| 8. | grotte de Saint-Marcel | Bidon (07) | 38 000 m |
| 9. | grotte de la Luire | Saint-Agnan-en-Vercors (26) | 37 563 m |
| 10. | gouffre de Padirac - résurgence de la Finou | Padirac / Montvalent (46) | 37 000 m |
| 11. | réseau du Verneau | Nans-sous-Sainte-Anne / Déservillers (25) | 33 300 m |
| 12. | système de la Diau | Dingy-Saint-Clair / Thorens-Glières (74) | 33 000 m |
| 13. | gouffre Berger | Engins (38) | 31 790 m |
| 14. | creux de la Litorne - grotte de Prérouge | Arith (73) | 31 292 m |
| 15. | grottes de Coufin - Chevaline | Choranche (38) | 29 839 m |
| 16. | trou du Garde - creux de la Cavale | Les Déserts (73) | 29 315 m |
| 17. | réseau Soucy - Combe aux Prêtres - Nonceuil | (réseau de Francheville) Francheville (21) | 28 000 m |
| 18. | gouffre Lonné-Peyret | Arette (64) | 24 341 m |
| 19. | gouffre des Partages | Arette (64) | 23 920 m |
| 20. | réseau de Bunant | Aviernoz / Dingy-Saint-Clair / | |
| | | Thorens-Glières (74) | 23 435 m |
| 21. | système de Foussoubie | Vagnas / Salavas (07) | 23 266 m |
| 22. | tannes des Biolles, des Squelettes et des Crolleurs | Aillon-le-Vieux / Thoiry (73) | 22 781 m |
| 23. | grotte d'Arphidia | Sainte-Engrâce (64) | 22 575 m |
| 24. | gouffre Nébélé (CA 270) | Aussurucq (64) | 22 230 m |
| 25. | réseau André Lachambre | Ria-Sirach / Urbanya / | 21 040 m |
| | | Corneilla-de-Conflent (66) | |
| 26. | gouffre Jean-Bernard | Samoëns (74) | 20 700 m |
| 27. | grotte de Neuvon | Plombières-lès-Dijon (21) | 20 400 m |
| 28. | grotte de Gournier | Choranche (38) | 18 000 m |
| 29. | scialets de la Nymphe et de la Bourrasque | Villard-de-Lans (38) | 17 865 m |
| | grottes de l'Oréade et des Deux Sœurs | | |
| | (réseau supérieur du Clot d'Aspres) | | |
| | tanne aux Cochons - tanne Froide | Aillon-le-Jeune (73) | 17 694 m |
| 31. | réseau Fanges - Paradet | Caudiès-de-Fenouillèdes (66) | 17 007 m |
| 32. | aven de la Leicasse | Saint-Maurice-Navacelles (34) | 16 530 m |



Intersection de galeries dans la grotte de Saint-Marcel, Bidon, Ardèche (cliché Jean-Yves Bigot).

| | NOMS DES CAVITÉS | Communes | Déniv. |
|-----|---|--|----------|
| 33. | réseau de la Couze | Noailles / Chasteaux (19) | 16 426 m |
| 34. | Lo Gaugnas | Cabrespine (11) | 16 058 m |
| 35. | igues de Goudou - Lacarrière | Labastide-Murat / Montfaucon (46) | 16 000 m |
| 36. | trou des Flammes - grotte du Guiers vif | Saint-Pierre-d'Entremont (38 / 73) | 15 723 m |
| | gouffre Tasurinchi (réseau de Malissard) | | |
| 37. | borne aux Cassots | Nevy-sur-Seille (39) | 15 500 m |
| 38. | grotte de la Cigalère | Sentein (09) | 15 000 m |
| 39. | système Sauvas - Cocalière | Saint-André-de-Cruzières / | 14 500 m |
| | | Saint-Paul-le-Jeune (07) | |
| 40. | aven du Sotch de la Tride | Veyreau (12) | 14 259 m |
| 41. | rivière souterraine des Vitarelles | Gramat (46) | 14 200 m |
| 42. | scialets des Brumes matinales, du Blizzard, | Corrençon-en-Vercors (38) | 13 469 m |
| | du Silence et du Pré de l'Achard | | |
| | (réseau médian du Clot d'Aspres) | | |
| 43. | aven de la Combe Rajeau | Saint-Laurent-sous-Coiron (07) | 13 000 m |
| | trou qui fume | La Rochette (16) | 13 000 m |
| 45. | creux de la Benoîte - Campagnols - Goliath | Arith (73) | 12 625 m |
| 46. | perte de Massar | Martiel (12) | 12 500 m |
| 47. | système Lot du Bois - Pissieu | Lescheraines (73) | 12 400 m |
| 48. | tanne des Pra d'Zeures (TO 75) | Serraval (74) | 12 000 m |
| 49. | igue de Lavayssière | Beauregard (46) | 12 000 m |
| 50. | gouffre Mirolda | Samoëns (74) | 12 000 m |
| 51. | grotte de Fontrabiouse | Fontrabiouse (66) | 12 000 m |
| 52. | Behiako leizia (M 1) | Saint-Michel (64) | 11 500 m |
| 53. | résurgence du Rupt-du-Puits | Beurey-sur-Saulx (55) | 11 412 m |
| 54. | aven de Rogues | Rogues (30) | 11 000 m |
| 55. | grotte du TM 71 | Fontanès-de-Sault (11) | 11 000 m |
| 56. | grotte des Eaux chaudes | Laruns (64) | 11 000 m |
| 57. | réseau Auges - cuvée des Ours | Chapareillan (38) | 10 875 m |
| 58. | trou du Vent | Bouzic (24) | 10 800 m |
| 59. | gouffre de Pourpevelle | Soye (25) | 10 755 m |
| 60. | grotte de Bramabiau | Saint-Sauveur-des-Pourcils (30) | 10 712 m |
| 61. | creux de la Benoîte - Campagnols | Arith (73) | 10 702 m |
| | gouffre de Soudet | Arette (64) | 10 340 m |
| | grotte de Trabuc | Mialet (30) | 10 190 m |
| | réseau du Grand Antoine | Frontenac / Rauzan / Sallebruneau (33) | 10 000 m |
| 65. | réseau de Paloumé (Coume Ferrat) | Balaguères (09) | 10 000 m |
| 66. | grotte d'En Gorner | Villefranche-de-Conflent (66) | 10 000 m |
| 67. | réseau de Fuilla - Canalettes | Fuilla (66) | 10 000 m |
| | | , , | |



Sortie de la rivière souterraine de Bramabiau, Saint-Sauveur-des-Pourcils, Gard (cliché Thierry Le Roux).

Les grandes cavités Les grandes salles

Renseignements: Jean-Yves BIGOT & Jean-Pierre CASSOU.



Les grandes salles

Si la liste des grands puits est relativement facile à établir, celle des grandes salles ne l'est pas du tout, et ce pour au moins deux raisons : d'abord les critères comparatifs sont multiples (longueur, largeur, surface, volume), ensuite il faut disposer de topographies précises qui exigent souvent un relevé spécifique très soigneux (sections).

D'emblée, et sans chauvinisme exacerbé, nous n'avons choisi qu'un seul critère : la surface des salles. En effet, sous nos latitudes, retenir la notion de volume, qui correspond au concept de "grand" (Karstologia, Chabert, 1988, n°11-12, p.5), reviendrait à faire disparaître les salles françaises des listes mondiales, les grands volumes souterrains

étant plutôt l'apanage des contrées tropicales. Avec un volume de 4,1 millions de mètres cubes (Mm3), la salle de la Verna ne peut même plus figurer parmi les 10 plus grands volumes mondiaux puisqu'un minimum de 5 Mm³ est requis (Atlas des grandes cavités Mondiales, Chabert & Courbon, 1986). Cependant, il nous a paru judicieux d'exploiter les compétences de Jean-Pierre Cassou, concepteur du

logiciel Hadès-2000, qui s'est livré à des calculs de superficies effectués en aire horizontale projetée par une méthode aux coordonnées.

Grâce à l'utilitaire HaDIGIMAP, nous avons calculé les surfaces d'un grand nombre de salles françaises; dans la pratique nous nous sommes fixé la limite ambitieuse de 1 000 m² de surface minimale. A titre d'exemple, la salle de la Conciergerie du Trou qui Souffle fait 915 m² (non retenue) alors que la salle du Lac de la grotte aménagée de Coufin couvre 2350 m² (retenue).

Le critère de sélection pour la définition d'une "salle" a été le critère cardinal, rapport longueur / largeur qui ne devrait pas dépasser 8.

Si vous vous êtes senti petit dans une grande salle souterraine et si vous avez été pris d'une pulsion sauvage,

à l'instar de Norbert Casteret poussant son cri dans la grotte de Montespan, vous pouvez maintenant vérifier si votre salle figure dans la liste des grandes salles françaises.

e deservation of the Arrivée Amoureux

Calcul de la surface d'une salle (grotte de Sakany, Quié, Ariège) avec le logiciel Hadigimap conçu par Jean-Pierre Cassou.

Les autres chiffres ou les topographies sont

The largest underground chamber s

Making out a list of large vertical pits is comparatively easy. The work is much more difficult for large underground chambers where you need various measures (length, width, surface, volume). Accurate surveys are required including local cross sections. For France, we have chosen one single criterion: surface area. If we only take into account the volume, which corresponds to the notion of "big" caves, all French cave chambers would disappear from a world's list (see Chabert, Karstologia, 1988, 11-12, p.5). With its 4.1 Mm³, the Salle de la

Verna (Pierre Saint-Martin) does not even appear among the largest world volumes when a 5 Mm³ minimum is required (Chabert & Courbon, Atlas of the Great Caves of the World, Cave Books, St Louis, 1989). With Jean-Pierre Cassou's help, who designed the Hadès-2000 cave topography software, using the HaDIGIMAP tool, we have made surface computations projected on horizontal area. Thus we have been able to calculate the surface area of many French cave chambers, setting an ambitious minimal limit of 1,000 m². For example,

in the Trou Qui Souffle, the Salle de la Conciergerie, with its 915 m², has been eliminated, but in the same region (Vercors), the Lake Room of the Grotte de Coufin (a tourist cave known as Grotte de Choranche) appears in the list with its 2,350 m2. The morphological criterion to define a "chamber" has been that the length / width ratio should not exceed 8.

Other data or surveys come from D. André, C. Bès, C. Chabert, M. Douat, E. Elguero, E. Gilli, G. Perrier et S. Nurit.

Les grandes salles Les grandes cavités



Le gouffre de Réveillon, Alvignac, Lot (cliché Thierry Le Roux).

Classement selon les surfaces

| | | | | | | | 1 |
|------------------|-------------------------------|--------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | Surfaces | Péri- | Surfaces | | |
| | NOMO DES SAVITÉS | Dép. | méthode | mètres | autres | Long. x larg. | Noms des salles |
| | NOMS DES CAVITÉS | | Cassou | Cassou | méthodes | | |
| 1. | gouffre des Partages | (64 F/E) | 51 910 m ² | 1 163 m | 48 000 m ² | 443 x 185 m | salle de l'Éclipse |
| 2. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 44 630 m ² | 765 m | 51 000 m ² | 270 x 230 m | salle de la Verna |
| 3. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 26 000 m ² | 778 m | 22 800 m ² | 357 x 80 m | salle Chevalier |
| 4. | grotte de l'Aguzou | (11) | 18 337 m ² | 678 m | 5 000 m ² | 304 x 90 m | grande salle |
| 5. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 17 132 m ² | 565 m | | 180 x ? m | salle de Navarre |
| 6. | grotte de Bournillon | (38) | 12 900 m ² | 540 m | 165 x 60 m | | salle Rose (porche) |
| 7. | grotte de Sabart | (09) | 12 600 m ² | 580 m | 9 340 m ² | 200 x 100 m | La Grande Salle |
| 8. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 12 100 m ² | 484 m | 9 100 m ² | 210 x ? m | salle Loubens |
| 9. | grotte sup. de Riusec | (31) | 11 542 m ² | 483 m | 12 390 m ² | 125 x 90 m | salle Trombe |
| 10. | aven d'Orgnac | (07) | 11 205 m ² | 494 m | | 138 x 156 m | salle des Treize |
| 11. | gouffre Lonné-Peyret | (64) | 11 130 m ² | 415 m | 14 300 m ² | 156 x 112 m | salle Styx |
| 12. | grotte de Sabart | (09) | 11 000 m ² | 513 m | 13 500 m ² | 180 x 80 m | salle du Renouveau |
| 13. | aven de la Salamandre | (30) | 10 500 m ² | 530 m | | 145 x 100 m | |
| 14. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 10 300 m ² | 421 m | 9 300 m ² | | salle Élisabeth Casteret 15. |
| | gouffre de Betchanka | (64) | 9 840 m ² | 477 m | | 184 x 90 m | La Cathédrale |
| 16. | puits de Poudrey | (09) | 9 160 m ² | 356 m | 10 210 m ² | 130 x 100 m | |
| 17. | grotte sup. de Riusec | (31) | 8 823 m ² | 517 m | 8 350 m ² | 120 x 95 m | salle A |
| 18. | gouffre du Couey Lotge | (64 F/E) | 8 150 m ² | 516 m | 3 750 m ² | 220 x 41 m | salle des Deux-Sèvres |
| 19. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 8 090 m ² | 563 m | 6 100 m ² | 230 x 41 m | salle Susse |
| 20. | gouffre Lonné-Peyret | (64) | 7 725 m ² | 461 m | 4 600 m ² | 195 x 55 m | Salle 1 |
| 21. | Arresteliako ziloa | (64) | | | 7 700 m ² | | salle du Fond du Monde |
| 22. | baume de Sainte-Anne | (25) | 7 000 m ² | 330 m | 6 110 m? | 133 x 71 m | grande salle |
| 23. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 6 990 m ² | 343 m | 5 400 m ² | 150 x 40 m | salle Queffélec |
| 24. | gouffre de Betchanka | (64) | 6 960 m ² | 381 m | 7.000 2 | 115 x 96 m | salle de la Borne |
| 25. | aven d'Orgnac | (07) | 6 622 m ² | 321 m | 7 020 m ² | 110 x 85 m | salle de Joly |
| 26. | gouffre de Betchanka | (64) | 6 575 m ² | 305 m | | 102 x 93 m | salle du Gour |
| 27. | réseau Christian-Gathier | (26) | 6 420 m ² | 477 m | 0.000 2 | ? x 50 m | galerie Géante |
| 28. | Lo Gaugnas | (11) | 6 338 m ² | 453 m | 8 000 m ² | 170 x 49 m | salle des Éboulis |
| 29. 30. | aven Noir | (12) | 6 077 m ² | 376 m | 5 390 m ² | 150 x 68 m | salle Balsan |
| 30. | barrenc du Pla de Périllos | (66) (07) | 5 975 m ² 5 760 m ² | 320 m 395 m | 5 425 m ² | 118 x 66 m | salle 3 |
| 32. | aven d'Orgnac | (11) | 5 760 III- 5 717 m ² | 395 III | 6 000 m ² | 131 x 79 m 156 x 58 m | salle des Schistes |
| 33. | Lo Gaugnas Lo Gaugnas | (11) | 5 670 m ² | 375 m | 2 800 m ² | 158 x 60 m | salle de l'Aztèque |
| 34. | gouffre de Betchanka | (64) | 5 650 m ² | 327 m | 2 800 111 | 94 x 90 m | salle des Chauves-Souris |
| 3 4 . | gouffre de Betchanka | (64) | 5 470 m ² | 280 m | | 100 x 80 m | salles du Calendrier |
| 36. | grotte de Dargilan | (48) | 5 460 m ² | 400 m | | 126 x 45 m | salle du Chaos |
| 37. | aven de Fouillac | (34) | 5 417 m ² | 351 m | 5 345 m ² | 113 x 72 m | Saile du Ollaos |
| 38. | Lo Gaugnas | (11) | 5 190 m ² | 493 m | 8 000 m ² | 159 x 31 m | salle des Dômes |
| 39. | aven d'Orgnac | (07) | 5 180 m ² | 360 m | 0 000 111 | 96 x 78 m | salle 2 |
| 40. | abîme du Mas Raynal | (12) | 4 940 m ² | 342 m | 6 450 m ² | 143 x 42 m | Grande Galerie (nord) |
| 41. | gouffre du Couey Lotge | (64) | 4 850 m ² | 390 m | 3 600 m ² | 157 x 52 m | salle Henri Brosset |
| 42. | grotte de Pène Blanque | (31) | 4 840 m ² | 353 m | | 145 x 50 m | salle du Dromadaire |
| 43. | Lo Gaugnas | (11) | 4 773 m ² | 385 m | | 137 x 56 m | salle du Barrenc |
| 44. | gouffre Lonné-Peyret | (64) | 4 725 m ² | 365 m | 3 300 m ² | 140 x 40 m | Le Grand Chaos |
| 45. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 4 680 m ² | 280 m | 6 800 m ² | 80 x 100 m | salle Lépineux |
| 46. | grotte de Castelette | (83) | 4 627 m ² | 300 m | 4 150 m ² | 110 x 55 m | grande salle |
| 47. | baume du Vallonnet | (05) | 4 590 m² | 302 m | | 106 x 54 m | La Grossalcon |
| 48. | grotte de Saint-Julien | (01) | 4 322 m² | 340 m | 4 150 m ² | 97 x 89 m | porche 1 |
| 49. | aven Armand | (48) | 4 170 m ² | 250 m | 3 270 m ² | 85 x 60 m | La Forêt Vierge |
| 50. | réseau Christian-Gathier | (26) | 4 072 m ² | 291 m | | 120 x 50 m | salle des Ténèbres |
| 51. | Arresteliako ziloa | (64) | 3 900 m ² | | | 90 x 45 m | La Grande salle |
| 52. | aven de la Leicasse | (34) | 4 000 m ² | 300 m | | 125 x 48 m | salle Edmond Milhau |
| 53. | grotte de Bédeilhac | (09) | 3 960 m ² | 292 m | | ? x 88 m | Tombeau de Roland |
| 50. | 0 | (00) | | | I | | 1 |

Les grandes cavités Les grandes salles

| | | | Surfaces | Péri- | Surfaces | | |
|------------|---|---------------|--|----------------|--|-------------------------|--|
| | | Dép. | méthode | mètres | autres | Long. x larg. | Noms des salles |
| | NOMS DES CAVITÉS | · | Cassou | Cassou | méthodes | 3 3 | |
| 54. | grotte de Pradières | (09) | 3 876 m² | 307 m | 4 709 m ² | 80 x 60 m | salle d'entrée |
| 55. | cabourne Chopêtre | (01) | 3 846 m ² | 272 m | | 95 x 54 m | porche 2 |
| 56. | grotte de la Pontoise grotte n°4 de Castelbouc | (39) | 3 641 m ² 3 580 m ² | 334 m 307 m | | 135 x ? m 100 x 30 m | grande salle en pente |
| 57. 58. | grotte nº4 de Castelbouc grotte de Bourrusse | (48) (31) | 3 350 m ² | 307 m | | 132 x 39 m | salle de Minuit salle Mesrine |
| 59. | trou du Vent | (31) | 3 310 m ² | 350 m | | 160 x 27 m | La Grande Salle |
| 60. | gouffre des Vitarelles | (46) | 3 080 m ² | 270 m | 3 300 m ² | 106 x 40 m | salle du Cône |
| 61. | grotte d'Arpidia | (64) | | | 3 000 m ² | 65 x 50 m | salle Balèze |
| 62. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 3 000 m ² | | | 110 x 30 m | salle Madeleine |
| 63. | gouffre des Corbeaux | (09) | 2 920 m ² | 210 m | | 70 x ? m | salle Martel |
| 64. | gouffre Lonné-Peyret | (64) | 0 070 m² | 202 *** | 2 900 m ² | 140 x 30 m | chaos des Titans |
| 65. 66. | grotte Moras perte de Massar | (38) (12) | 2 872 m ² 2 860 m ² | 202 m 260 m | | 63 x 59 m 103 x ? m | salle d'entrée galerie Semi-active |
| 67. | aven de Sot Manit | (34) | 2 837 m ² | 339 m | 2 700 m ² | 85 x 32 m | gaiche Schill-active |
| 68. | grotte du TM 71 | (11) | 2 780 m ² | 260 m | 2 500 m ² | 115 x 31 m | salle du Diable |
| 69. | grotte du Mort Ru | (38) | 2 622 m ² | 227 m | | 91 x 46 m | salle d'entrée |
| 70. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 2 600 m ² | | | 100 x 30 m | salle Adélie 1 |
| 71. | grotte de Coufin - Chevaline | (38) | 2 594 m ² | 205 m | | 55 x 45 m | salle de la Cathédrale |
| 72. 73. | riv. sout. des Mouisseaux gouffre de Réveillon | (83) (46) | 2 520 m ² 2 513 m ² | 240 m 250 m | | 92 x 30 m ? x 95 m | Salle de l'Etincelle porche d'entrée |
| 73. 74. | chourum La Fille | (05) | 2 477 m ² | 292 m | | 100 x 25 m | salle Domi |
| 75. | aven du Baoumas | (48) | 2 437 m ² | 223 m | | ? x ? m | grande salle |
| 76. | perte de Massar | (12) | 2 425 m ² | 225 m | | 84 x ? m | salle Fossile |
| 77. | grotte de Coufin - Chevaline | (38) | 2 350 m ² | 210 m | | | salle du Lac |
| 78. | réseau Christian-Gathier | (26) | 2 347 m ² | 270 m | | 60 x 45 m | salle de l'Ours Pédé |
| 79. | gouffre du Pas de Lahache d'Ardinet | (64) | 2 340 m ² | 195 m | | 90 x ? m | La Grande Salle |
| 80. 81. | puits de Padirac grotte de Pabro | (46) (38) | 2 267 m ² 2 253 m ² | 214 m 241 m | | ? x 63 m 95 x 51 m | fond du puits d'entrée |
| 82. | go. de la Pierre-Saint-Martin | (64 F/E) | 2 200 m ² | 241 111 | | 70 x 40 m | salle Adélie 2 |
| 83. | grotte n°1 de Castelbouc | (48) | 2 090 m ² | 205 m | | 70 x 45 m | salle Michel Soulier |
| 84. | antre de Gargas | (65) | 2 000 m ² | 220 m | | 80 x 26 m | salle des Mains? |
| 85. | gouffre du Grand Dard | (25) | 1 943 m ² | 186 m | | ? x 54 m | - |
| 86. | La Dragonhièira | (48) | 1 931 m ² | 209 m | | 85 x 30 m | couloir d'entrée |
| 87. 88. | baume des Italiens grotte d'Arpidia | (30) (64) | 1 925 m ² 1 900 m ² | 200 m | | 76 x 33 m 60 x 35 m | salle des Italiens salle Treuthard |
| 89. | abîme du Mas Raynal | (12) | 1 863 m ² | 169 m | | 59 x 57 m | Grande Galerie (sud) |
| 90. | Petit garagaï de la Sainte-Victoire | (13) | 1 806 m ² | 217 m | | | salle du fond |
| 91. | chourum La Fille | (05) | 1 800 m ² | 172 m | | 60 x 40 m | salle Domi |
| 92. | aven Reich | (06) | 1 700 m ² | 150 m | | 50 x 45 m | salle ? |
| 93. | grotte d'Arpidia | (64) | 4 0703 | 100 | 1 700 m ² | 85 x 25 m | salle Sans Nom |
| 94. 95. | fontaine de Champclos grotte de Puech Buisson | (07) (30) | 1 670 m ² 1 638 m ² | 166 m 166 m | | 52 x 30 m 65 x 30 m | salle du Mont-Blanc |
| 96. | aven des Pèbres | (30) | 1 635 m ² | 178 m | | 68 x 33 m | salle du Chaos |
| 97. | grotte de Trassanel | (11) | 1 602 m ² | 232 m | 1 400 m ² | 100 x 18 m | salle de la Coloration |
| 98. | aven de Saint-Étienne-du-Valdonnez | (48) | 1 565 m ² | 179 m | | 70 x 25 m | salle Gaillard |
| 99. | lésine de la Calame | (01) | 1 548 m ² | 164 m | 4 500 | 67 x 33 m | Grosse Salle |
| | grotte 3 des Malines grotte de Trassanel | (30) | 1 540 m ² 1 526 m ² | 180 m 251 m | 1 500 m ² 1 500 m ² | 70 x 38 m 116 x 17 m | calla dos Graviars |
| | aven des Pèbres | (11) | 1 520 m ² | 183 m | 1 500 111- | 58 x 41 m | salle des Graviers salle du P 20 (?) |
| | grotte d'Arpidia | (64) | 1 500 m ² | 200 | | 70 x 25 m | salle Minus |
| 104. | grotte de la Ture | (38) | 1 438 m² | 155 m | | 60 x 27 m | La grande salle |
| | grotte de Lombrives | (09) | 1 435 m ² | 186 m | | 68 x 29 m | La Cathédrale |
| | grotte du Coutal | (48) | 1 395 m ² | 178 m | | 76 x 25 m | salle Rouge |
| | trou qui Souffle réseau de la tête de Cade | (38) (83) | 1 392 m ² 1 390 m ² | 157 m 149 m | | ? x 47 m | salle Hydrokarst salle de l'Ozone (Est) |
| | grotte de la Clapade | (12) | 1 360 m ² | 220 m | 1 300 m ² | 58 x 33 m | salle de l'Ozolle (LSt) |
| | grotte de Clamouse | (34) | 1 300 m ² | 220 m | | 70 x 60 m | grande salle du Sable |
| 111. | grotte de Sakany | (09) | 1 240 m ² | 180 m | | 60 x 30 m | salle du Collecteur |
| | grotte Blanche | (09) | 1 238 m ² | 148 m | | 53 x 37 m | - |
| | aven Bunis | (30) | 1 200 m ² | 175 m | | 50 x 45 m | salle de Cristal |
| | lac de Soufre tindoul de la Vayssière | (971) (12) | 1 138 m ² 1 085 m ² | 133 m 190 m | | 49 x 32 m ? x 60 m | salle Jules Verne salle d'entrée |
| | grotte du Ron de Gotti | (48) | 1 050 m ² | 175 m | | 53 x 27 m | salle Maurice Laurès |
| | grotte de Livron | (82) | 943 m ² | 173 m | | | salle n°2 |
| | trou qui Souffle | (38) | 915 m ² | 146 m | | | La Conciergerie |
| | caunha de las Goffias | (09) | 880 m ² | 162 m | | 56 x 30 m | salle Rudaux |
| | grotte de Lavalette | (11) | 874 m ² | 141 m | 1 400 m ² | 43 x 40 m | salle de Lavalette |
| | aven de la Chèvre aven Janine | (30) | 870 m ² 870 m ² | 140 m 125 m | | 36 x 35 m 45 x 30 m | grande salle |
| | igue de Viazac | (46) | 834 m ² | 155 m | | 65 x ? m | Le Grand Lac |
| | La Sainte Baume | (83) | 750 m ² | 133 m | | ? x ? m | Porche |
| | | | | | ' | | |



Ont également contribué à l'élaboration de la liste : For this list I have received help from the following cavers:

Ch. Arnoult, Th. Baritaud, Ph. Bence, E. David, P. De Bie, M. Douat, E. Elguero, G. Fernandes, J.-C. Frachon. A. Franco, J.-F. Godart, B. Hotz, V. Lacombe, R. Laidet. B. Maestracci, I. Obstancias. B. Ournié, X. Pennec, J.-M. Salmon, E. Sanson, E. Sibert, G. Gudefin, E. Madelaine, S. Jaillet, B. Lips, J.-Ph. Grandcolas, Ph. Bertochio, J.-P. Depaquis, C. Verdet.

Les grands puits

La dernière liste des grands puits français a été dressée par C. Chabert en 1988 (Karstologia, n°11 & 12), mais elle ne comptait que 24 puits supérieur s à 150 m. Une dizaine d'années plus tard, et en abaissant les limites à 100 m de profondeur la liste explose : à ce jour elle compte quelque 160 puits, et ce n'est pas fini.

Le but ? Recenser tous les puits de plus de 100 m à la date du 31 décembre 2000. L'intérêt ? Aucun, puisque cette liste ne peut intéresser que les spéléologues, mais ne dit-on pas qu'ils sont les conquérants de l'inutile... Cependant, malgré son inutilité apparente, beaucoup s'étonneront du grand nombre de puits de plus de 100 m qu'ils ont « vaincus », ou plutôt empruntés, car ce terme, qui oppose l'homme à la caverne, n'est plus d'actualité. Pourtant, il a eu cours dans les années 70-80, durant lesquelles il n'était pas rare de lire dans L'écho des profondeurs de Spelunca les noms des équipes qui avaient osé braver le puits de 328 mètres du fameux gouffre d'Apanicé (Pyrénées-Atlantiques). Qui n'a pas jeté une pierre, un pavé - j'allais dire un vieux frigo - dans un puits pour

mérite bien son nom, d'autres puits qui sonnent ou qui tintent ont été nommés par les gens du cru qui y ont jeté, pour le plaisir, quelques tonnes de cailloux bien avant que l'on parle de spéléologie. En effet, partout en France, les noms des cavités attestent du bruit des pierres jetées dans les puits: tintarelle, trintrin, trintinière, drindrin, drindineyre, tindoul, tintadoura, dindaret, tombarelle, tombaret, donde, qui sont à l'origine des onomatopées, tout comme les verbes tinter et tomber. qu'on aura reconnus dans cette énumération de noms. Chapeau bas, Messieurs les spéléologues, car vous devez savoir que lorsque vous approcherez un trou qui sonne ou qui tinte, vous n'êtes pas les premiers à écouter les voix qui résonnent ou à faire tinter la pierre. On m'a demandé de donner

« puits : conduit vertical à subvertical, dont l'accès est descendant, au sens spéléologique ; succession de puits à l'intérieur d'une cavité ». On voit que la notion de puits est plus large que celle de verticalité. Il convient donc de ne pas être trop restrictif en matière de puits (et non de verticales): « l'expression de conduit vertical semble à cet égard moins contraignante » (Chabert, 1988). En pratique, si une topographie est annotée des indications d'usage (lettres P: puits, R: ressaut, E: escalade, etc., suivi d'un chiffre) comme P 117, je prends tel quel le puits pour 117 m. Peu importe où la corde est placée, en exploration on a plutôt tendance à fractionner et donc à chercher les parois ou les paliers, alors qu'en classique on préférera le « plein gaz ». C'est une question de point de vue donc, sur lequel il est vain de discuter, il faut considérer les puits avec largeur de vue, même s'il y fait souvent noir.

Deepest pits

entendre le bruit terrifiant qui

remonte des profondeurs. Si le « Puits Sonore » au gouffre de

Mont Caup (Hautes-Pyrénées)

The last list of the deepest French pits was drawn up by Claude Chabert in 1988 (Karstologia, n°11 & 12). His list included 24 pits deeper than 150 m. Ten years later, with a new lower limit; 100 meters, the list includes 160 pits, and new ones are discovered every year. Such a list may appear of no use except for cavers, those other Conquistadors of the useless. However, in spite of its apparent uselessness, many people will be amazed by the number of pits deeper than 100 meters conquered by cavers, or more precisely borrowed by cavers, for the term «conquered», bringing into conflict man with caves, is no longer in current usage.

But in the 1970s and 1980s, in Spelunca, you could read the names of the teams that had defied the famous 328 meters of Aphanicé pit (Pyrénées-Atlantiques).

une définition précise de puits.

de la spéléologie (Viala, 2000).

N'étant pas un spécialiste,

j'ai consulté le Dictionnaire

Everybody has thrown a stone - I almost wrote an old fridge down a pit to hear the terrifying noise coming back from the bottom. If the Puits Sonore (the Sonorous Pit) of Mont Caup Cave (Hautes-Pyrénées) deserves its name, other ringing or jingling pits were named by local people throwing tons of stones a long time before the appearance of caving. In France you find caves called tintarelle, trintrin, trintiniere, drindrin, drindineyre, tindoul, tintadoura, dindaret, tombarelle, tombaret, donde, in which we recognize onomotopoieas or the French verbs tinter (to ring) and tomber (to fall). I have been asked to give a precise definition of puits (pit or shaft). Not being a specialist,

here is the definition given by

Claude Viala in his Dictionnaire de la spéléologie (2000) : «puits : vertical or near vertical passage with a downward access, speleologically speaking; a series of pits inside a cave». So the concept of puits not being not limited to vertical pits, we must not be too restrictive with pits (and with vertical drops). «The expression conduit vertical (vertical passage) seems, in every respect, less restricting» (Chabert, 1988). Practically, I have taken for granted the indications on the (with their current abreviations: P for puits, R for ressaut, short pit, E for escalade, climb, followed by a number). A P117 is considered as a 117 meter pit, not taking into account the place where the rope is rigged, or the number of rebelays, or whether the pit is totally vertical or not.

| NOM D | E LA CAVITÉ (nom du réseau) | Dpt | Profondeur | Nom du puits |
|---|--|----------|----------------|--|
| 1. gouffre | d'Apanicé | 64 | 328 m | puits des Pirates |
| 2. pot Dei | | 38 | 302 m | puits d'entrée |
| _ | André Touya | 64 | 302 m 248 m | nuito dos Dominiques |
| perte d Baïland | 'Eruso (Arrestelia) lo lezia | 64 64 | 248 m 233 m | puits des Dominiques puits du Sapin |
| | de l'Osque | 64 | 219 m | pano da Gapin |
| _ | du Petit Loir (Tête des Verds) | 74 | 217 m | |
| • | Pascale (PSM) | 64 | 215 m | le "P 215" |
| • | de la Coume Ferrat (Paloumé) athieu (Granier) | 09 38 | 214 m 210 m | puits d'entrée les puits zan |
| | Amin Dada | 74 | 207 m | puits du Libérateur |
| 12. trou de | l'Ours | 64 | 206 m | puits d'entrée |
| _ | u Tambourin (Alpe) | 38 | 205 m | puits Bachetta |
| | de la Fromagère es Damnés | 38 38 | 205 m 205 m | puits Bourgin le Goudurix |
| | es Dannies e Noël-Perret | 74 | 200 ou 230 m | puits d'entrée |
| • | Sauveur Bouchet | 64 | 196 m | puits d'entrée |
| | ı Faux Marzal | 07 | 190 m | puits d'entrée |
| _ | de la Vache Enragée (Alpe) | 38 | 189 m | puits des Flocons |
| 20. gouffre21. gouffre | de Source Vieille (Alpe) | 74 38 | 186 m 180 m | |
| _ | des Abeilles | 64 | 180 m | |
| 23. tanne à | i la R'noille | 74 | 176 m | puits Carole |
| • | ven du Mont Marcou | 34 | 175 m | puits du Grand Cèdre |
| _ | du pas de l'Osque | 64 | 170 m | puits d'entrée |
| gouffre gouffre | de Mont Caup | 64 65 | 167 m 167 m | puits Sonore |
| _ | e Jean-Nouveau | 84 | 167 m | puits d'entrée |
| 29. gouffre | du Clot Arnoux | 64 | 165 m | puits d'entrée |
| 30. gouffre | | 74 | 165 m | |
| 31. gouffre | | 64 | 160 m | puits d'entrée |
| | yclopibus m Martin | 83 05 | 160 m 156 m | puits Raymond puits d'entrée |
| 34. aven de | | 06 | 155 m | puits de la Jalousie |
| 35. gouffre | de Chaou-Marty | 09 | 155 m | · |
| 36. gouffre | | 64 | 155 m | puits Parallèle |
| | es Pauvres | 12 64 | 153 m 152 m | puits des Orages |
| 39. gouffre | ezia (Arrestelia) M 414 | 64 | 152 m | puits d'entrée |
| • | ngarolle | 09 | 150 m | |
| | du Clos de la Fure | 38 | 1 50 m | puits des Vahinés |
| _ | des Quatre Ouvertures | 64 | 150 m | puits d'entrée |
| 43. puits de 44. gouffre | u Cairn de la Ménère | 74 65 | 150 m 147 m | puits d'entrée |
| 45. aven de | | 06 | 145 m | |
| 46. gouffre | de la Lune | 09 | 145 m | puits A tes Souhaits |
| _ | AP 7 (Lonné-Peyret) | 64 | 144 m | le "P 144" |
| • | de Murrubeltza n°2 | 64 | 141 m | le "P 141" |
| 49. aven Vi | dai enthotal | 66 | 141 m 140 m | puits Kinan-Phinipa |
| | Raymonde (Coume Ouarnède) | 31 | 140 m | - and rampu |
| 52. trou de | s Elfes (Granier) | 38 | 140 m | |
| _ | du Biolet (Alpe) | 73 | 140 m | |
| _ | B 21 (Jean-Bernard) e Banicous | 74 48 | 140 m 139 m | puits Rêvé |
| | des Trois Dents | 64 | 137 m | le Super Grand puits |
| • | ko ziloua | 64 | 136 m | puits du Limousin |
| 58. aven de | | 06 | 132 m | |
| • | de la source de Guillemberro | 64 | 132 m | puits du Brouillard |
| _ | VM 11 (Vallée morte) de la Serre | 09 11 | 131 m 130 m | puits du Menhir |
| | de Rabanel | 34 | 130 m | puits d'entrée |
| 63. scialet | du Tonnerre | 38 | 1 30 m | |
| _ | de Murrubeltza n°200 | 64 | 130 m | le "P 130" |
| | e la Dalle en Pente | 64 | 130 m | le "P 130" |
| | tzeko Lezia 3 de l'Embrochat | 64 64 | 130 m 130 m | le Grand Noir puits du Gaspit |
| 68. Taskak | | 64 | 130 m | le "P 130" |

| | NOM DE LA CAVITÉ (nom du réseau) | Dpt | Profondeur | Nom du puits |
|------------|--|----------|------------------|---|
| 69. | tanne Hauser | 74 | 130 m | |
| 70. | gouffre Martel | 74 | 130 m | |
| 71. | aven de la Peyros | 48 | 129 m | |
| 72. | gouffre SC 60 | 64 | 129 m | le "P 129" |
| 73. | trou des Parisiens | 06 | 128 m | |
| 74. | aven de Trouchiols | 12 | 128 m | puits d'entrée |
| 75. 76. | gouffre des Trois Barbus perte d'Eruso (Arrestelia) | 74 64 | 127 m 126 m | le "P 126" |
| 77. | aven Autran | 84 | 126 m | puits terminal (?) |
| 78. | chourum La Fille | 05 | 125 m | paro terrimar (.) |
| 79. | trou du Chevreau | 38 | 125 m | |
| 80. | gouffre de l'Embrochat | 64 | 125 m | puits Planant |
| 81. | gouffre Pascale (PSM) | 64 | 124 m | puits Germaine |
| 82. | gouffre d'Idiarthola | 64 | 124 m | le "P 124" |
| 83. | gouffre de l'Iscariote | 74 | 123 ou 165 m | |
| 84. | aven du Caladaïre | 04 | 122 m | puits de l'Amitié |
| 85. 86. | gouffre Popy Satorrako ziloua | 38 64 | 122 m 122 m | nuita dos Coquillados |
| 87. | aven de la Pourachière | 84 | 122 III 122 m | puits des Coquillages puits d'entrée |
| 88. | Galzarbéko lezia | 64 | 122 m | le Grand Puits |
| 89. | Uthurrotzeko Lezia 3 | 64 | 121 m | le Canon |
| 90. | puits de Jardel | 25 | 120 m | puits d'entrée |
| 91. | scialet de Malaterre | 38 | 120 m | le Grand Puits |
| 92. | gouffre de l'Embrochat | 64 | 120 m | puits aux Doux Sons |
| 93. | gouffre GL 4 (Lonné-Peyret) | 64 | 120 m | puits d'entrée |
| 94. | gouffre d'Arbaron | 74 | 120 m | puits d'entrée |
| 95. | grotte d'Arphidia III | 64 | 119 m | le"P 119" |
| 96. | puits de l'Engoulevent (Fanges-Paradet) | 66 | 119 m 118 m | le Puits des Pères |
| 97. 98. | gouffre Niagara gouffre Brutus (Alpe) | 64 73 | 118 m 117 m | |
| 99. | gouffre M 3 (PSM) | 64 | 117 m | le Trou Normand |
| | tanne du Ventilateur | 74 | 116 m | io irod Normana |
| 101. | aven du Mont Caume | 83 | 116 m | |
| 102. | scialet de la Nymphe (Clot d'Aspres) | 38 | 115 m | puits des Tritons |
| 103. | gouffre Romy | 64 | 115 m | puits Parallèle |
| 104. | Zarmako lezia | 64 | 115 m | le "P 115" |
| | gouffre de Lapasset de Barlagne | 64 | 114 m | puits d'entrée |
| | trou Souffleur | 84 | 114 m | puits André Gendre |
| | scialet du Clos de la Fure | 38 | 112 m | |
| | gouffre du Bagagès (Paloumé) gouffre T 102 (Lonné-Peyret) | 09 64 | 111 m 111 m | Grand Puits |
| | aven Penthotal | 06 | 110 m | puits de la Papesse |
| | aven de la Capitelle | 34 | 110 m | puits du Propriétaire Caractériel |
| | puits Kriska (Ded) | 38 | 110 m | |
| | gouffre du Névé | 38 | 110 m | puits d'entrée |
| | scialet Collavet | 38 | 110 m | puits des Romains |
| | trou Lilou (Granier) | 38 64 | 110 m 110 m | nuite Planent |
| | gouffre de l'Embrochat Chipi Josetteko Leze Handia | 64 | 110 m 110 m | puits Planant |
| | gouffre du Pic d'Areng | 65 | 110 m | |
| | gouffre Clarisse | 74 | 110 m | puits du Tonnerre |
| | gouffre des Éclopés | 74 | 110 m | puits Raphaël |
| | gouffre de Tré Lavouille | 74 | 110 m | |
| 122. | aven de la Leicasse | 34 | 109 m | puits du Robot |
| | scialet du Blizzard (Clot d'Aspres) | 38 | 108 m | puits des Loukoums |
| | aven de la Bastide | 48 | 108 m | |
| | gouffre du Sorbier | 64 | 108 m | puits Andromède |
| | gouffre de la Mortice | 05 | 107 m | puits d'entrée |
| | gouffre du pas de Lahache d'Ardinet gouffre D 101 | 64 64 | 107 m 107 m | puits Orlando Furioso le "P 107" |
| | gouffre VM 11 (Vallée morte) | 09 | 107 m 105 m | le Puissant |
| | aven de la Trémie | 12 | 105 m | ic i uissaiit |
| | scialet du Clos de la Fure | 38 | 105 m | puits de l'Echo |
| | Hirou lezia | 64 | 105 m | , |
| 133. | gouffre SC 84 | 64 | 105 m | le "P 105" |
| 134. | tanne Bleue | 74 | 105 ou 171 m | |
| 135. | aven de la Citerne | 83 | 105 m | |

| | NOM DE LA CAVITÉ (nom du réseau) | Dpt | Profondeur | Nom du puits |
|------|--|-----|--------------|------------------------|
| 136. | Ozegagnako lezia | 64 | 105 m | puits Charlotte |
| 137. | aven de Hures | 48 | 104 m | puits de l'Echo |
| 138. | réseau Claude | 06 | 103 m | |
| 139. | aven Autran | 84 | 103 m | |
| 140. | abîme du Mas Raynal | 12 | 102 m | puits d'entrée |
| 141. | scialet Moussu | 38 | 102 m | puits des Romains |
| 142. | gouffre GL 102 (Lonné-Peyret) | 64 | 102 m | le "P 102" |
| 143. | Basa Urdia lezia | 64 | 102 m | le "P 102" |
| 144. | gouffre Guithosiro (Granier) | 38 | 101 m | puits des Spationautes |
| 145. | gouffre Christine | 73 | 101 m | puits du Vice |
| 146. | puits des Rataillons | 74 | 101 m | |
| 147. | tanne aux Glaciers | 74 | 101 ou 169 m | |
| 148. | grotte de la Luire | 26 | 100 m | le Grand scialet |
| 149. | réseau Ded | 38 | 100 m | |
| 150. | scialet du Pré de l'Achard (Clot d'Aspres) | 38 | 100 m | puits Dicentime |
| 151. | gouffre du Grand Glacier (Pinet) | 38 | 100 m | |
| 152. | trou Lilou (Granier) | 38 | 100 m | puits perte |
| 153. | gouffre H 109 | 64 | 100 m | |
| 154. | gouffre SC 3 (PSM) | 64 | 100 m | le Beffroi |
| 155. | gouffre du Pourtet (PSM) | 64 | 100 m | puits Parfait |
| 156. | gouffre de l'Embrochat | 64 | 100 m | puits Romuald |
| 157. | quèbe de Cotche | 64 | 100 m | puits Schtroumpf |
| 158. | gouffre Lescots 5 | 65 | 100 m | |
| 159. | tanne au Diable | 74 | 100 m | |
| 160. | abîmes du Cierge | 83 | 100 m | le Grand Cierge |



Puits des Pirates dans le gouffre d'Apanicé, Mendive, Pyrénées-Atlantiques (cliché Serge Caillault).

Les siphons Listes diverses

Renseignements: Frank VASSEUR.



Les cotes ont été arrêtées au 4 janvier 2001.

Avec le concours de : Daniel ANDRÉ, Yves AUCANT, Frédéric BADIER, Jean-Luc CARON, Marc CHOCAT, Marc DOUCHET, Jean-Louis FANTOLI, Hubert FOUCART, Michel LAUGA, Pierre LAUREAU, Jean-Marc LEBEL, Alain MASSUYEAU, Thierry MARCHAND, Francis MENU, Michel NEYROUD, Robert Le PENNEC, Patrick MANIEZ, Alain PERRÉ, Sylvain REDOUTEY et Jean-Pierre STEFANATO.

Les siphons



Plongée dans la grotte de Thaïs, Saint-Nazaireen-Royans, Drôme (cliché Serge Caillault).

Les plus longs siphons

Siphons de + 500 m de longueur - Longest sumps in F rance (> 500m)

| | CAVITÉS | Communes, départements | Dével. noyé maxi | Dével. noyé total |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | doux de Coly | (La Cassagne, 24) | 4 250 m | 4 300 m |
| 2. | émergence du Bestouan | (Cassis, 13) | 3 000 m | 3 495 m |
| 3. | golet du Groin | (Artemare, 01) | 2 100 m | 2 100 m |
| 4. | puits du Ressel | (Marcilhac-sur-Célé, 46) | 1 950 m | 3 940 m |
| 5. | émergence de Bourne | (Beaufort-sur-Gervanne, 26) | 1 880 m | 2 430 m |
| 6. | Frais Puits (réseau principal) | (Quincey, 70) | 1 780 m | 3 540 m |
| 7. | source de la Loue | (Ouhans, 25) | 1 720 m | 1 720 m |
| 8. | creux Janin | (Cusey, 52) | 1 720 m | 1 720 m |
| 9. | émergence de la Bézerne | (Cousance-les-Forges, 55) | 1 670 m | 1 670 m |
| 10. | émergence de Port-Miou | (Cassis, 13) | 1 660 m | 2 700 m |
| 11. | foux de la Vis | (Vissec, 30) | 1 610 m | 1 610 m |
| 12. | œil de la Doue | (Martel, 46) | 1 380 m | (+ shunt) 2 190 m |
| 13. | trou Madame | (Cénevières, 46) | 1 295 m | 2 550 m |
| 14. | fontaine de Nîmes | (Nîmes, 30) | 1 275 m | 2 672 m |
| 15. | baume de Néoules | (Néoules, 83) | 1 270 m | |
| 16. | grotte de Pâques | (Collias, 30) | 1 260 m | 1 885 m |
| 17. | source de Landenouse | (Cadrieu, 46) | 1 240 m | 1 240 m |
| 18. | aven du Reméjadou | (Saint-Alban-sous-Sampzon, 07) | 1 240 m | 1 755 m |
| 19. | pou Meyssens | (Rocamadour, 46) | 1 220 m | 2 535 m |
| 20. | source de Thouriès | (Cazals, 82) | 1 200 m | 1 440 m |
| 21. | source de l'Écoutot | (Scey-en-Varais, 25) | 1 150 m | 1 320 m |
| 22. | résurgence de Gourneyras | (Saint-Maurice-Navacelles, 34) | 1 150 m | 1 150 m |
| 23. | goul de la Tannerie | (Bourg-Saint-Andéol, 07) | 1 090 m | 1 560 m |
| 24. | évent de la Guigonne | (Saint-Remèze, 07) | 1 070 m | 2 343 m |
| 25. | source de l'Écluse | (Bidon, 07) | 1 060 m | 1 650 m |
| 26. | fontaine Saint-Georges | (Montvalent, 46) | 1 025 m | 1 785 m |
| 27. | source du Durzon | (Nant, 12) | 980 m | >1 050 m |
| 28. | | (Quincey, 70) | 960 m | 3 240 m |
| 29. | 0 | (Allèves, 74) | 900 m | 2 090 m |
| 30. | | (Pégairolles-de-Buèges, 34) | 850 m | 1 550 m |
| | (galerie Touloum) | | | |
| 31. | | (Salses, 66) | 850 m | 2 780 m |
| 32. | fontaine de Laneuville | (Bayard-sur-Marne, 52) | 850 m | 1 020 m |
| 33. | source de Cabouy | (Rocamadour, 46) | 835 m | 2 535 m |
| 34. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (La Folletière-Abenon, 14) | 815 m | 895 m |
| 35. | foux de Saint-Cézaire | (Saint-Cézaire, 06) | 810 m | 810 m |
| 36. | exsurgence des Avalanches | (Champfromier, 01) | 800 m | 1 331 m |
| 37. | résurgence du Pissieu | (Aillon-le-Jeune, 73) | 810 m | 1 430 m |
| 38. | Frais Puits (réseau aval) | (Quincey, 70) | 800 m | 3 240 m |
| 39. | grotte de la Mescla | (Malaussène, 06) | 780 m | 1 325 m |

Les plus longs siphons Listes diverses

| | | | Γ | |
|-----|---|--------------------------------|---------------|------------|
| | CAVITÉS | Camanaunaa dánantamanta | Dével. | Dével. |
| | CAVITES | Communes, départements | noyé maxi | noyé total |
| 40. | grotte de la Bouna | (Léaz, 01) | 770 m | 1 060 m |
| 41. | grotte de la Balme | (La Balme-les-Grottes, 38) | 765 m | 1 161 m |
| 42. | résurgence de Laval de Nize | (Lunas, 34) | 740 m | 1 060 m |
| 43. | puits de la Brême | (Maisières-Notre-Dame, 25) | 700 m | 960 m |
| 44. | source du moulin de Cacrey | (Creysse, 46) | 700 m | 700 m |
| 45. | exsurgence des Clefmonts | (Saint-Dizier, 52) | 700 m | 700 m |
| 46. | source du Dessoubre | (Consolation, 25) | 700 m | 900 m |
| 47. | source du Lison | (Nans-sous-Sainte-Anne, 25) | 700 m | 1 018 m |
| 48. | igue de Viazac | (Caniac-du-Causse, 46) | 700 m | 890 m |
| 49. | aven de la combe du Buis | (Causse-de-la-Selle, 34) | 690 m | 690 m |
| 50. | source du Castor | (Le Garn, 30) | 680 m | 715 m |
| 51. | source du Lamalou | (Rouet, 34) | 670 m | 750 m |
| 52. | grotte du Banquier | (Saint-Étienne-de-Gourgas, 34) | 650 m | 1 150 m |
| 53. | baume de Chazelles | (Saint-André-de-Cruzières, 07) | 650 m | 963 m |
| 54. | source du Loiret | (Orléans, 45) | 640 m | 690 m |
| 55. | évent de Tantayrou | (Lapanouse, 12) | 620 m | 2 200 m |
| 56. | aven du Sotch de la Tride | (Veyreau, 12) | 620 m | 920 m |
| 57. | évent du Calavon | (Gorniès, 34) | 610 m | 760 m |
| 58. | baume de Scey-sur-Saône | (Scey-sur-Saône, 70) | 610 m | 685 m |
| 59. | évent de Coudoulière (galerie Ri-kiki) | (Pégairolles-de-Buèges, 34) | 600 m | 1 300 m |
| 60. | exsurgence du Diable | (Sainte-Eulalie-en-Royans, 26) | 600 m | 610 m |
| 61. | source du Lez | (Prades-le-Lez, 34) | 600 m | 600 m |
| 62. | fontaine de Nîmes | (Nîmes, 30) | 600 m | 2 672 m |
| | (S 2 galerie ouest) | | | |
| 63. | grotte de Thais | (Saint-Nazaire-en-Royans, 26) | 600 m | 785 m |
| 64. | grotte de Trabuc | (Mialet, 30) | 590 m | 630 m |
| 65. | gouffre de Saint-Sauveur | (Calès, 46) | 580 m | 650 m |
| 66. | résurgence de la Finou | (Montvalent, 46) | 575 m | 3 000 m |
| 67. | résurgence de la Fourbanne | (Fourbanne, 26) | 570 m | 570 m |
| 68. | évent de Bez | (Bez-et-Esparon, 30) | 560 m | 575 m |
| 69. | 0 | (Malaucène, 84) | 560 m | 560 m |
| 70. | igue de Planagrèze | (Caniac-du-Causse, 46) | 550 m | 860 m |
| 71. | grotte de la Sexagésime | (Villeperdrix, 26) | 550 m | >1 630 m |
| | (siphon 3) | | | |
| 72. | grotte de la Sexagésime | | | |
| | (siphon Morel) | (Villeperdrix, 26) | 550 m | >1 630 m |
| 73. | | (Saint-Maurice-Navacelles, 34) | 545 m | 545 m |
| 74. | résurgence du Cernon | (Chapareillan, 73) | 540 m | 1 310 m |
| 75. | gouffre du Petit Saint-Cassien | (Nans-les-Pins, 83) | 540 m | 2 125 m |
| 76. | exsurgence de Brive | (Lavans-lès-Saint-Claude, 39) | 525 m | 525 m |
| 77. | évent de Midroï | (Saint-Remèze, 07) | 510 m | 2 343 m |
| 78. | émergence de l'Infernet | (Saint-Géry, 46) | 510 m | 510 m |
| 79. | grotte du Château de la Caze | (Laval-du-Tarn, 48) | 500 m | 825 m |
| 80. | grotte de la Mescla | (Malaussène, 06) | 500 m | 1 325 m |
| 81. | fontaine de Sauve | (Sauve, 30) | 500 m | |
| 82. | grotte du Sergent | (Saint-Guilhem-le-Désert, 34) | 500 m | 506 m |
| 83. | grotte de la Sexagésime | (Villeperdrix, 26) | 500 m | >1 630 m |
| 0.1 | (siphon Flahaut) | 4 04 | F .C.2 | 1 005 |
| 84. | évent de Veyrières | (Lunas, 34) | 500 m | 1 065 m |
| | | | | |



Rivière de –110 dans l'igue de Planagrèze, Caniac-du-Causse, Lot (cliché Philippe Bertochio).

Les plus profonds siphons Listes diverses

Les plus profonds siphons

Siphons de + 60 m de profondeur - Deepest sumps in F rance (> -60m)

| | CAVITÉS | Communes, départements | Profondeur |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | (5 | |
| 1. | fontaine de Vaucluse | (Fontaine-de-Vaucluse, 84) | -315 m |
| 2. | goul de la Tannerie | (Bourg-Saint-Andéol, 07) | -170 m |
| 3. | font Estramar | (Salses, 66) | -164 m |
| 4. | foux du Mas de Banal | (Saint-Bauzille-de-Putois, 34) | -163 m |
| 5. | Le Bouillant - le Dormant | (Touvre, 16) | -148 m |
| 6. | émergence de Port-Miou | (Cassis, 13) | -145 m |
| 7. | font de Lussac | (Touvre, 16) | -144 m |
| 8. | goul du Pont | (Bourg-Saint-Andéol, 07) | -140 m |
| 9. | fontaine des Chartreux | (Cahors, 46) | -138 m |
| 10. | exsurgence du Diable | (Sainte-Eulalie-en-Royans, 26) | -137 m |
| 11. | trou des Fées | (Accous, 64) | -130 m |
| 12. | source de Marnade | (Montclus, 30) | -121 m |
| 13. | ragas de Dardennes | (Le Revest-les-Eaux, 83) | -117 m |
| 14. | source de Saint-Antoine | (Toulon, 83) | -112 m |
| 15. | foux de la Buèges | (Pégairolles-de-Buèges, 34) | -111 m |
| 16. | résurgence du Grand Soucy | (Saint-Vincent-sur-l'Isle, 24) | -107 m |
| 17. | résurgence de Gourneyras | (Saint-Maurice-Navacelles, 34) | -104 m |
| 18. | source du Lez | (Prades-le-Lez, 34) | -101 m |
| 19. | grotte de Notre-Dame-des-Anges | (Malaucène, 84) | -100 m |
| 20. | gouffre des Cent Fonts | (Causse-de-la-Selle, 34) | -96 m |
| 21. | gouffre de Saint-Sauveur | (Calès, 46) | -93 m |
| 22. | grotte de Thais | (Saint-Nazaire-en-Royans, 26) | -91 m |
| 23. | dragonnière de Gaud | (Labastide-de-Virac, 07) | -88 m |
| 24. | source de Landenouse | (Cadrieu, 46) | -88 m |
| 25. | source aux Fées | (Castets, 64) | -87 m |
| 26. | bief Noir | (Saint-Claude, 39) | -85 m |




Plongée au goul du Pont, Bourg-Saint-Andéol, Ardèche (cliché Richard Huttler).

| CAVITÉS | Communes, départements | Profondeur |
|---|----------------------------------|------------|
| 27. émergence de Gourneyrou | (Saint-Maurice-Navacelles, 34) | -85 m |
| 28. évent de Coudoulière | (Pégairolles-de-Buèges, 34) | -80 m |
| 29. doye Gabet | (Morez, 39) | -80 m |
| 30. foux de Nans | (Nans-les-Pins, 83) | -80 m |
| 31. grotte de la Mescla | (Malaussène, 06) | -80 m |
| 32. foux de la Vis | (Vissec, 30) | -80 m |
| 33. puits du Ressel | (Marcilhac-sur-Célé, 46) | -80 m |
| 34. grotte des Fontanilles | (Puechabon, 34) | -80 m |
| 35. trou du Renard (siphon amont) | (Sainte-Engrâce, 64) | -78 m |
| 36. peyraou de Chadouillet | (Saint-André-de-Cruzières, 07) | -77 m |
| 37. source de Touriès | (Cazals, 82) | -76,5 m |
| 38. rivière souterraine d'Aliou | (Cazavet, 09) | -76 m |
| 39. aven de Rouet | (Rouet, 34) | -76 m |
| 40. fontaine Saint-Georges | (Montvalent, 46) | -76 m |
| 41. fosse Dionne | (Tonnerre, 89) | -75 m |
| 42. Behiako lezia (siphon des Stagiaires) | (Saint-Michel, 64) | -72 m |
| 43. source du Durzon | (Nant, 12) | -72 m |
| 44. oueils d'Issaux | (Lourdios, 64) | -72 m |
| 45. igue de Planagrèze | (Caniac-du-Causse, 46) | -72 m |
| 46. source Bleue du château de Dortan | (Dortan, 01) | -70 m |
| 47. gouffre de la Fenêtre | (Foncine-le-Haut, 39) | -69 m |
| 48. grotte d'Arphidia 3 | (Sainte-Engrâce, 64) | -68 m |
| 49. source du Castor | (Le Garn, 30) | -68 m |
| 50. grotte de la Madeleine | (Penne, 81) | -68 m |
| 51. Grand boulidou des Matelles | (Les Matelles, 34) | -67 m |
| 52. siphon d'Arbois | (Saint-Julien-en-Vercors, 26) | -66 m |
| 53. oueils d'Issaux | (Bedous, 64) | -66 m |
| 54. puits des Bans | (Saint-Disdier, 05) | -65 m |
| 55. grotte de la Bouna | (Léaz, 01) | -65 m |
| 56. évent des Camps | (Rouet, 34) | -65 m |
| 57. source de l'Esperelle | (La Roque-Sainte-Marguerite, 12) | -65 m |
| 58. source de l'Ilouvre | (Ferrières-Poussarou, 34) | -65 m |
| 59. boulidou Franco | (Saint-Julien-des-Rosiers, 30) | -64 m |
| 60. source du moulin de Cacrey | (Creysse, 46) | -64 m |
| 61. trou Arnaud | (Saint-Nazaire-le-Désert, 26) | -62 m |
| 62. grotte de Prérouge | (Arith, 73) | -62 m |
| 63. grotte de Saint-Marcel (rivière de Bidon) | (Bidon, 07) | -62 m |
| 64. gouffre amont du Limon | (Meyronne, 46) | -61 m |
| 65. grotte de Saint-Marcel (réseau aval profond) | (Bidon, 07) | -61 m |
| 66. doux de Coly | (La Cassagne, 24) | -60,5 m |
| 67. gouffre du Bief Goudard | (Villars-sur-Bienne, 39) | -60 m |
| 68. source du Doubs | (Mouthe, 25) | -60 m |
| 69. trou du Hibou | (Sainte-Engrâce, 64) | -60 m |
| 70. évent n°2 de la Liquisse | (Rouet, 34) | -60 m |
| 71. igue de Planagrèze (siphon aval) | (Caniac-du-Causse, 46) | -60 m |



Siphon de la dragonnière de Banne, Ardèche (cliché Serge Caillault).

Les grandes mises en charge Listes diverses



Les grandes mises en charge

La première liste a été publiée en 1997 dans les actes de la 7e Rencontre d'octobre (p. 105) par Robert THEROND et Philippe AUDRA qui soupçonnent les mises en charge des réseaux d'être à l'origine de la karstification, notamment dans la formation des tubes et des coupoles.

Deepest floodings

The first list was published in 1997 in the 7th Rencontre d'Octobre Proceedings (p. 105) by Robert Thérond and Philippe Audra. They suggest that flooding is at the origin of karst development, especially for phreatic passages and ceiling corrosion pockets.



Débordement du puits des Bans le 17 octobre 1993, massif du Dévoluy, Saint-Disdier, Hautes-Alpes (cliché Philippe Bertochio).


| | CAVITÉS | Départements | Hauteurs | Caractéristiques |
|-----|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| | | | | |
| 1. | grotte de la Luire | Drôme | 451 m | Emerg. temporaire |
| 2. | grotte d'Arphidia | Pyrénées-Atlantiques | 280 m | Regard zone noyée |
| 3. | perte du Calavon | Alpes-de-Hte-Provence | 263 m | Engorg. de perte |
| 4. | trou Souffleur | Vaucluse | 260 m | Engorg. fond gouffre |
| 5. | puits des Bans | Hautes-Alpes | 217 m | Emerg. temporaire |
| 6. | réseau Fanges - Paradet | Pyrénées-Orientales | 170 m | Regard zone noyée |
| 7. | trou du Renard | Pyrénées-Atlantiques | 150 m | Emerg. temporaire |
| 8. | réseau du Revest | Alpes-Maritimes | 145 m | Emerg. temporaire |
| 9. | Trou qui Souffle | Isère | 120 m | Regard zone noyée |
| 10. | fontaine de Crèvecœur | Hautes-Alpes | ~ 100 m | Emerg. temporaire |
| 11. | gouffre du Calernaüm | Alpes-Maritimes | 100 m | Engorg. fond gouffre |
| 12. | grotte du Sergent | Hérault | 83 m | Emerg. temporaire |
| 13. | réseau Sauvas-Cocalière | Ardèche | 80 m | Engorg. de perte |
| 14. | grotte de la Folatière | Savoie | 75 m | Emerg. temporaire |
| 15. | aven Autran | Vaucluse | 5 m | Engorg. fond gouffre |
| 16. | siphon d'Arbois | Drôme | 73 m | Emerg. temporaire |
| 17. | gouffre du Mikado | Haute-Savoie | ~ 70 m | Emerg. temporaire |
| 18. | igue de Planagrèze | Lot | 69 m | Regard zone noyée |
| 19. | igue de Viazac | Lot | 65 m | Regard zone noyée |
| 20. | pertes de Larras | Ardèche | 63 m | Engorg. de pertes |
| 21. | aven des Amandiers | Pyrénées-Orientales | 61 m | Engorg. de pertes |
| 22. | fontaine Noire | Savoie | ~ 60 m | Emerg. temporaire |
| 23. | grotte des Tuves | Alpes-Maritimes | 60 m | Emerg. temporaire |
| 24. | réseau du Luizet | Ain | 60 m | Emerg. temporaire |
| 25. | fontaine Lévêque | Var | 60 m | Emerg. pérenne |
| 26. | trou du Fernet | Drôme | 56 m | Emerg. temporaire |
| 27. | grotte de Ley | Pyrénées-Atlantiques | 53 m | Emerg. temporaire |
| 28. | Le Touron | Drôme | 53 m | Emerg. temporaire |
| 29. | boulidou de Coucolières | Hérault | 50 m | Emerg. temporaire |
| 30. | grotte de l'Ermoy | Haute-Savoie | ~ 50 m | Regard zone noyée |

| | CAVITÉS | Départements | Hauteurs | Caractéristiques |
|-----|------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | | |
| 31. | gouffre Jean-Bernard | Haute-Savoie | 50 m | Regard zone noyée |
| 32. | grotte de Flandenne | Drôme | 50 m | Emerg. temporaire |
| 33. | aven de la Combe Rajeau | Ardèche | > 50 m | Engorg. fond gouffre |
| 34. | grotte-aven de la coume del Adoutx | Pyrénées-Atlantiques | 50 m | Emerg. temporaire |
| 35. | grotte des Echelles | Savoie | 48 m | Emerg. temporaire |
| 36. | grotte de Saint-Marcel | Ardèche | 47 m | Regard zone noyée |
| 37. | trou Audémard | Drôme | 46 m | Emerg. temporaire |
| 38. | foux de Nans | Var | 45 m | Emerg. temporaire |
| 39. | Le Ragas | Var | 45 m | Emerg. temporaire |
| 40. | grotte de Bournillon | Isère | 44 m | Emerg. temporaire |
| 41. | aven Fabregoule | Ardèche | 43 m | Estavelle |
| 42. | grotte du Runladou | Ardèche | 41 m | Emerg. temporaire |
| 43. | grotte-exsurg. des Lauzières | Hérault | 41 m | Emergence |
| 44. | grotte de l'Autonnière | Drôme | 40 m | Emerg. temporaire |
| 45. | scialet Villeurcain | Drôme | 40 m | Engorg. de gouffre |
| 46. | grotte de la Vieille | Ardèche | 40 m | Regard zone noyée |
| 47. | riv. sout. de Labeaume | Ardèche | 40 m | Emerg. temporaire |
| 48. | labyrinthe de Méaudre | Isère | 38 m | Emerg. temporaire |
| 49. | boulidou du Puits Bâtit | Hérault | 34 m | Boulidou |
| 50. | perte de Favière | Ardèche | 32 m | Engorg. de perte |
| 51. | grotte de Pâques | Alpes-Maritimes | 32 m | Regard zone noyée |
| 52. | trou du Bœuf | Var | 30 m | Emerg. temporaire |
| 53. | aven de la combe du Buis | Hérault | 30 m | Regard zone noyée |
| 54. | aven Syrah | Ardèche | 30 m | Engorg. de perte |
| 55. | grotte du Cable | Ardèche | 30 m | Estavelle |
| 56. | évent des Fées | Ardèche | 30 m | Emerg. temporaire |
| 57. | aven du Chasseur | Ardèche | 30 m | Emerg. temporaire |
| 58. | cavités à Lavilledieu | Ardèche | 30 m | Emerg. temporaire |
| 59. | grotte de Préoux | Ain | 30 m | |



Crevaison de la Luire en novembre 2002, débit estimé à environ 30 m³/s, Saint-Agnan-en-Vercors, Drôme (cliché Serge Caillault).

Les cavités du gypse Listes diverses



Les cavités du gypse

Les cavités françaises du gypse ne figurent pas parmi les plus longues du monde, et pourtant, l'une d'elles, le réseau Denis Parisis, a attiré l'attention du spécialiste ukrainien d'Alexandre Klimchouk.

Un simple plan du réseau, repris dans Speleogenesis. Evolution of Karst Aquifers (2000, p. 253), a permis d'illustrer une hypothèse de formation qui, il faut bien l'avouer, nous avait échappé.

Gypsum caves

French gypsum caves are not among the longest in the world, the longest French gypsum cave being the Denis Parisis System. In Speleogenesis. Evolution of Karst Aquifers (2000, p. 253), a Ukrainian karstologist, Alexander Klimchouk, a gypsum cave specialist, by simply looking at the survey of the Denis Parisis Cave, has suggested a new hypothesis on the genesis of this cave, which, we must admit, had escaped us.





Section de galerie du réseau Denis Parisis, Béthemont-la-Forêt, Val-d'Oise (cliché Jean-Yves Bigot).

| | CAVITÉS | Commune Département | | Dével. |
|-----|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | | |
| 1. | réseau Denis Parisis | Béthemont-la-Forêt | Val-d'Oise | 3 500 m |
| 2. | grotte de Champ Bernard | Bourg-Saint-Maurice | Savoie | 525 m |
| 3. | réseau des carrières de Vaujours | Vaujours | Seine-Saint-Denis | 500 m env. |
| 4. | balme de Sardières | Sollières-Sardières | Savoie | 405 m |
| 5. | traversée du Gébroulaz | Les Allues | Savoie | 325 m |
| 6. | réseau sout. de Sues | Sospel | Alpes-Maritimes | 300 m env. |
| 7. | fontaine des Iscles | Le Suquet | Alpes-Maritimes | 250 m |
| 8. | grotte-résurg. des Planes | Pralognan-la-Vanoise | Savoie | 210 m |
| 9. | grottes du moulin d'Orgemont | Argenteuil | Val-d'Oise | 200 m env. |
| 10. | grotte de Villarlurin | Villarlurin | Savoie | 195 m |
| 11. | grotte de Campas n°1 | Sospel | Alpes-Maritimes | 162 m |
| 12. | grotte du col du Galibier | Valloire | Savoie | 150 m |
| 13. | grotte de Campas n°2 | Sospel | Alpes-Maritimes | 146 m |
| 14. | grotte des 14 Chapeaux | Bramans | Savoie | 130 m env. |
| 15. | source de la cascade des Poux | Saint-Bon-Tarentaise | Savoie | 110 m |




Galerie active de la traversée du Gébroulaz, Les Allues, Savoie (cliché Philippe Audra).






La fenêtre du lac du Rocher, grotte de la Diau, Thorens-Glières, Haute-Savoie (cliché Gilles Detraz).




La grotte de Saint-Sébastien, Gréoux-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence (cliché Philippe Bertochio).




Entrée de la grotte de la Cote-Patière, Saint-Paul-le-Jeune, Ardèche (cliché Serge Caillault).





Salle Rouge de la baume des Anges, Donzère, Drôme (cliché Jean-Yves Bigot).




La grotte des Hirondelles sur la montagne Sainte-Victoire, Saint-Antonin-sur-Bayon, Bouches-du-Rhône (cliché Philippe Audra).




Rivière souterraine de Malaval, Les Bondons, Lozère (cliché Serge Caillault).




Source du Guiers Mort, point bas du système de la Dent de Crolles, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère (cliché Serge Caillault).



Grande salle d'effondrement dans les marnes de la caunhà de Milhès, Labastide-en-Val, Aude (cliché Christophe Bès).




Miroir de la faille du Diable dans la grotte du TM 71, Fontanès-de-Sault, Aude (cliché Christophe Bès).



Sur les hauts plateaux du Vercors dans le scialet du Grand Corbeau, Gresse-en-Vercors, Isère (cliché Serge Caillault).




Puits-méandre du scialet du Trisou, Villard-de-Lans, Isère (cliché Jean-Yves Bigot).




Montée à l'échelle dans la salle de la Rotonde de la grotte Sainte-Reine, Pierre-la-Treiche, Meurthe-et-Moselle (cliché Benoît Losson).



La galerie Hydrokarst du trou qui Souffle, Méaudre, Isère (cliché Jean-Yves Bigot).



Navigation sur la rivière de Padirac, vers la Sainte-Chapelle, puits de Padirac, Lot (cliché Jean-Yves Bigot).



Le méandre du fond du trou de l'Obus dans la carrière du Pylône, Caumont, Eure (cliché Damien Butaeye).




Abîme de Coutelle, Lardiers, Alpes-de-Haute-Provence (cliché Jean-Yves Bigot).




Puits d'entrée du gouffre U Tribbiolu, San-Nicolao, Haute-Corse (cliché Jean-Noël Dubois).



Panorama de la grotte des Tullesains, Montmaur, Hautes-Alpes (cliché Jean-Yves Bigot).




Scialet du Gay Bunny, Méaudre, Isère (cliché Serge Caillault).



Aven de Marquisan, Aurel, Vaucluse (cliché Éric Ollivier).



Plongée dans la foux de Pompignan, Gard (cliché Richard Huttler).




Résurgence du ruisseau souterrain de Villenave-de-Rions, Gironde (cliché Serge Caillault).




Les plans de Saint-Maymes, Trigance, Var (cliché Jean-Yves Bigot).




Vue amont du Pont Grand, Minerve, Hérault (cliché Jean-Yves Bigot).




Plein d'eau dans la grotte du Diable Rouge, Banios, Hautes-Pyrénées (cliché François-Marie et Yann Callot).




Galerie au fond du puits des Bans, Saint-Disdier, Hautes-Alpes (cliché Jean-Yves Bigot).



Galerie des Éboulis dans la grotte de la Crétanne, Bèze, Côte-d'Or (cliché Pierre Laureau).




Passage en vire au-dessus des lacs de la grotte du Diable Rouge, Banios, Hautes-Pyrénées (cliché François-Marie et Yann Callot).




Massifs de concrétions dans l'aven de Sot-Manit, Saint-Maurice-Navacelles, Hérault (cliché Nathanaël Boinet).



Aragonite de la grotte des Deux fours, Ganges, Hérault (cliché Nathanaël Boinet).



Lapiaz de voûte dans la grotte de Saint-Eucher, Beaumont-de-Pertuis, Vaucluse (cliché Jean-Yves Bigot).




Galerie du Sable dans le Bufo Fret, Bugarach, Aude (cliché Christophe Bès).




Les cônes du réseau 4 de la grotte de Saint-Marcel, Bidon, Ardèche (cliché Jean-Yves Bigot).



Siphon de la rivière du TM 71, Fontanès-de-Sault, Aude (cliché Christophe Bès).



Le pont à péage du réseau 3 de la grotte de Saint-Marcel, Bidon, Ardèche (cliché Jean-Yves Bigot).




Galerie du gouffre OX 655, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Pyrénées-Atlantiques (cliché Jean-Yves Bigot).





Concrétions de la grotte Amélineau, Hures-La Parade, Lozère (cliché Serge Caillault).




Paléokarst de la grotte des Iboussières, Malataverne, Drôme (cliché Jean-Yves Bigot).




 $\textbf{\textit{Galeries pentues d'Idobeltzeko karb\'{e}a, \textit{Camou-Cihigue, Pyr\'{e}n\'{e}es-Atlantiques}} \ (\textit{clich\'e Jean-Yves Bigot}).$




Galerie du Landanobyko lezea (TH 2), Aussurucq, Pyrénées-Atlantiques (cliché Jean-Yves Bigot).



Cascade de la grotte du Crochet, Torcieu, Ain (cliché Éric Ollivier).



Passage au-dessus d'un lac dans le gouffre de la Combe aux Prêtres, Francheville, Côte-d'Or (cliché Jean-Pierre Rehspringer).



Grotte d'Azaléguy, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Pyrénées-Atlantiques (cliché Jean-Yves Bigot).



Les mentions anciennes de grottes dans la littérature

Les listes de grottes anciennement connues sont déconcertantes, car elles projettent sur l'histoire de la spéléologie un éclairage particulier. En effet, dans les ouvrages anciens sont citées de nombreuses grottes attestant de la fréquentation et de l'utilisation précoces des cavités, et dont le recensement permet de suivre l'évolution des idées au fil des siècles jusqu'à É.-A. Martel, père de la spéléologie.

À l'avènement de la spéléologie martélienne, on peut parler de révolution technique et mentale dont nous sommes les continuateurs. Mais qu'en était-il avant ?

Les premières mentions de cavités apparaissent dans les hagiographies et dans les actes de propriété (conventions, ventes, traités militaires), car il s'agit souvent de grottes fortifiées ayant un intérêt stratégique.

En Catalogne, cet intérêt est attesté vers l'an mil, dans les grottes du Haut Berguedà qui constituaient autant de postes avancés du monde chrétien ; c'est là que les légendes catalanes placent les débuts de la Reconquête.

En France, des grottes fortifiées témoignent d'épisodes historiques comme c'est le cas dans les vallées du Sabarthès en Ariège (Guillot, 1998).

Plus généralement, les grottes, naturelles ou artificielles, ont eu de multiples usages, attestés ou non dans la littérature. Nous avons tenté de recenser celles qui sont naturelles, bien qu'il soit souvent difficile de les dissocier des cavités artificielles.

Puis vint le temps des premières descriptions savantes, avec Bernard Palissy et de la naissance du tourisme souterrain avec son cortège de curieux en mal de frissons. De ce « tourisme des Horreurs » qui a cours du XVIIIe au XIXe siècles, nous n'avons retenu que les mentions du XVIIIe s., sinon la liste n'aurait plus de fin.

Old ancient written indications about caves in literature

Old cave inventories are disconcerting, for they throw a peculiar light on the history of speleology. In fact, many books of past centuries mention caves and give information on the past use of caves. With them we can follow the evolution of ideas over the centuries until E.-A. Martel, the father of French speleology. With him we witness a mental and technical revolution, and we are the continuators of this revolution. Before Martel, the first written inscriptions about caves appear in hagiographical works and in real estate documents (agreements, sales, military treaties). Often fortified caves with a strategic interest are concerned. In Catalonia, around the year 1000, the Alt Bergueda caves were advanced positions of the Christian world; according to Catalan legends, the Reconquista began in those caves. In France, fortified caves are the remains of historical episodes, as in the valleys of Sabarthès in Ariège (Guillot, 1998). More generally, caves, whether natural or artificial, had several uses, but these uses are not always attested in literature. We have tried to only list natural caves, though it is often difficult to distinguish natural caves from artificial caves. Then came the first scientific descriptions, with Bernard Palissy, and the birth of underground tourism. We have only kept the seventeenth century mentions on these first years of cave tourism.

Le château des Anglais, Bouziès, Lot (cliché Philippe Bertochio).



Listes complétées selon les indications de Daniel André, Jean-Claude Frachon, Florence Guillot & Jean Taisne.

The lists has been made with the help of Daniel André, Jean-Claude Frachon, Florence Guillot and Jean Taisne.

| nom de la cavité | date la plus ancienne |
|--------------------------|-----------------------|
| (commune) (date mention) | |

| - | | |
|---|----|--|
| Δ | IN | |
| | | |

| 1318-1319 |
|-----------|
| |
| 1650 |
| |
| |

L'histoire de Bresse et de Bugey, Samuel Guichenon)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

| • grottes de Saint-Maurin (La Palud-sur-Verdon) | 470 |
|--|------|
| (Vers 470, "concava longaevas asservant antra tenebras" | |
| Sidoine Apollinaire, Carmen Eucharisticum; | |
| 1611, "la grande baulme" & "la baulme murade"; | |
| 1636, Simon Bartel; 1788, Claude-François Achard) | |
| • grotte de Notre-Dame de la Baume (La Palud-sur-Verdon) | 1274 |
| (1274, "conversi de Balmis de Castro Novo" | |
| Compte des décimes ; 1747, Arch. com. de Châteauneuf) | |

• grotte du Cul de Bœuf (Méailles) 1634 (1634, "grotte du Grand Coyer, près de Peyresq" Vie de l'illustre Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Pierre Gassendi)

1635 • font Gaillarde (Thorame-Haute) (1635, "source intermittente de Colmars" Pierre Gassendi; 1787, Jean-Pierre Papon)

XVIIe s. • trou de l'Argent (Entrepierres) (prob. vers 1659-1660, Grande Mademoiselle)

• abîme de Cruis (Cruis) 1782 (1782, Darluc; exploration vers 1790 par le marquis de Vernet d'Ongles)

1787 • grotte de Beaudiment (Sourribes) (1787, Achard)

HAUTES-ALPES

| IIAO I EO AEI EO | |
|---|-----------|
| • baumes Noires (Agnielles) | vers 1100 |
| (vers 1100, "Balma Nigra"; gr. fortifiées) | |
| • tunes de Baumugne (Saint-Julien-en-Bauchaine) | 1135 |
| (1135, "Balmunia"; 1162, "Balma Unia"; gr. fortifiée) | |
| grotte d'Aurouze (Saint-Étienne-en-Dévoluy) | 1327 |
| (1327, "Le seigneur du Dévoluy", | |
| roman manuscrit, in Michel, 1913) | |
| | |

| nom de la cavité | date la plus ancienne |
|---------------------------|-----------------------|
| (commune) (date, mention) | |

| • baume Chapelue (Vallouise) | 1485 |
|---|------|
| (mention d'une attaque en 1485 ; gr. refuge) | |
| • trou de Sigaud (Pelleautier) | 1661 |
| (1661, N. Chorier, "Histoire générale du Dauphiné") | |

ALPES-MARITIMES

• sources de la Siagne (Escragnolles) 1635 (1635, Pierre Gassendi)

ARDÈCHE

| • grotte du Dérocs (Vallon-Pont-d'Arc) | 1780 |
|---|------|
| (1780, Soulavie, "Histoire naturelle de | |
| la France méridionale ou recherches | |
| sur la minéralogie du Vivarais, etc."; | |
| 1781, Girard in Buc'hoz) | |
| • baume de Tourange (Chomérac) | 1780 |

• baume de Tourange (Chomérac) (1780, Soulavie, "Histoire naturelle de la France méridionale ou recherches sur la minéralogie du Vivarais, etc.")

• goule de Virac (Vagnas) 1780 (ou goule de Foussoubie, 1780, Soulavie, "Histoire naturelle de la France méridionale

ou recherches sur la minéralogie du Vivarais, etc.") 1781 • fontaines de Tourne (Bourg-Saint-Andéol) (1781, Girard in Buc'hoz)

• fontaine de Boulègue (Freyssenet) 1781 (1781, Girard in Buc'hoz; 1782, Soulavie)

ARDENNES

XVIIIe s. • grotte de Nichet (Fromelennes) (XVIIIe s. ?, Hubert "Géographie des Ardennes")

. - . - . -

| ARIEGE | |
|--|------|
| • spoulga d'Alliat (Alliat) | 1213 |
| (1213, "Cauna de Heliato" ; grfortifiée) | |
| • spoulga de Verdun (Verdun) | 1213 |
| (1213, "Cauna de, de Verduno" ; grfortifiée) | |

| nom de la cavité (commune) (date, mention) | ate la plus ancienne | nom de la cavité date la pl (commune) (date, mention) | us ancienne |
|--|-------------------------|---|-------------|
| (commune) (date, mention) | | (commune) (date, mention) | |
| • spoulga d'Ornolac (Ornolac-Ussat-les-Bains) | 1243 | CHARENTE | |
| (1243, "Il y a 12 ans et plus : Des hérétiques | | caves de Rancogne (Rancogne) | 178 |
| ad spulgam dornolac" ; 1246, "Il y a 22 ans : | | (1784, Père Chabenat ?) | |
| J'ai accompagné ledit parfait jusqu'à la es | | | |
| d'Ornolac, tenue par Bernard de Durfort" ; 12 | | CÔTE-D'OR | |
| "spulga de Ornolaco" ; 1325, "près de la grot | | • grotte de la Crétanne (Bèze) | XIIe s |
| d'Ornolac", grfortifiée) | | (XIIe s., Chronique de Bèze) | |
| • grotte de Lombrives (Ornolac-Ussat-les-Bair | ns) 1300 | creux du Soucy (Francheville) | 177 |
| (1300, "Des faux-monnayeurs se cachaient de | ans | (1774, Guyton de Morveau, Mém. acad. de Dijon) | |
| la spelunca que vocatur Lombriga" ; 1773, Ma | arcorelle) | • grotte d'Antheuil (Antheuil) | 177 |
| • spoulga de Bouan (Bouan) | 1272 | (1774, Courtépée, Description du Duché de Bourgogne) | |
| (1272, "cum spulga de Bonnoanno" ; | | | |
| 1401, "Lespugue de Bouan" ; grfortifiée) | | DORDOGNE | |
| • grotte du Mas-d'Azil (Le Mas-d'Azil) | 1636 | grotte de Miremont (Rouffignac) | 157 |
| (1636, destruction de la salle du Temple ordon | née | (1577, F. A. de la Borie ; 1578, Belleforest) | |
| par le Cardinal de Richelieu, grrefuge) | | croze Tenche (Domme) | 157 |
| fontaine de Fontestorbes (Bélesta) | 1730 | (1588) | |
| (1730, Père Planque ; 1781, Diderot-D'Allembe | rt) | • trous des Soucis (Cubzac) | 1761-176 |
| | | (1761-1764, Desmaret) | |
| AVEYRON | | • grottes de Brantôme (Brantôme) | 1761-176 |
| • grotte de Saint-Tarcisse (Rodelle) | VIe s. | (1761-1764, Desmaret) | |
| (VIe s.) | | abîme de Razac (Razac-sur-l'Isle) | 1761-176 |
| • grotte du Boundoulaou (Creissels) | 801 | (ou source des Moulinauds, 1761-1764, Desmaret) | |
| (801, mentions d'un château rupestre nommé | | • grotte de Roffi (Sainte-Nathalène) | 1761-176 |
| Roque de Pris, d'après la Charte 1 de Conques | , | (1761-1764, Desmaret ; 1778, F. de Paule Latapie) | |
| • grotte-exsurg. d'Aiguebelle (Saint-Jean-et-S | Saint-Paul) 1170 | • grotte de Domme (Domme) | 1761-176 |
| (ou grotte de Label, ou la Foz, 1170 ; 1322) | | (1761-1764, Desmaret) | |
| aven de Redoulès (La Cavalerie) | 1211 | • trou du Cros (Chalagnac) | 1761-176 |
| (1211, "mansus ospitalis de Lavenc") | | (1761-1764, Desmaret) | |
| • balmes de Creissels (Creissels) | 1524 | • trou de Proumeyssac (Audrix) | 176 |
| (1524, Cadastre) | | (1765, Leydet ; 1778, F. de Paule Latapie) | |
| • grotte de Corp (Saint-André-de-Vézines) | 1525 | • grotte de Bara-Bahau (Le Bugue) | 177 |
| (mention d'une exploration en 1525) | | (1778, F. de Paule Latapie, ou "le cro de Cocagne") | |
| • grotte de Bouche-Rolland (Salles-la-Source) | | • grotte de Rochalibert (Terrasson) | 177 |
| (1571, Thévet; 1598, M. de Nesmond; 1644, | | (1778, F. de Paule Latapie) | |
| 1753-1804, Pierre Bosc, exploration par Charle | , | DOUBO | |
| • tindoul de la Vayssière (Sébazac-Concourès | , | DOUBS | 4505450 |
| (1571, Thévet ; 1644, Coulon ; 1753-1804, Pie | rre Bosc, | • grotte d'Osselle (Osselle) | 1535-159 |
| exploration par Charles Carnus) | 4000 | (1535-1595, Loïs Gollut ; 1696, Boisot ; 1757, | |
| aven du Curé (Veyreau) | 1630 | Diderot-D'Allembert) | 474 |
| (1630, manuscrit : première descente dans un | abime | • glacière de la Grâce-Dieu (Chaux-lès-Passavant) | 171 |
| dans les Grands Causses, prof30 m) | VVII.0 - | (1592, Gollut; 1686, Boisot; 1712, CR Acad. | |
| • grottes de Clapade (Millau) | XVIIe s. | sci. ; 1731, marquis de Croismare ; 1750, M. de Cossign | • / |
| (XVIIe s., Marcelline Paupeline) | 4750 | • grotte de la Toffière (Villers-le-Lac) | 176 |
| • grotte de Cornus (Cornus) | 1753 | (ou grotte du Roi de Prusse, 1766, Osterwald) | 177 |
| (1753, Marcorelles) | 4750 | • grottes de Sancey (Sancey-le-Long) | 1773 |
| • grotte de Fondamente (Fondamente) | 1753 | (1773, Pierre-Philippe Grappin) | 177 |
| (1753, Marcorelles) | 1757 | grotte de Baume-les-Dames (Baume-les-Dames) (1772 Pierre Philippe Grappie) | 177 |
| grotte de la Poujade (Millau) (1757, actos notoriós : exploitation de concrétic | 1757 | (1773, Pierre-Philippe Grappin) | 177 |
| (1757, actes notariés : exploitation de concrétic | | • grottes de Chenecey (Chenecey) | 177 |
| en tant que pierres ornementales ; ou grotte d' | Alluech) | (1773, Pierre-Philippe Grappin; 1779, Rose) • grotte de Saint-Vit (Saint-Vit) | 177 |
| BOUCHES-DU-RHÔNE | | | 111 |
| • source de Port-Miou (Cassis) | 1725 | (1779, Rose) | |
| (1725, "fleuve souterrain", Histoire de la Mer, | 1123 | DRÔME | |
| Comte de Massigli) | | • grotte de Rochecourbière (Grignan) | XVIIe |
| • caverne de la Mauve-Louvière (Marseille) | 1580 | (XVIIe s., Mme de Sévigné) | VAIL |
| (1580, Bernard Palissy "Discours admirables de | | • trou de Ponthias (Nyons) | vers 121 |
| et fontaines" : peut-être la baume Loubière à N | | (1210 environ, ms Gervaise de Tilisbery, | 1010 121 |
| • garagaï de la Sainte-Victoire (Saint-Antonir | , | Otia imperalia ; 1634, Vie de l'illustre | |
| (1782, Darluc) | ., 1.02 | Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Pierre Gassendi) | |
| (1.02, Danao) | | () Thousand data () and a () choos, Field () dassellul) | |
| CALVADOS | | EURE-ET-LOIR | |
| fosses du Soucy (Maisons) | 1674 | • grotte de Châteaudun (Châteaudun) | vers l'an m |
| (1674, Pierre Perrault) | | (vers l'an mil, "criptas" ; grrefuge) | |

| nom de la cavité date la plu | s ancienne | nom de la cavité date la plus ai | ncienne |
|---|------------------|---|---------|
| (commune) (date, mention) | | (commune) (date, mention) | |
| | | | |
| FINISTÈRE | | cavités des environs de Saint-Claude (Saint-Claude) | 175 |
| • grottes de Morgat (Crozon) | 1793 | (1753, Bayard) | |
| (1793) | | • trou de la Lune (Poligny) | 175 |
| | | (1755, Antoine-Joseph Dézallier d'Argenville) | |
| GARD | | trou de la Baume (Poligny) | 175 |
| • grotte-exsurgence d'Isis (Le Vigan) | 1069 | (identification incertaine : 1755, | |
| (1069 et 1325 "la Fons Isa" ou "la Fons d'Ysa" ; | | Antoine-Joseph Dézallier d'Argenville) | 47 |
| 1071 "la Fons Iza"; 1357 et 1440 "la Fontis de Ize") • baume de Saint-Firmin (Trèves) | 1370 | baume de Marangea (Sarrogna) (1779, Père Romain Joly) | 177 |
| (1370, grfortifiée) | 1370 | • grotte Sainte-Anne (Saint-Claude) | 177 |
| • espéluque de Dions (Dions) | 1627 | (1779, Père Romain Joly) | |
| (1627, Anne Rulman ; XVIIIe s., Sieur Pagès) | 1021 | • grotte Lacuzon (Vaux-lès-Saint-Claude) | 17 |
| baume de la Sartanette (Remoulins) | 1627 | (1779, Père Romain Joly) | |
| (1627, "baume Sartanette" Anne Rulman ; XVIIIe s., | | | |
| Sieur Pagès) | | LOIR-ET-CHER | |
| • grotte de Carnoulès (Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille) | 1692 | fontaine d'Orchaise (Orchaise) | 159 |
| (1692, Le prédicant Vivent y est tué le 19 février 1692) | | (1598 env., bibl. nat.; Brackenhoffer, | |
| • grotte de Bramabiau (Saint-Sauveur-des-Pourcils) | 1766 | Voyage en France en 1643-1644 ; 1682, | |
| (1766, Montet) | | Bernier "Histoire de Blois") | |
| • foux de la Vis (Vissec) | 1766 | | |
| (1766, Montet) | | LOIRET | |
| UÉDALUT | | source du Loiret (Orléans) | 142 |
| HÉRAULT | 40774000 | (1427, domaine cédé en 1427 à Jean de Marescot, | |
| • grotte de Clamouse (Saint-Jean-de-Fos) | 1077-1099 | Seigneur de la Source ; 1674, Pierre Perrault) | 167 |
| (1077-1099, "Molendinis qui sunt in Clamoso Fonte"; | 0") | trou du Prêtre (Orléans) (16.72, chôme goaldentellement houghé lors (16.73, chôme goaldentellement houghé lors (16.74, chôme goaldentellement houghé lors (16.75, chôme goaldentellement houg | 10 |
| 1122 "in Clamousa Fonte"; 1770, "Moulin de Clamouse Pont Petit (Minerve) | vers 1210 | (1672, abîme accidentellement bouché lors de travaux en 1672) | |
| (vers 1210, gr. fortifiée) | VCIS 1210 | de travada en 1072) | |
| baume des Demoiselles (Saint-Bauzille-de-Putois) | 1780 | LOT | |
| (1780, Marsollier de Vivetières) | | • puits de Padirac (Padirac) | 159 |
| baume Cellier (Saint-Guilhem-le-Désert) | 1768 | (1562-1596, Mém. de François de Chalvet | |
| (1796, Gouan, exploration par Antoine Gouan) | | de Rochemonteix ; 1670, Savinien d'Alquié, | |
| | | Les délices de la France ; 1728) | |
| INDRE-ET-LOIRE | | gouffre de Réveillon (Alvignac) | 159 |
| • caves gouttières (Savonnières) | 1547 | (1562-1596, Mém. de François de Chalvet de Rochemonteix) | |
| (1547, Bernard Palissy) | | grotte du Robinet (Blars) | 157 |
| | | (1578, Jean-M. Tuscan, Peplus Italiae) | |
| ISÈRE | | • igue de Bar (Espédaillac) | 161 |
| • grotte de la Balme (La Balme-les-Grottes) | vers 1296 | (XVIIe, Esbats de Guyon de Maléville sur le Pays de Quercy) | 4-4 |
| (vers 1296, "redditus Balmae") | 4774 | Blagour de Souillac (Lachapelle-Auzac) (4700, Parties de Paillat de Course de Parties) | 179 |
| • cuves de Sassenage (Sassenage) | 1774 | (1790, Bordes de Baillot, Le Gourg et le Bouley) | 170 |
| (1774) | 1700 | grotte-émergence du Boulet (Lachapelle-Auzac) (1700, Pardes de Paillet La Courre et la Pauler) | 179 |
| • trou du Glaz (St-Pierre-de-Chartreuse) (1786, D. Villars, "Histoire des plantes du Dauphiné") | 1786 | (1790, Bordes de Baillot, Le Gourg et le Bouley) | |
| (1760, D. Villais, Histoire des plantes du Dauprille) | | LOZÈRE | |
| JURA | | baùma Rossa (Saint-Pierre-des-Tripiers) | 107 |
| source de l'Ain (Conte) | 1550 | (1075, "vocant subtus Balman Rufam") | |
| (1552, Gilbert Cousin ; Loys Gollut, 1592 ; | | balme-de-Fraissinet (Saint-Pierre-des-Tripiers) | 121 |
| 1779, Père Romain Joly) | | (1219, actes : château rupestre) | |
| • grotte des Planches (Les Planches-près-Arbois) | 1550 | grotte de Burle (Sainte-Enimie) | XIVe |
| (1552, Gilbert Cousin, 1737, François-Ignace Dunod | | (XIVe s., troubadour Bertrand de Marseille) | |
| de Charnage ; 1773, Pierre-Philippe Grappin) | | grotte de l'Ermitage de Sainte-Enimie (Sainte-Enimie) | XIVe |
| • grotte de Baume (Baume-les-Messieurs) | 1577 | (XIVe s., troubadour Bertrand de Marseille) | |
| (ou source du Dard, 1577, Jean d'Oncieux ; | | • grotte de Castelbouc n°1 (Prades-Sainte-Enimie) | 172 |
| 1755, Antoine-Joseph Dézallier d'Argenville) | | (1724, Louvreleuil) | |
| • grotte de Grange-sur-Baume (Baume-les-Messieurs) | 1577 | • grottes de Meyrueis (Meyrueis) | 173 |
| (1577, Jean d'Oncieux) | | (1731, Samuel Blanquet) | |
| • baume Poudrière (Baume-les-Messieurs) | 1577 | • grotte de la Vigne (Meyrueis) | 173 |
| (1577, Jean d'Oncieux) | 4=0= | (1731, Samuel Blanquet) | 4 = 4 |
| baume de Revigny (Revigny) (4727 Francia Ignaca Bunad de Charnage y 1755 | 1737 | • grotte de Nabrigas (Meyrueis) | 173 |
| (1737, François-Ignace Dunod de Charnage; 1755, | | (1731, Samuel Blanquet) | |
| Antoine-Joseph Dézallier d'Argenville ; 1773, | | | |
| Pierre-Philippe Grappin) • source de Noirecombe (Saint-Claude) | 1753 | | |
| | | | |

| nom de la cavité (commune) (date, mention) | date la plus ancienne | nom de la cavité date la placement (commune) (date, mention) | lus ancienne |
|---|-----------------------|--|--------------|
| | | | |
| MAYENNE | | • grotte des Noctambules (Collonges-sous-Salève) | 177 |
| • caves à Margot (Thorigné-en-Charnie) | 1701 | (ou grotte de la Balme, 1779, | |
| (1701, Jérôme de Sageon) | | HB. de Saussure "Voyages dans les Alpes") | |
| cave de Rochefort (Saint-Pierre-sur-Erv | e) 1777 | • trou de la Tine (Collonges-sous-Salève) | 177 |
| (1777, Le Paige) | | (1779, HB. de Saussure "Voyages dans les Alpes") | 4 === |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | | • grotte d'Orjobet (Collonges-sous-Salève) | 1779 |
| • grottes Sainte-Reine (Pierre-la-Treiche) | 1711 | (1779, HB. de Saussure "Voyages dans les Alpes") • grotte de Féternes (Féternes) | XVIIIe s |
| (1711, un ermitage est signalé au Portique | | (XVIIIe s., Voltaire, châtelain de Fernet | Aviii |
| (1711, un chimage est signale au l'ortique | ·1 | "Singularités de la Nature") | |
| MOSELLE | | grotte de Mégevette (Mégevette) | • |
| Heydelock (Volmerange-les-Mines) | 1602 | (?, "Recueils des visites pastorales du diocèse de Genè | ve") |
| (1602, Arch. dép. de la Moselle ; "Heydeld | ck" | · | |
| ou trou du Chien, ou Hunskaul; diaclase | naturelle) | TARN | |
| | | • trauc del Calel (Sorèze) | 1508 |
| PUY-DE-DÔME | | (1508, "traouc dal Cahel"; 1636, Pierre-Jean Fabre) | |
| • grottes du Pérou (Clermont-Ferrand) | 1665 | • grotte Saint-Dominique (Castres) | XVIIIe s |
| (1665, Flechier) | 47074700 | (XVIIIe s., Pierre Brel; 1773, Marcorelles) | |
| • grotte du Chien (Royat) (1787-1788, Le Grand d'Aussy) | 1787-1788 | TARN-ET-GARONNE | |
| (1707-1700, Le Grand d'Aussy) | | • igue de Rastibel (Caylus) | 1569 |
| HAUTES-PYRÉNÉES | | (7 soldats catholiques sont jetés dans l'igue, 1873, Dev | |
| • grottes de Gargas (Aventignan) | 1575 | (1 dolado dationques contigues datio rigue, 2010, 201 | 410) |
| (1575, Belleforest) | | VAR | |
| • grotte du Bédat (Bagnères-de-Bigorre) | 1614 | fontaine de Garruby (Aiguines) | 1038 |
| (1614, Mauran) | | (1038, "fons qui vocatur Galubio", Cartulaire de Saint-V | ictor) |
| • grotte de Cristal (Campan) | 1696 | • grottes de Villecrose (Villecroze) | 163 |
| (1696, Pierre Seignette ; 1766, Comtesse | | (1635, Pierre Gassendi) | |
| • source de Médous (Asté) | 1788-1789 | fontaine l'Évêque (Bauduen) | 1782 |
| (vers 1788, Pasumot, Voyages phys. | | (1782, Darluc) | |
| dans les Pyr. en 1788 et 1789) | | VAUCLUSE | |
| PYRÉNÉES-ORIENTALES | | • grotte de Saint-Eucher (Beaumont-de-Pertuis) | vers 410 |
| • font Dame (Salses) | Ve s. av. JC. | (vers I'an 410, Adon de Vienne) | VOIS 420 |
| (entre 400 et 500 avant JC., Festus Avier | ius; | • trou du Vent (Brantes) | 1634 |
| 1er s. après JC., Pomponius Mela) | | (1634, ms de la bibliothèque Inguimbertine | |
| • font Estramar (Salses) | époque romaine | de Carpentras ; | |
| (époque romaine ; XVIIIe s., A. Young) | | 1634, Vie de l'illustre Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, | |
| | | Pierre Gassendi) | |
| HAUTE-SAÔNE | 4=== | fontaine de Vaucluse (Fontaine-de-Vaucluse) | 1782 |
| • grottes de Saint-Félix (Saint-Ferjeux) | 1773 | (1782, Darluc; 1795, anonyme) | |
| (1773, Pierre-Philippe Grappin) | | YONNE | |
| SAVOIE | | | rs 1609-1630 |
| Grands Goulets (Saint-Christophe-la-Gro | otte) 1787 | (1584-1640, Manuscrit Duchesne | 3 1003-1000 |
| (ou grotte inf. des Échelles) (1787, "cave | • | "Caves d'Arcy"; 1666, | |
| ms anonyme attribué à Pison du Galland) | , | Jacques de Clugny ; 1674, Pierre Perrault ; | |
| | | 1740-1749, Buffon) | |
| HAUTE-SAVOIE | | • grotte des Fées (Arcy-sur-Cure) | 1764 |
| • grotte de Bange (Allèves) | 1752 | (1764, Pasumot) | |
| (1752, Stat. Min. de la Prov. du Genévois) | .=== | OUADELOUDE | |
| • grotte de Balme (Magland) | 1779 | GUADELOUPE | 4= |
| (1779, HB. de Saussure "Voyages dans le | es Aipes") | • caverne Spallanzani (Soufrière de Guadeloupe ?) | 1749 |

Les listes historiques Les signatures anciennes



Les signatures anciennes

Les graffitis et les signatures sont encore considérés par les spéléologues comme des « pollutions », la triste affaire de la grotte de Mayrières (Bruniquel, Tarn-et-Garonne) nous l'a rappelé d'une manière assez brutale.

Or, les signatures des XVIIe et XVIIIe siècle, voire des XIXe et XXe, font partie intégrante du paysage des grottes traditionnellement fréquentées.

Il ne s'agit pas de favoriser les graffitis modernes au fond des grottes, mais d'accepter la tradition des signatures comme un rapport normal entre l'homme et la caverne.

About old graffiti

Graffiti are generally considered by cavers as mere « pollutions », as the infamous episode of the Grotte de Mayrières (Bruniquel, Tarn-et-Garonne) has shown us. But the graffiti of times past, from the seventeenth century up to even the twentieth century, are an integral part of the underground landscape in caves visited by our ancestors. Of course we do not encourage the present use of modern graffiti in caves, but we must admit that the tradition of signing his name is a normal relationship between man and cave.

1574 : date ancienne dans la grotte de Saint-Benoît, Alpes-de-Haute-Provence (cliché Philippe Audra).



| • grotte de Soiriat (Hautecourt, 01) | 1631 | • grotte d'Osselle (Osselle, 25) | XVIIIe |
|---|-----------|---|--------|
| ("le marquis de Coligny arrivé le 30 avril 1631") | | (Nombreuses signatures du XVIIIe s. à la sanguine) | |
| • grotte de Marchon (Arbent, 01) | 1789 | • grotte de Trabuc (Mialet, 30) | 1790 |
| ("Mornet légionnaire 1789") | | (1790) | |
| • grotte de Saint-Benoît (Saint-Benoît, 04) | 1574 | grotte d'Aldène (Cesseras, 34) | XVIIe |
| (Dates de 1574, 1720, inédit ; date de 1750, Siffre, 1984 | 1) | (Signatures des XVIIe et XVIIIe s. dans le "couloir | |
| • grotte de Cayre-Crêt (Vallon-Pont-d'Arc, 07) | 95 à 1793 | des Signatures" à l'intérieur de la grotte. Le nom | |
| (ou grotte de l'Ours, graffiti-dates de 1595 à 1793, | | du chevalier de Camaran est gravé au fond de la grotte, | |
| Balazuc, 1956, p. 50) | | 1783) | |
| • grotte de Ferrobach (Nescus, 09) | 1720 | • grotte des Fées (Montpeyroux, 34) | 1632 |
| (Graffiti de Boy Pierre en 1720) | | (Inscription "Vive le Roy 1632") | |
| • grotte de Niaux (Niaux, 09) | 1757 | grotte du Sergent (Saint-Guilhem-le-Désert, 34) | 1770 |
| (Signatures des curés Descaich et Bruyère en 1757) | | (1770) | |
| • grotte de Lombrives (Ornolac-Ussat-les-Bains, 09) | Henri IV | grotte du Roc-Brun (Pégairolles-de-Buèges, 34) | 1799 |
| (On fait mention d'une visite d'Henri IV à Lombrives | | (ou baume du Capélan, inscriptions datées de 1799, | |
| in Arch. dép. de l'Ariège ; d'après F. Guillot, | | persécutions des curés des Cévennes, Séranne) | |
| il se pourrait que le graffiti soit vrai) | | • trou du Calel (Sorèze, 81) | 1772 |
| • grotte des Faux-Monnayeurs (Millau, 12) | 1649 | (1772) | |
| (Graffiti de faux-monnayeurs 1649) | | • fontaine de Vaucluse (Fontaine-de-Vaucluse, 84) | 1683 |
| • grotte de la Martine (Domme, 24) | 1669 | (Repère gravé de l'abbé Nicolini en date | |
| ("P. Defoix 1669") | | du 23 mars 1683) | |
| • grotte du Cluzeau (Coutures, 24) | 1687 | Grande grotte d'Arcy (Arcy-sur-Cure, 89) | 1549 |
| (1687) | | (1247, dans la salle de la Cascade, mais l'authenticité | |
| • grotte de Miremont (Rouffignac, 24) | XVIIIe | du graffiti est discutée ; en revanche la date de 1549 | |
| (Au XVIIIe s., graffiti et inscriptions, Boulanger, 1970) | | a bien été laissée par Joachim de Sermizelle) | |



Bibliographie des inventaires spéléologiques

Les références bibliographiques d'articles et d'ouvrages considérés comme des inventaires spéléologiques ou encore des listes de cavités relativement exhaustives ont été recensées et classées par département.

Certes, le choix est difficile tant la sélection des références peu paraître subjective.

Cependant, en 1987, j'avais dressé une « Bibliographie des inventaires spéléologiques de la France » (L'Aven n°47) qui complétait celle de Claude Chabert et Jacques Choppy (Spelunca, n°3, 1980).

Pour mémoire, rappelons que l'un des premiers inventaires départementaux a vu le jour en Dordogne au cours de l'année 1835 avec un questionnaire adressé à tous les maires des communes du département et que le premier inventaire spéléologique national est celui de l'abbé Jean Angel Lucante paru dans les années 1880. Cet inventaire a été rendu obsolète par celui de Claude Chabert en 1981 « Les grandes cavités françaises. Inventaire raisonné ».

Bibliography of cave inventories

Bibliographical references of documents considered as cave inventories, articles books, and relatively exhaustive caves lists, have been classified according to their administrative division (départements). The selection was difficult and can be considered as subjective. It is based on one of my previous papers, «Bibliographie des inventaires spéléologiques de la France» (L'Aven n°47, 1987) completing Claude Chabert & Jacques Choppy's own bibliography Spelunca, 3, 1980). The first cave inventory of a French département was made in Dordogne in 1835 with a questionnaire sent to the mayors of the communes.

The first national cave inventory is the work of a priest, Jean Angel Lucante, Essai géographique sur les cavernes de France et de l'étranger (1880-1882). The next national cave inventory was published one century later by Claude Chabert, Les grandes cavités françaises. Inventaire raisonné (1981).

MEYSSONNIER Marcel (1968) - Essai d'inventaire spéléologique du département de l'Ain, 1ère partie. S.C.V. Activités, bull. S.C. Villeurbanne, n° 12, pp. 21-67.

Inventaire dépar temental de 416 ca vités et phén. kar stiques.

MEYSSONNIER Marcel (1975) - Essai d'inventaire spéléologique du département de l'Ain, 2e partie. S.C.V. Activités, bull. S.C. Villeurbanne, n°34, pp. 45-59.

Inventaire départemental (refonte) de 508 cavités et phén. karstiques. CHIROL Bernard (1985) - Contribution à l'inventaire spéléologique de l'Ain. Jura méridional. C.D.S. Ain édit., 425 p.

Inventaire dépar temental de 1900 ca vités et phén. kar stiques.

CHIROL Bernard (1987) - Complément à l'inventaire spéléologique de l'Ain. Spéléo 01, bull. C.D.S. Ain, n°11, pp. 51-86.

Complément à l'inventaire départemental + 110 cavités et phén. karstiaues.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PAREIN René & LANGUILLE André (1981) - La Haute-Provence souterraine. Contribution à l'étude spéléologique du bassin d'alimentation présumé de la fontaine de Vaucluse. Chez les auteur s. 422 p.

Inventaire local de 322 cavités dont 107 dans les Alpes-de-Haute-Provence, 213 dans le V aucluse et 2 dans la Drôme.

CRÉAC'H Yves (1987) - Inventaire spéléologique des Alpes-Maritimes. C.D.S. Alpes-Maritimes édit., Nice, tome IV, "Grottes et gouffres divers des Alpes de Haute Provence", pp. 915-967.

Inventaire local de 42 ca vités de la par tie sud-est du dépar tement.

GAUBERT Gérard (1990) - Hydrologie et spéléologie des territoires alimentant en eau la fontaine de Vaucluse. Tome 1 : Les cavernes d'Albion. A.R.E.H.P.A. édit., Saint-Christol-d'Albion, 231 p., 2 pl. h. t. Inventaire local de 82 cavités dont 35 dans les Alpes-de-Haute-Provence, 45 dans le V aucluse et 2 dans la Drôme.

HAUTES-ALPES

GALLOCHER Pierre (1968) - Massif du Dévoluy. Essai d'inventaire des cavités connues, Spelunca, n°1, pp. 28-37.

Liste par tielle de 153 ca vités.

ARTHAUD Gilbert (1981) - Inventaire des cavités des Hautes-Alpes. Voconcie, bull. S.C. V oconcien, n°14, pp. 11-19.

Liste dépar tementale de 606 ca vités.

ARTHAUD Gilbert (1991) - Inventaire des cavités du Dévoluy. Voconcie, bull. Spéléo-Voconce C.A.F., n°17, pp. 7-14.

Liste locale de 505 cavités dont 475 dans les Hautes-Alpes, 27 dans l'Isère et 3 dans la Drôme.

ALPES-MARITIMES

CRÉAC'H Yves (1967) - Inventaire spéléologique de la France. II - Département des Alpes-Maritimes. B.R.G.M. édit., Paris, 349 p., 1 carte h. t. Inventaire dépar temental de 825 ca vités.

CRÉAC'H Yves (1984 - 1987) - Inventaire spéléologique des Alpes-Maritimes. C.D.S. Alpes-Maritimes édit. , Nice,

tome I, Aiglun - La Brigue, 1984, p. 1-162.

tome II, Le Broc - Gourdon, 1984, p. 163-424.

tome III, Grasse - St Vallier, 1985, p. 425-732.

tome IV, Sallagriffon - Villeneuve-Loubet; Alpes-de-Haute-Provence; Var, 1987, pp. 737-1073.

Inventaire dépar temental des ca vités.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DES ALPES-MARITIMES (2000)

- Inventaire des cavités en fin de siècle (31/12/1999) sur le Massif du Marguareis, côté français, commune de la Brigue, Alpes-Maritimes, France. Bull. spécial du C.D .S. 06, 22 p., 160 fiches.

Inventaire local de 160 ca vités.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DES ALPES-MARITIMES (2002) - Inventaire des cavités (complément) en date du 01/01/2002 sur le Massif du Marguareis, côté français, commune de la Brigue, Alpes-Maritimes. Bull. spécial du C.D.S. 06, 65 fiches et 43 mises à fiches. Complément à l'in ventaire dépar temental + 65 ca vités.

ARDÈCHE

BALAZUC Jean (1956) - Spéléologie du département de l'Ardèche. Rassegn a Speleologica Italiana, Memoria II, Como, 222 p., 112 fig.

BALAZUC Jean (1986) - Spéléologie du département de l'Ardèche. 2e éd. revue et augmentée. La Bouquinerie Ardéchoise édit., Grospierres, 189 p., 62 pl., 1 carte h. t.

Inventaire dépar temental de 511 ca vités.

MARCHAND Thierry (2001) - Les Gras du Coiron à la Baume (*). Tome 1 de l'inventaire spéléologique du département de l'Ardèche. C.D.S. de l'Ardèche édit., 190 p.

Inventaire local de 360 ca vités. (*) lire Labeaume.

ARDENNES

TISSERANT Jacques (1977) - Inventaire spéléologique du département des Ardennes. Bull. S.C. Ardennes, n°8, 84 p., 1 carte h. t. Inventaire dépar temental de 75 ca vités.

TISSERANT Jacques (1981) - Complément à l'inventaire spéléologique du département des Ardennes. Bull. S.C. Ardennes, n°10, pp. 1-8. Complément à l'in ventaire départemental + 9 ca vités.

TISSERANT Jacques (1987) - Inventaire spéléologique du département des Ardennes. Bull. S.C. Ardennes, n°15, 91 p., 1 carte h. t. (Réédition de l'inventaire et de son complément augmentée d'une deuxième mise à

Inventaire dépar temental de 92 ca vités.

ARIÈGE

COIFFAIT Henri (1959) - 9e énumération des grottes visitées 1950-1957. Arch. Zool. Expér. Gén., 97, 3, Biospeleologica, LXXVII. Liste par tielle de 165 ca vités.

MOURIES Michel & CALVET Jean-Paul (1981) - Inventaire spéléologique du Séronais. Contribution à l'inventaire spéléologique de l'Ariège. Suppl. à Spéléoc, n°18, pp. 16-76.

Inventaire local de 163 ca vités et phén. kar stiques.

AUBE

JURVILLIERS Francis (1987) - Contribution à l'inventaire karstique du plateau séquanien entre les vallées de l'Aube et de l'Ource. L'Échelle, bull. S.C. Aubois, n° 16, pp. 5-13.

Inventaire local de 21 ca vités et phén. kar stiques.

AUDE

SICARD Germain (1897) - Essai sur la spéléologie de l'Aude. Bull. Soc. Et. Sci. de l'Aude, Carcassonne, t. VIII, pp. 3-34.

Inventaire dépar temental de 110 ca vités.

SALVAYRE Henri (1977) - Spéléologie et hydrogéologie des massifs calcaires des Pyrénées-Orientales. Conflent, Prades, 250 p. Tiré à part de la revue Conflent, n°86, 87 et 90.

Inventaire local de 594 cavités dont 211 cavités dans l'Aude et 383 dans les Pyrénées-Orientales.

AVEYRON

BALSAN Louis (1946) - Spéléologie du département de l'Aveyron, Essai d'inventaire géographique, descriptif et bibliographique. Mémoires Soc. Lettres Sci. et Ar ts de l'A veyron, Rodez, t. XXVI, 315 p. Inventaire dépar temental de 542 ca vités.

MUGNIER Claude (1960) - Contribution à l'inventaire spéléologique du département de l'Aveyron, explorations dans la région de Rodez. Ann. de Spél., t. XV, fasc. 3, pp. 493-500.

MUGNIER Claude (1962) - Essai sur l'hydrologie et la paléohydrologie souterraines du causse Comtal (Aveyron). Ann. Spél., t. 17, fasc. 4, pp. 509-537. Inventaire local de 177 ca vités.

MUGNIER Claude (1976) - Travaux du Spéléo-Club du Causse Comtal (Rodez) de 1961 à 1969. Premier supplément à l'Inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses satellites (Aveyron). Annales des Congrès Spéléologiques des Grands Causses, "Grands Causses", 1er à 3ème congrès, tome 1, pp. 211-258 ; reprise partielle in Spéléoc Midi Pyrénées, Rev. Spéléologique du Grand Sud Ouest, n° 13, novembre, Spécial Grands Causses, pp. 22-24

1^{er} supplément à l'in ventaire de 58 ca vités.

SPÉLÉO-CLUB DES CAUSSES (1976) - Spéléo Causse Noir. Secteur occidental. S.C.C. édit., Millau, t. 1, 127 p., 1 carte h. t. Inventaire local de 116 ca vités.

SPÉLÉO-CLUB DES CAUSSES (1978) - Spéléo Causse Noir. Secteur oriental sud. S.C.C. édit., Millau, t. 2, 170 p.

Inventaire local de 176 ca vités.

MUGNIER Claude (1979a) - Deuxième supplément à l'inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses satellites (Aveyron). Compléments aux travaux du Spéléo-Club du Causse Comtal de 1961 à 1969. Annales des Congrès Spéléologiques des Grands Causses, "Grands Causses", 4ème et 5ème congrès, tome 2, 1979, pp. 319-336.

2e supplément de 33 ca vités.

MUGNIER Claude (1979b) - Troisième supplément à l'inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses satellites (Aveyron). Travaux divers de 1961 à 1977. Annales des Congrès Spéléologiques des Grands Causses, "Grands Causses", 4ème et 5ème congrès, tome 2, 1979, pp.

3e supplément de 21 ca vités.

SPÉLÉO-CLUB DES CAUSSES (1980) - Spéléo Causse Noir, Secteur oriental nord. S.C.C. édit., Millau, t. 3, 144 p.

MUGNIER Claude (1981) - Quatrième supplément à l'Inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses satellites (Aveyron). (Travaux du Spéléo-Club de la M.J.C. de Rodez de 1971 à 1977). Annales des 6ème et 7ème Congrès Spéléologiques des Grands Causses, tome 3, pp. 221-240. 4e supplément de 44 ca vités.

MUGNIER Claude (1993) - Cinquième supplément à l'inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses satellites (Aveyron). Bull. Spéléo-Club des Causses , n°8, pp. 44-48.

BOUCHES-DU-RHÔNE

MONTEAU Raymond (1978) - Le karst des formations turonniennes du bassin du Beausset (Bouches-du-Rhône, Var). Livre 1. Ouarnède n°1.

FAIT Jean-Carlo (1979) - Spéléologie de la commune de la Ciotat. Bull. spécial n°11, 119 p., 1 carte.

Inventaire local de 84 ca vités et phén. Kar stiques.

SPÉLÉO-CLUB DE MARSEILLE (1981) - Inventaire des cavités du massif de la Sainte Baume, t. I, Bouches-du-Rhône. C.A.F. - S.C.M. édit., Marseille, 140 n.

Inventaire local de 73 ca vités.

CALVADOS

DRUET Yann (1972) - Approche des phénomènes karstiques en Basse-Normandie au travers de deux départements de référence : Manche et Calvados. Mém. de maîtrise en géographie, U.E.R. des Sci. de la Terre et de l'Aménagement Régional, Caen, 125 p.

Inventaire local de cavités et phén. karstiques du Calvados et de la Manche.

CANTAL

MURAT Pierre (1991) - Contribution à un inventaire spéléologique du Cantal. Lo Trauc, bull. Soc. Aurillacoise de Spél., n°10, pp. 39-52.

Inventaire dépar temental de 66 ca vités dont 38 ca vités naturelles.

CHARENTE

ASSOCIATION SPÉLÉOLOGIQUE CHARENTAISE (1970) - Spéléologie du département de la Charente. Le réseau de la Touvre. Pellows, bull. A.S.C., n° h. s., spécial Touvre, 54 p., 31 pl., 4 cartes.

Inventaire local de 100 ca vités et phén. kar stiques.

ASSOCIATION SPÉLÉOLOGIQUE CHARENTAISE (1977) - Spécial Charente. Pellows, bull. A.S.C., 222 p.

Inventaire départemental sélectif (cavités supérieures à 50 m de développement) de 65 ca vités.

ASSOCIATION DE RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES DE LA ROCHEFOUCAULD & COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA CHARENTE (s. d. vers 1999) - La Charente souterraine. A.R.S. de la Rochefoucauld & C.D.S. 16 édit., 84 p.

Liste de 124 ca vités de plus de 50 m de développement.

CHARENTE-MARITIME

LE ROUX Thierry (1977) - Inventaire spéléologique de la Charente-Maritime. C.D.S. 17 édit., 2 p.

Liste dépar tementale de 45 ca vités.

LE ROUX Thierry (1983) - Grottes et gouffres en Charente-Maritime. Chez l'auteur, t. 1, 70 p.

Inventaire partiel de 16 ca vités.

LE ROUX Thierry (1987) - Grottes et gouffres en Charente-Maritime. Chez l'auteur, t. 2, 60 p.

Inventaire partiel de 18 ca vités.

LE ROUX Thierry (2001) - Trente-six itinéraires souterrains saintongeais. Chez l'auteur, 72 p.

Inventaire dépar temental de 72 ca vités.

CHER

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU CHER (2000) - Contribution à un inventaire des cavités naturelles et artificielles du département du Cher. C.D.S. 18 édit., 2e éd. revue et corrigée, 168 p. (n. p.). Inventaire dépar temental de 41 phénomènes souter rains.

CORRÈZE

MOURET Claude (1984) - Bibliographie thématique des karsts et des grottes de Corrèze. Mém. S.C. P aris. n°11, 96 p. Liste dépar tementale de 185 ca vités.

CORSE

RÉMY Paul (1950) - Grottes de Corse. Ann. Spél., t. V, fasc. 1, pp. 3-48. Inventaire dépar temental de 164 ca vités.

CÔTE-D'OR

DRIOTON Clément (1897) - Les cavernes de la Côte-d'Or. Mém. Soc. Spél., n°8, pp. 203-227.

BALACEY Jean-François (1978) - Inventaire des cavités de Côte d'Or. A.S.C.O., bull Ass. Spél. de la Côte-d'Or , n° 12, 48 p.

Liste dépar tementale de 680 ca vités.

RENARD Jean-Yves (1990) - Grottes, souterrains, gouffres et eaux souterraines. Inventaire des cavités du Nord de la Côte-d'Or. A.S.C.O., bull. Ass. Spél. de la Côte-d'Or, n° 17, 66 p., 72 pl.

RENARD Jean-Yves (1992) - Grottes, souterrains, gouffres et eaux souterraines. Inventaire des cavités du Nord-Ouest de la Côte-d'Or. A.S.C.O., bull. Ass. Spél. de la Côte-d'Or , n° 19, 91 p., 62 pl.

RENARD Jean-Yves (1993) - Inventaire des cavités, Ouest - Centre - Est de la Côte-d'Or. A.S.C.O., bull. Ass. Spél. de la Côte-d'Or, n°20, 91 p., 78

RENARD Jean-Yves (1994) - Inventaire des cavités du Sud de la Côte-d'Or. A.S.C.O., bull. Ass. Spél. de la Côte-d'Or , n°21, 102 p., 63 pl. Inventaire local de ca vités et phénomènes kar stiques.

DORDOGNE

SPÉLÉO-CLUB DE PÉRIGUEUX (1973) - Répertoire des cavités citées dans Spéléo-Dordogne. Spéléo-Dordogne, bull. S.C. Périgueux, 1980, n°48-49, 136 p.

SPÉLÉO-CLUB DE PÉRIGUEUX (1980) - Répertoire des cavités citées dans Spéléo-Dordogne du n°46 au n°76 inclus. Spéléo-Dordogne, bull. S.C. Périgueux, 1982, n°75, 138 p.

GUICHARD Francis (1981) - Le premier inventaire départemental des cavités de Dordogne, 1835. Spéléo-Dordogne, bull. S.C. Périgueux, 1981, n°79, pp. 25-37.

Il s'agit du premier inventaire départemental connu en France, il a été établi à la suite d'une enquête de Cyprien Brard, lequel avait adressé un formulaire aux 583 communes que comptait le département de la Dordogne en 1835.

VIDAL Pierre (1981) - Cavernes en Périgord, Cavités touristiques, Cavernes sauvages. P. Fanlac édit., Périgueux, 197 p.

inventaire dép. sélectif de 230 ca vités.

GUICHARD Francis (1982) - Les grandes cavités de Dordogne (fin 1982). Spéléo-Dordogne, bull. S.C. Périgueux, 1982, n°85, pp. 25-37.

LEYGONIE Jean-François & LASSERRE Patrick (1989) - Spéléométrie du département de la Dordogne (1989). Spéléo-Dordogne Annuel, n°3, pp. 7-18.

SANCHEZ Charles (1997) - Inventaire des phénomènes souterrains du département de la Dordogne. Chez l'auteur, 162 p.

Inventaire dép. de 7302 phénomènes souter rains.

DOUBS

FOURNIER Eugène (1919) - Gouffres, grottes, cours d'eau souterrains, résurgences, etc. du département du Doubs. Univ. Besançon, Inst. de Géol., Impr. Jacques & Demontrond.

GIGON Raymond & MONNIN Jean (1966) - Inventaire spéléologique du Sud-Est du département du Doubs. Ann. Spel., t. XXI, fasc. 1, pp. 269-355. Inventaire local de 129 ca vités.

AUCANT Yves, FOLTETE J., FRACHON Jean-Claude & PETREQUIN Pierre (1970) - Le plateau d'Amancey (Doubs). Inventaire spéléologique et contexte géologique. Bull. A.S.E., n°7, pp. 7-27.

AUCANT Yves, FOLTETE J., FRACHON Jean-Claude & PETREQUIN Pierre (1971) - Le bassin d'alimentation de la source du Lison. Inventaire spéléologique et contexte géologique. Bull. A.S.E., n°8, pp. 6-47.

Inventaire local de 122 ca vités.

Inventaire local de 110 ca vités.

AUCANT Yves, FOLTETE J., FRACHON Jean-Claude & URLACHER Jean-Pierre (1972) - Le plateau de Montrond-le-Château (Doubs). Inventaire spéléologique et contexte géologique. Bull. A.S.E., n°9.

Inventaire local de 108 ca vités.

NUFFER René & DREYFUSS Maurice (1972) - Hydrologie souterraine des bassins de la Haute-Loue et du Lison. Bull. A.S.E., n°9, pp. 9-52. Inventaire local de 730 ca vités et phén. Kar stiques.

CROISSANT Pierre (1979) - Hydrologie souterraine du vallon de Creuse à Blamont. Bull. et Mém. de la Soc. d'Émulation de Montbéliard, LXXV, n°102, pp. 119-180.

Inventaire local de 79 ca vités.

ASSOCIATION SPÉLÉOLOGIQUE DU CANTON DE ROUGEMONT (1984) -Grottes et gouffres du canton de Rougemont-Doubs. A.S.C.R. édit., spécial

Inventaire local de 130 ca vités et phén. kar stiques.

PARIS Claude (1985-1986) - Inventaire des phénomènes karstiques du canton de Pont-de-Roide. L'Escar polette, bull. G.S.A. Mandeure, n°7, pp. 20-43.

Inventaire local de 73 ca vités et phén. kar stiques.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU DOUBS (1988) - Inventaire spéléologique du Doubs. Tome 1 : Partie Nord-Est. C.D.S. Doubs édit., 392 p.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU DOUBS (1991) - Inventaire spéléologique du Doubs. Tome 2 : Partie Nord-Ouest. C.D.S. Doubs édit., 392 p.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU DOUBS (1996) - Inventaire spéléologique du Doubs. Tome 3 : Partie Centre. C.D.S. Doubs édit.,

Inventaire local de ca vités et phénomènes kar stiques.

DRÔME

VINCENS Pierre & François (1956) - Contribution à l'inventaire des cavités du Vercors (Forêt de Lente et région de Vassieux-en-Vercors). Ann. Spél., XI / 1, 5-13 / et pub. suiv.

CHOPPY Jacques (1959) - Inventaire des cavités du département de la Drôme. 650 p. (inédit).

Liste dépar tementale de 653 ca vités.

LISMONDE Baudouin & FRACHET Jean-Michel (1978) - Grottes et scialets du Vercors. C.D.S. Isère édit., t. 1, Vercors Méridional, 274 p.

SPÉLÉO-CLUB MOTTOIS (1975-1987) - Contribution à l'inventaire des cavités du Diois. Les cahiers de l'Oule, bull. S.C. Mottois, n° hors série, 66 p. (parution 1988)

Inventaire local de 75 ca vités et phén. kar stiques.

CHOPPY Jacques (1963) - Spéléologie du département de la Drôme - 1963. Coll. "Travaux des spéléologues du Vercors", Les Spéléologues Drômois (L.S.D.), n°12 & Mém. du S.C.P., n°24, C.D.S. de la Drôme & S.C. Paris édit., Valence & Paris, 242 p. (publication en 1998). Inventaire dépar temental de 497 ca vités.

EURE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE L'EURE (1974) - Inventaire spéléologique de l'Eure. Spéléo 27, bull. C.D.S. Eure, n°3, pp. 10-13. Liste départementale de 40 cavités naturelles et artificielles et phén. karstiques.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE L'EURE (1975) - Inventaire spéléologique de l'Eure. Spéléo 27, bull. C.D.S. Eure, n°4, pp. 10-12. Liste départementale de 32 cavités naturelles et artificielles et phén. karstiques.

RODET Joël, SAYARET Danièle & STAIGRE Jean-Claude (1987) - Contribution à l'inventaire spéléologique du département de l'Eure. La Lanterne Magique, bull. G.S.M.J.C. d'Évreux , n°3, 30 p.

Liste dépar tementale de 403 ca vités et phén. kar stiques.

EURE-ET-LOIR

GROUPE DE RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES D'EURE-ET-LOIR (1981) - Deuxième inventaire des phénomènes karstiques d'Eure-et-Loir. Délires Beaucerons, bull. G.R.S. Eure-et-Loir , n°1, 104 p.

Inventaire dépar temental de 61 ca vités et phén. kar stiques.

GROUPE DE RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES D'EURE-ET-LOIR (1983) -Troisième inventaire des phénomènes karstiques d'Eure-et-Loir. Délires Beaucerons, bull. G.R.S. Eure-et-Loir, n°2, pp. 17-40.

Complément à l'inventaire départemental + 11 cavités et phén. karstiques.

GARD

MAZAURIC Félix (1904) - Explorations hydrologiques dans les régions de la Cèze et du Bouquet. Mém. de la Soc. de Spél., 5, 36, 54 p.

PALOC Henri (1967) - Carte hydrogéologique de la France. Région karstique nord-montpelliéraine. B.R.G.M. édit., Mém. n°50, 227 p., carte couleur 1/80000 + notice.

Inventaire local de 2164 cavités et phén. Karstiques, dont 571 dans le Gard.

FABRE Guilhem (1972) - Les garrigues septentrionales du Gard. Étude de géomorphologie karstique. Thèse de 3e cycle, Univ. P. Valery, Montpellier, 198 p., 1 carte h. t.

Inventaire local de 215 ca vités et phén. kar stiques.

MAURIN Yves & DUREPAIRE Patrick (1980) - Atlas spéléologique des gorges du Gardon (Gard). Tome I : Zone occidentale. Chez les auteurs, 65 p., 44 pl., 1 carte h. t.

Inventaire local de 84 ca vités.

MAURIN Yves & DUREPAIRE Patrick (1981) - Atlas spéléologique des gorges du Gardon (Gard). Tome II : Zone médiane. Chez les auteurs, 61 p., 2 pl., 2 pl. h. t., 1 carte h. t.

Inventaire local de 47 ca vités.

OLIVET Yves (1981) - Spécial Cévennes. Région de Mialet. G3S, bull. G. Spél. Sci. et Spor tif, Périgueux, n°4, 58 p.

Inventaire local de 61 ca vités et phén. kar stiques.

GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DE BAGNOLS-MARCOULE (1982) - Cavités de la commune de Montclus. G.S.B.M. édit., 96 p.

Inventaire local de 45 ca vités et phén. kar stiques.

BRUXELLES Laurent (1994) - Géomorphologie des karsts du bassin de Mialet. Mém. Maîtrise Géographie de Montpellier , 128 p. Inventaire local de 83 ca vités.

GERS

BIANCHI Gérard-André (1978) - Gascogne souterraine. Grottes et avens du département du Gers. S.C. Gascogne édit., Condom, 29 p.

Inventaire dépar temental de 56 ca vités.

BIANCHI Gérard-André (1985) - Gascogne souterraine. Grottes et avens du département du Gers. Spéléo-Gascogne, Revue du S.C. Gascogne, n°6, 55 p. (Réédition augmentée de 23 topographies).

Inventaire dépar temental de 56 ca vités.

GIRONDE

LACOSTE-LAGRANGE Guy & BION Pierre (1958) - Inventaire spéléologique provisoire du département de la Gironde. Bull. Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux, t. IX, pp. 5-29.

Inventaire dépar temental de 134 ca vités et phén. kar stiques.

LACOSTE-LAGRANGE Guy & BION Pierre (1960) - Complément à l'inventaire spéléologique de la Gironde. Bull. Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux, t. XI, pp. 43-46.

Complément à l'inventaire départemental + 37 cavités et phén. karstiaues.

CHEVET Annick & Bernard et LACOSTE-LAGRANGE Guy (1996) - Inventaire des phénomènes karstiques de l'Entre-Deux-Mers. Cantons de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Bull. Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux, t. XXVIII, pp. 5-91.

Inventaire de deux cantons girondins présentant 148 phénomènes karstiques

CHEVET Annick & Bernard et LACOSTE-LAGRANGE Guy (1999) - Inventaire des phénomènes karstiques de l'Entre-Deux-Mers (suite). Cantons de Pellegrue et Pujols. Bull. Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux, t. XXIX, pp. 37-59.

Inventaire de deux cantons girondins présentant 72 phénomènes karstiques.

HÉRAULT

PALOC Henri (1967) - Carte hydrogéologique de la France. Région karstique nord-montpelliéraine. B.R.G.M. édit., Mém. n°50, 227 p., carte couleur 1/80000 + notice.

Inventaire local de 2164 cavités et phén. karstiques. dont 1491 dans l'Hérault, 571 dans le Gard et 102 dans l'A veyron.

BRUN Jean-Frédéric, COSTE Thierry & TEMPLE J.-R. (1983) - Inventaire spéléologique du massif du Taurac (Hérault). G.E.R.S.A.M. édit., 38 p., 22 fig.

Inventaire local de 210 ca vités et phén. kar stiques.

BRUN Jean-Frédéric, ROUX R., LIAUTAUD J.-P. & DUPIN M. (1983) - Inventaire spéléologique de Viols-le-Fort, Cazevieille (Hérault). G.E.R.S.A.M. édit., 111 p., 36 fig.

Inventaire local de 405 ca vités et ph .kar stiques.

GALERA Jean-Louis (1983) - Grottes et avens de la montagne de la Sellette. Inventaire spéléologique du département de l'Hérault. Garrigues nord-montpellieraines. Explokarst, n°1, C.L.P.A. édit., Montpellier, 292 p. (parution 1984).

Inventaire local de 332 ca vités et phén. kar stiques.

DUREPAIRE Patrick (1985) - Inventaire et étude géologique, hydrologique et géomorphologique détaillés des cavités naturelles du bassin d'alimentation de la source de Lez (Hérault). D.E.S. Univ. Sci. Tech. Languedoc, Montpellier II, Mém. Centre Et. Rech. Géol. Hydrogéol., C.E.R.G.A. édit., Montpellier, t. XXV,

- vol. I, texte, 232 p.

- vol. II, atlas, 91 p., 31 cartes.

Inventaire local de 1437 ca vités et phén. kar stiques.

NURRIT Serge (1992) - La Montagne de la Séranne, approche spéléologique. Explokarst, n°3, C.L.P.A. édit, Montpellier, 264 p.

Inventaire local de 451 ca vités et phén. kar stiques.

GERSAM (1992) - Document de synthèse confidentiel sur l'inventaire spéléologique du Larzac et de la Séranne. G.E.R.S.A.M. édit., Montpellier,

Inventaire local de 2291 ca vités et phén. kar stiques.

CAUMONT Daniel (1993) - Monts et grottes de Saint-Guilhem-le-Désert. Garrigues et causses du Bas-Languedoc (France). Approche, découverte, exploration. Gap édit., La Ravoire, 207 p.

Inventaire local de 323 ca vités et phén. kar stiques.

HOULEZ Jean-Paul (1998) - Grottes et avens du Pays de Saint-Guilhem. Imprimerie Arceaux 49, Montpellier. 585 p.

Inventaire local de 450 ca vités et phén. kar stiques.

BOINET Nathanaël (2002) - Inventaire spéléologique du Causse de l'Hortus. Livres 1 et 2. Explokarst, n°4, C.L.P.A. édit., Montpellier, livre 1:168 p., livre 2:506 p.

Inventaire local de 324 ca vités et phén. kar stiques.

ILLE-ET-VILAINE

BIGOT Jean-Yves (1993) - Les grottes d'Ille-et-Vilaine. Méandres, bull. Groupe Ulysse Spéléo, n°50, pp. 21-32.

Liste dépar tementale de 23 ca vités.

INDRE

RATEAU Didier (1985) - 107 cavités de la région du Blanc. Chez l'auteur, t. 1, n. p. (223 p. environ).

Inventaire local de 107 cavités et phén. karstiques. dont 50 dans l'Indre et 57 dans la V ienne.

DUCROS Thierry, MARTINEZ Serge & PETIT Jean-Pierre (1984) - Première contribution à l'inventaire des cavités d'Argenton-sur-Creuse (Indre). Plateau sud de la Bouzanne. Ad Augusta Per Angusta, bull. S.C. Touraine, n°14, pp. 37-50, 1 carte.

Inventaire local de 22 ca vités et phén. kar stiques.

INDRE-ET-LOIRE

PLISSON J.-L. (1955) - Les grottes de Touraine. Travaux du Spéléo-Club de Touraine (1947-1954). Ann. Spél., t. X, fasc. 3, pp. 122-128. Inventaire dépar temental de 26 ca vités.

COUDERC J.-M. (1968) - Les phénomènes d'hydrologie karstique en Touraine. Norois, XV, n°58, pp. 227-251.

GAY François & ELIAUME Bernard (1983) - Étude du bassin de la Claise tourangelle. Ad Augusta per Angusta, bull. S.C. Touraine, n°13, pp. 13-21 (parution 1986).

Inventaire local de 20 ca vités et phén. kar stiques.

ISÈRE

AIMÉ Gérard (1972) - Le karst de la forêt de Génieux et du massif de la Sure (Grande Chartreuse). Chez l'auteur, Besançon, 47 p.

Inventaire local de 107 ca vités.

GRESSE Alain, MEYSSONNIER Marcel & SARTI Jean-Pierre (1973) - Contribution à l'étude spéléologique du massif du Grand Som. S.C. Villeur-

Inventaire local de 66 ca vités.

TALOUR Bruno (1975) - Inventaire spéléologique du massif de la Chartreuse. C.D.S. Isère . 58 p.

Inventaire local de 484 ca vités.

LISMONDE Baudouin & FRACHET Jean-Michel (1978) - Grottes et scialets du Vercors. C.D.S. Isère édit., Grenoble, t. 1 : Vercors méridional, 274 p.

LISMONDE Baudouin & FRACHET Jean-Michel (1979) - Grottes et scialets du Vercors. C.D.S. Isère édit., Grenoble, t. 2 : Vercors nord, 345 p.

LISMONDE Baudouin & FRACHET Jean-Michel (1985) - Grottes et scialets du Vercors. C.D.S. Isère édit., Grenoble, tomes 1 et 2, 329 p. (réédition simplifiée).

LISMONDE Baudouin & DROUIN Philippe (1985) - Chartreuse souterraine. C.D.S. Isère édit., Grenoble, 389 p.

Inventaire local de 1428 cavités et phén. cavités dont 1143 dans l'Isère et 285 en Sa voie.

GRANDCOLAS Jean-Philippe & SPÉLÉO-CLUB DES TRITONS (1988) -Moucherolle souterraine. Contribution à l'inventaire spéléologique du massif du Vercors et à l'étude spéléologique du bassin d'alimentation de Goule Blanche. Spéléologie-Dossier s, bull. du C.D.S. Rhône, n° hors série, 199 p.

Inventaire local de 190 ca vités.

AUDRA Philippe (1990) - Inventaire des cavités du bassin du Bruyant. Chez l'auteur, Seyssins, 74 p., 1 carte h. t.

Inventaire local de 195 ca vités et phén. kar stiques.

CHOPPY Jacques (1991) - Spéléologie du département de l'Isère, 1963. C.D.S. Isère, Coll. Archives et documents, n°1, 894 p. Inventaire dépar temental de 700 ca vités.

JURA

COLIN Jean (1966) - Inventaire spéléologique de la France. I- Département du Jura. B.R.G.M. édit., 310 p.

Inventaire dépar temental de 900 ca vités.

HOCHEDE Christine & LE PENNEC Robert (1975) - Inventaire spéléologique de la carte Saint-Claude n°6 - 1/20000. L'Écho des Cavernes, bull. S.C. Sanclaudien, Groupe Jean Colin, n°24, pp. 21-31.

Inventaire local de 23 ca vités.

LE PENNEC Robert (1978) - Inventaire spéléologique de la vallée du Tacon. Moitié Est de la carte I.G.N. 1/20000 Saint-Claude n°5. L'Écho des Cavernes, bull. S.C. Sanclaudien, Groupe Jean Colin, n°27, pp. 41-72. Inventaire local de 30 ca vités.

LANDES

SOUSSIEUX Philippe (1984) - Les Landes souterraines. Chez l'auteur, Dax, 250 p.

Inventaire dépar temental de 137 ca vités et phén. kar stiques.

LOIRE

KRUPA Daniel (1999) - Contribution préliminaire à l'inventaire des sites souterrains du département de la Loire. C.D.S. 42 édit., 84 p. Inventaire dépar temental de 187 ca vités naturelles et ar tificielles.

HAUTE-LOIRE

BRUN P. (de) (1897) - Note sur quelques grottes magdaléniennes de la Haute-Vallée de l'Allier. Bull. Soc. Préh. F rançaise, 33, n°9, pp. 521-525.

LOIRE-ATLANTIQUE

BIGOT Jean-Yves (1996) - Une promenade dépaysante : les grottes de la côte du Pouliguen (Loire-Atlantique). Grottes & Gouffres, bull. S.C. Paris, n°142, pp. 25-31.

Inventaire local de 35 ca vités.

LOIRET

MOREAU Jean & THOMAS Olivier (1990) - Le karst de la forêt d'Orléans. Bull. G.S. Or léanais, n°6, pp. 10-18.

Inventaire local de 21 ca vités et phén. kar stiques.

LOT

FANTANGIÉ J. (1957) - Inventaire des gouffres et cavités connues et explorées dans le département du Lot. Bull. Soc. Et. Lot, t. 78, fasc. 3, pp. 182-

ASTRUC J.-G. & SOULE J.-C. (1977) - Hydrogéologie du Quercy. Inventaire des cavités actives et notice explicative. B.R.G.M. et Quercy-Recherches coédit.. Cahors. 110 p., 2 cartes h. t.

Inventaire partiel de 754 ca vités et phén. kar stiques.

TAISNE Jean (1977) - Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot. Coordonnées et situation de 400 cavités. Chez l'auteur, nelle éd., 66 p., 127 plans.

Liste dépar tementale de 400 ca vités.

TAISNE Jean (1979) - Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot. Coordonnées et situation de 60 cavités. Chez l'auteur, additif, 18 p., 26 plans.

Complément à la liste dépar tementale + 60 ca vités.

TAISNE Jean (1981-1983) - Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot. Compléments bibliographiques. Chez l'auteur,

Compl. biblio., n°1, 1981, 100 p.

Compl. biblio., n°2, 1983, 62 p.

Compl. biblio., n°3, 1983, 120 p.

Compl. biblio., n°4, 1983, 90 p.

Bibliographie départementale sur plus de 1700 cavités et phén.

TAISNE Jean (1995) - Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot. Chez l'auteur, 260 p.

LOT-ET-GARONNE

MALBEC E. (1902) - Les cavernes du Lot-et-Garonne : 1ère et 2e campagne 1901 - 1902. Bull. & Mém., Soc. de Spél., tome IV, n°30, 87 p., 32 fig., 1 plan h. t.

LOZÈRE

SPÉLÉO-CLUB DES CAUSSES (1982) - Spéléo causse Méjean. Secteur occidental. S.C.C. édit., Millau, t. 1, 344 p.

Inventaire local de ca vités.

MAURIN Yves (1987) - Inventaire spéléologique et hydrologique des petits causses cévenols. Mém. Soc. Languedocienne de Spél., n°3, 30 p., 7 pl. photos, 11 pl. topos, 1 carte h. t.

Inventaire local de 134 ca vités et phén. kar stiques.

ANDRÉ Daniel (1992) - Lozère des ténèbres. S.C. Lozère édit., 257 p. Inventaire sélectif de ca vités.

MANCHE

DRUET Yann (1972) - Approche des phénomènes karstiques en Basse-Normandie au travers de deux départements de référence : Manche et Calvados. Mém. de maîtrise en géographie, U.E.R. des Sci. de la Terre et de l'Aménagement Régional, Caen, 125 p.

Inventaire local de cavités et phén. karstiques du Calvados et de la Manche.

HAUTE-MARNE

LOUIS Michel (1970) - Vers un inventaire souterrain des cavités naturelles de la Haute-Marne et de la Meuse. Spéléo-Eau-Boue, bull. Ass. Spél. Haute-Marne, n°5, pp. 49-63.

Liste dépar tementale de 200 ca vités et phén. kar stiques.

MAYENNE

BIGOT Jean-Yves (1984) - Contribution à l'inventaire des cavités de la Mayenne. L'Aven, bull. S.C. Seine, n°44, pp. 125-173.

Inventaire dépar temental de 41 ca vités et phén. kar stiques.

BIGOT Jean-Yves (2001) - Les cavernes de la Mayenne. Étude et inventaire. Mém. du S.C. P aris, S.C.P. - C.A.F. édit., n°26, 240 p. Inventaire départemental de 92 ca vités.

MEURTHE-ET-MOSELLE

LEHMULLER Daniel, LOUIS Michel (1966) - Contribution à l'avancement du catalogue des cavités de Meurthe-et-Moselle. Union Spél. Autonome de Nancy édit.,

vol. I - texte, 132 p.

vol. II - planches, 34 pl. (réédité en 1978)

Inventaire local de 136 ca vités.

MEUSE

DEVAUX François (1974-1979) - Inventaire souterrain Meuse. Spéléo L, bull.

Ligue Spél. Lor raine,

1974, n°5, pp. 296-347

1975, n°6, pp. 49-101

1975, n°7, pp. 161-216

1976, n°8, pp. 51-102

1977, n°9, pp. 67-108

1978, n°10, pp. 61-126

1979, n°11, pp. 69-121

Inventaire dépar temental de 473 ca vités et phén. kar stiques.

MOSELLE

SPÉLÉO-CLUB DE METZ (1972) - Pré-inventaire des cavités de Moselle. Le Cairn, bull. S. C. Metz, 44 p.

Inventaire dépar temental de 40 ca vités et phén. kar stiques.

BLOUET Vincent & JACQUEMOT Denis (1983-1984) - Inventaire des phénomènes karstiques du bassin de la résurgence de la Fensch. Le Cairn, bull. S. C. Metz, n°9, pp. 38-54.

Liste par tielle de 60 phén. kar stiques.

BLOUET Vincent & JACQUEMOT Denis (1985) - Introduction à l'inventaire du canton d'Ars-sur-Moselle. Le Cairn, bull. S. C. Metz, n° 10, pp. 32-71. Inventaire local de 67 ca vités et phén. kar stiques.

NIÈVRE

CHABERT Claude & COUTURAUD Alain (1986) - La Nièvre des grottes et des rivières souterraines. Camosine édit., Nevers, 32 p., 1 carte h. t. et Ann. des Pays Nivernais, 1983, n°38; 1984, n°43; 1985, n°47. Inventaire dépar temental de 170 ca vités et phén. kar stiques.

HAUTES-PYRÉNÉES

SCPV (1991) - Gouffres du versant français du Taillon. Parc naturel des Pyrénées, 159 p.

ANDRÉ Yves (1996) - Contribution à l'inventaire des Baronnies. Chez l'auteur, 172 p.

ANDRÉ Yves (1997) - Spéléologie, Bagnères-de-Bigorre et ses environs. Chez l'auteur, 76 p.

DOLE Alain (1999) - Inventaire spéléo du Massif de St-Pé-de-Bigorre. Spelunca-Librairie & G.S.H.P. édit., n. p.

Inventaire local de cavités des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiaues.

ANDRÉ Yves (2003) - Complément d'inventaire des Baronnies 2003. Chez l'auteur, (à paraître).

PYRÉNÉES-ORIENTALES

SALVAYRE Henri (1977) - Spéléologie et hydrogéologie des massifs calcaires des Pyrénées-Orientales. Conflent, Prades, 250 p. Tiré à part de la revue Conflent, n°86, 87 et 90.

Inventaire local de 594 cavités dont 383 dans les Pyrénées-Orientales et 211 dans l'Aude.

HAUT-RHIN

KUSTER Georges (1969) - Inventaire spéléologique du département du Haut-Rhin. Sous Terre, bull. G.S. Campeur s d'Alsace, n°17, pp. 3-21, 13 pl. Inventaire dépar temental de 66 ca vités.

KUSTER Georges (1970-1971) - Additif à l'inventaire spéléologique du Haut-Rhin. Sous Terre, bull. G.S. Alsace , n°18, p. 14.

Compl. à l'in ventaire dépar temental + 3 ca vités.

RHÔNE

ARIAGNO Daniel & MEYSSONNIER Marcel (1985) - Inventaire préliminaire des cavités naturelles et artificielles du département du Rhône. Spéléologie-Dossier s, bull. C.D.S. Rhône, n° hors série, 133 p.

Inventaire départemental d'environ 200 cavités dont 40 cavités naturelles.

HAUTE-SAÔNE

NUFFER René (1973) - Cavités et phénomènes karstiques de la Haute-Saône. Chez l'auteur, 285 p.

Inventaire dépar temental de 276 ca vités et phén. kar stiques.

GALMICHE Agnès (2002) - Mise à jour des cavités et phénomènes karstiques de la Haute-Saône. CDS 70 / FFS, 143 p.

Liste dépar tementale de 739 ca vités et phén. kar stiques.

SAÔNE-ET-LOIRE

MUGNIER Claude & HORIOT R. (1977) - Inventaire spéléologique du Charollais - Brionnais (Loire et Saône-et-Loire). Bull. A.S.E., n°14, pp. 119-138. Inventaire local de 85 ca vités et phén. kar stiques.

MUGNIER Claude (1978) - Premier supplément à l'inventaire du Charollais - Brionnais (Loire et Saône-et-Loire). Travaux divers jusqu'en 1968. Bull. A.S.E., n°15, pp. 93-108.

Compl. à l'in ventaire local + 18 ca vités.

AIMÉ Gérard (1979) - Les grottes du Châlonnais. Spelecho, bull. S.C. Archéo. des Pingouins, n°27, 2e partie, 38 p.

Inventaire local de 23 ca vités.

MUGNIER Claude (1979-1980) - Deuxième supplément à l'inventaire du Charollais - Brionnais (Loire et Saône-et-Loire). Travaux de 1969 à 1978. Bull. A.S.E., n°16, pp. 136-147.

Compl. à l'inventaire local + 35 cavités dont 30 dans la Saône-et-Loire et 5 dans la Loire.

SAVOIE

SPÉLÉO-CLUB DE SAVOIE (1973-1984) - Grottes de Savoie, bull. S.C. Savoie, puis bull. du C.D .S. de la Sa voie.

tome III, Massif du Margeriaz, 1973,

tome VI, Massif de l'Épine et ouest de la Savoie,1976,

tome VII, Massif des Lances de Malissard, 1978.

tome IX, Massif du Granier, 1979,

tome X, Massif divers de la Savoie, 1980,

tome XI, Massif de Bange - Prépoulain, 1981,

tome XII, Massif du Revard - Féclaz-Peney, 1982,

tome XIII, Massif de l'Alpette - Alpe, 1984.

tome XIV, Le Margeriaz, 1988, 191 p.

Inventaires locaux par massifs.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA SAVOIE (1993) -L'aventure souterraine en Savoie. GAP édit., La Ravoire, 302 p.

Listes des principales ca vités présentées par massif.

DURAND Robert & NANT Jacques (1998) - Atlas des grottes de Savoie. Base de données PROSPECT-98. Spéléo-Club de Savoie & C.D.S. 73 édit., 216 p.

Inventaire dépar temental par massif de 2800 ca vités.

HAUTE-SAVOIE

LEPILLER Michel & RODET Joël (1971) - Inventaire des cavités naturelles du massif du Semnoz. Spéléo-Drack, bull. G.S.M.J.C. Le Havre, n°5, n. p. (110 p. environ).

Inventaire local de 126 ca vités et phén. kar stiques.

SPÉLÉO-CLUB D'ANNECY (s. d. 1976 ?) - Contribution à l'étude des Rochers de Leschaux et des Combes. S.C. Annecy édit., 139 p.

Inventaire local de 140 ca vités et phén. kar stiques.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA HAUTE-SAVOIE (1977) -Spéléalpes. Spéléalpes, bull. C.D.S. 74, n°1, 108 p.

Inventaire local par massifs d'environ 650 cavités et phén. karstiques.

GALLET R. (1979 ?) - Contribution à l'inventaire spéléologique du massif des Bornes, montagne des Frêtes et synclinal des Glières.

PITTARD Jean-Jacques (1979) - Le Salève souterrain. Tribune édit., Genève, 220 p.

Inventaire local de ca vités.

Inventaire local de 58 ca vités.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA HAUTE-SAVOIE (1981) -Spéléalpes. Spéléalpes, bull. C.D.S. 74, n°2, 123 p.

Inventaire local par massifs d'environ 600 cavités et phén. karstiques.

MEYSSONNIER Marcel, AELLEN Villy & STRINATI Pierre (1987) - Faune souterraine du département de la Haute-Savoie. Émergences, bull. C.S.R. Rhône-Alpes, n° spécial 1, 120 p.

Inventaire dépar temental sélectif (ca vités à faune) de ca vités.

SECTION SPÉLÉOLOGIQUE DU CAF D'ALBERTVILLE (1988) - La Sambuy. Au Fond des Choses, bull. Sect. Spél. C.A.F . Alber tville, n°1, 164 p. Inventaire local de 51 ca vités.

SEINE-MARITIME

RODET Joël & SAYARET Danièle (1983) - Contribution à l'inventaire spéléologique de la Seine-Maritime. Spéléo-Tract, bull. G.S. du Havre, n°3, 36 p.

Liste dépar tementale de plus de 500 ca vités et phén. kar stiques.

RODET Joël & SAYARET Danièle (1987) - Deuxième contribution à l'inventaire spéléologique de la Seine-Maritime. L'Ursus, bull. Sect. Spél. de A.C. Renault-Cléon, n°8, pp. 5-48.

Liste départementale de plus de 1702 phén. karstiques. (Annule et remplace la précédente liste).

SEINE-ET-MARNE

COLINET Charles (s. d. 1898 ?) - Indicateur de Fontainebleau. Palais, forêt, environs. Chez l'auteur, 28e édition des guides Denecourt-Colinet, Fontainebleau, 296 p.

Inventaire local de 56 grottes.

LOISEAU Jean (1935) - Le massif de Fontainebleau, Moret, Nemours, Malesherbes. Vigot Frères édit., Paris VI, 1935, 280 p.

Inventaire local de plus de 75 ca vités et phén, diver s.

GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU CAMPING-CLUB DE FRANCE (1980) - Gouffres et abîmes d'Ile-de-France. Recherches, bull. G.S.C.C.D .F., n° spécial,

Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques. dont 5 dans la Seineet-Marne.

YVELINES

GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU CAMPING-CLUB DE FRANCE (1980) - Gouffres et abîmes d'Ile-de-France. Recherches, bull. G.S.C.C.D .F., n° spécial, 230 p.

Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques. dont 12 dans les Yvelines.

DEUX-SÈVRES

WELSCH Jules (1912) - Hydrologie souterraine du Poitou calcaire. Spelunca, n°69, pp. 3-67.

Liste départementale de cavités et phén. karstiques de la Vienne et des Deux-Sèvres.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DES DEUX-SÈVRES (1979) -Sous les Deux-Sèvres. C.C.D.P. des Deux-Sèvres édit., Niort, 68 p. Inventaire dépar temental sélectif de 20 ca vités.

SOMME

RODET Joël & SAYARET Danièle (1987) - Le karst crayeux des falaises littorales du Vimeu. Le Puits Merveilleux, bull. G.S. Dieppe, n°5, 55 p. Inventaire local de 78 ca vités.

TARN

LAUTIER Jean (1967-1973) - Inventaire spéléologique du département du Tarn. Travaux et recherches, bull. Féd. Tarnaise de Spéléo-Archéologie, 1967-1968, n°5, pp. 1-14,

1968-1969, n°6, pp. 1-16,

1970, n°7, pp. 1-17,

1971, n°8, pp. 3-15,

1973, n°10, pp. 3-19.

Inventaire dépar temental de 95 ca vités.

CALVET Jean-Paul (1976) - Inventaire des cavités des Monts du Sorézois (Tarn). Travaux et recherches, bull. Féd. Tarnaise de Spéléo-Archéologie, n°13, pp. 127-173.

Inventaire local de 149 ca vités et phén. kar stiques.

TARN-ET-GARONNE

PERRIER Louis (1920) - Igues et avens du Tarn-et-Garonne. Montauban, Imp. et Lithog. G. Forestier, 39 p., 16 fig.

PERRIER Louis (1922) - Grottes et ruisseaux souterrains du Tarn-et-Garonne. Acad. des Sci. et Ar ts du Tarn-et-Garonne, pp. 105-160.

GALAN Antoine (1998) - Cavités du Bassin inférieur de l'Aveyron. Chez l'auteur. 438 p.

VAR

VALOIS M. (1956-1957) - Liste des avens, grottes et résurgences du département du Var. Ann. Soc. Sci. Nat. Toulon & Var, 8, pp. 109-114; 9, pp. 142-144.

MONTEAU Raymond (1978) - Le karst des formations turoniennes du bassin du Beausset (Bouches-du-Rhône, Var). Livre 1 : Texte. Livre 2 : Inventaire des cavités. Ouarnède, bull. G.S. Pyrénées, Collection scientifique, n°1.

Livre 1, pp. 1-92.

Livre 2. pp. 1-89.

Inventaire local de 74 cavités et phén. karstiques. dont 68 dans le Var et 6 dans les Bouches-du-Rhône.

FRANCO Alain (1983) - Inventaire secteur Var-Est. Spéléo-Var, bull. S.C. Var, n°18, pp. 3-22.

Inventaire local de 26 ca vités.

FRANCO Alain (1984) - Inventaire secteur Var-Est. Spéléo-Var, bull. S.C. Var, n°19, pp. 3-36.

Inventaire local de 53 ca vités.

SPÉLÉO-CLUB DE MARSEILLE (1987) - La Sainte-Baume souterraine. Inventaire des cavités du Massif de la Sainte-Baume. Tome II-Var. C.A.F.-S.C.M. édit., Marseille, 217 p.

Inventaire local de 105 ca vités.

CREAC'H Yves (1987) - Inventaire spéléologique des Alpes-Maritimes. C.D.S. Alpes-Maritimes édit., Nice, tome IV, "Grottes et gouffres divers de l'Est du Var", pp. 971-1053.

Inventaire local de 97 cavités de la partie nord-est du département.

VAUCLUSE

PAREIN René & LANGUILLE André (1981) - La Haute-Provence souterraine. Contribution à l'étude spéléologique du bassin d'alimentation présumé de la fontaine de Vaucluse. Chez les auteur s, 422 p.

Inventaire local de 322 cavités dont 213 dans le Vaucluse, 107 dans les Alpes-de-Haute-Pro vence et 2 dans la Drôme.

GAUBERT Gérard (1990) - Hydrologie et spéléologie des territoires alimentant en eau la fontaine de Vaucluse. Tome 1 : Les cavernes d'Albion. A.R.E.H.P.A. édit., Saint-Christol-d'Albion, 231 p., 2 pl. h. t.

Inventaire local de 82 cavités dont 45 dans le Vaucluse. 35 dans les Alpes-de-Haute-Provence et 2 dans la Drôme.

GAUBERT Gérard & LE FALHER Benoît (1995) - Les arcanes de Vaucluse. Hydrologie et spéléologie des territoires alimentant en eau la fontaine de Vaucluse. Tome 2. AREHPA édit., 338 p.

Inventaire local de ca vités.

VIENNE

WELSCH Jules (1912) - Hydrologie souterraine du Poitou calcaire. Spelunca, n°69, pp. 3-67.

Liste départementale de cavités et phén. karstiques de la Vienne et des Deux-Sèvres.

RATEAU Didier (1985) - 107 cavités de la région du Blanc. Chez l'auteur, t. 1, n. p. (223 p. environ).

Inventaire local de 107 cavités et phén. karstiques. dont 57 dans la Vienne et 50 dans l'Indre.

VOSGES

MATHIEU L. (1959) - Essai de répertoire des cavités, dolines, grottes, pertes et résurgences vosgiennes. Le P'tit Minou, bull. G. Spél. Préh. Vosgien, n°33-34, pp. 32-35.

Liste dépar tementale de 74 ca vités et phén. kar stiques.

YONNE

CHABERT Claude & MAINGONAT Georges (1977) - Grottes et gouffres de l'Yonne. C.R.D.P. Dijon édit., 320 p., 1 carte h. t.

Inventaire dépar temental de 239 ca vités et phén. kar stiques. SPÉLÉO-CLUB DE CHABLIS (1983) - Crots de l'Yonne. S.C. Chablis édit., 104

Compl. à l'inventaire départemental + 53 cavités et phén. karstiques.

Territoire de BELFORT

AIMÉ Gérard & LOUIS Gérard (1974) - Contribution à l'inventaire spéléologique du territoire de Belfort. 1ère et 2e partie. Spélécho, bull. S.C. Archéo. de Valdoie, n° 18, pp. 16-27.

Inventaire départemental de 16 cavités et phén. karstiques. dont 13 en territoire de Belfor t et 3 en Haute-Saône.

AIMÉ Gérard & LOUIS Gérard (1975) - Contribution à l'inventaire spéléologique du territoire de Belfort. 3e partie (fin). Spélécho, bull. S.C. Archéo. de V aldoie, n°19, pp. 13-19.

Inventaire dépar temental de 5 ca vités et phén. kar stiques.

SEINE-SAINT-DENIS

GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU CAMPING-CLUB DE FRANCE (1980) - Gouffres et abîmes d'Ile-de-France. Recherches, bull. G.S.C.C.D .F., n° spécial,

Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques. dont 1 dans la Seine-Saint-Denis.

VAL-D'OISE


GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU CAMPING-CLUB DE FRANCE (1980) - Gouffres et abîmes d'Ile-de-France. Recherches, bull. G.S.C.C.D .F., n° spécial, 230 p.

Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques. dont 23 dans le Val d'Oise, 12 dans les Yvelines, 5 dans la Seine-et-Marne, 3 dans l'Oise, 1 dans la Seine-Saint-Denis et 1 dans l'Aisne.

RÉUNION

AUDRA Philippe (1995) - Inventaire préliminaire des cavernes de la Réunion. Chez l'auteur, 78 p.

Inventaire dépar temental d'une centaine de ca vités.



La spoulga de Bouan, Ariège (cliché Jean-Yves Bigot).

Nombre de cavités recensées par département (>100)

Nous avons tenté de dresser un bilan des cavités recensées par département. Il en résulte un état très lacunaire qui met en évidence le retard pris par les spéléologues français en matière d'inventaires spéléologiques ou de bases de données. La collecte des renseignements, longue et fastidieuse, est pourtant une discipline couramment pratiquée par nos collègues étrangers qui la désigne sous le nom de « cadastre ».

Tous les départements ne figurent pas dans la liste. En effet, seuls ceux pour lesquels nous avions des éléments verbaux (mels récents) ou écrits (inventaires publiés) ont été pris en compte.

Number of caves listed in each dépar tement (>100 meters)

We have tried to give the number of caves for each département. The results show that cave inventories and cave databases are quite incomplete in France. Gathering this type of information is a long and dull process. But this work is often done by our foreign colleagues, sometimes under the name of «cadastre». All départements do not appear in the list, for we have only included the départements for which we had written documents (published inventories) or recent data (e-mails).


| | | Nombre | Références | Informateurs | Domorrous | | | |
|------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | DÉPARTEMENTS | de cavités | des publications | Noms | Remarques | | | |
| | DEPARTEMENTS | recensées | Année et auteurs | et dates | | | | |
| 0.1 | A : | 0.500 | | 01: 1.0000 | | | | |
| 01. | | 2 500 env. 500 env. | | Chirol, 2003 | | | | |
| 04. 05. | Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes | 500 env. 683 | | Bigot, 2003 Bertochio, 2003 | | | | |
| 06. | Alpes-Maritimes | 2 450 | | C.D.S. 06, 2003 | | | | |
| 07. | Ardèche | 3 000 env. | | Marchand, 2003 | | | | |
| | Ariège | 1 500 env. | | Guillot, 2002 | | | | |
| 11. | Aude | 1 950 env. | | Bès, 2003 | | | | |
| 12. | Aveyron | 2 267 | | André, 2003 | Grands Causses seulement | | | |
| 13. | Bouches-du-Rhône | 636 | | Monteau, 2003 | Granus Causses seulement | | | |
| 16. | Charente | 124 | 1999 A.R.S.L.R.F. & C.D.S. 16 | Worttcau, 2003 | | | | |
| 19. | Corrèze | 185 | 1984 Mouret | | | | | |
| 20. | Corse | 150 env. | 1304 Modret | Dubois, 2003 | | | | |
| 21. | Côte-d'Or | 680 | 1978 Balacey | Basolo, 2000 | | | | |
| 24. | Dordogne | 7 302 | 1997 Sanchez | | | | | |
| 25. | Doubs | 5 000 env. | | Decreuse, 2003 | | | | |
| 26. | Drôme | 497 | 1963 Choppy | | | | | |
| 27. | Eure | 403 | 1987 Rodet, Sayaret & Staigre | | | | | |
| 30. | Gard | 791 | , , | André, 2003 | Grands Causses seulement | | | |
| 33. | Gironde | 171 | 1960 Lacoste-Lagrange & Bion | | | | | |
| 34. | Hérault | 5 411 | | Houlez, 2003 | Moitié est du dpt uniquement | | | |
| 39. | Jura | 2 300 env. | | Frachon, 2003 | | | | |
| 40. | Landes | 137 | 1984 Soussieux | | | | | |
| 46. | Lot | 1 700 | 1983 Taisne | | | | | |
| 48. | Lozère | 1 520 | | André, 2003 | | | | |
| 52. | Haute-Marne | 200 | 1970 Louis | | | | | |
| 54. | Meurthe-et-Moselle | 136 | 1966 Lehmuller & Louis | | | | | |
| 55. | Meuse | 473 | 1979 Devaux | | | | | |
| 58. | Nièvre | 170 | 1985 Chabert & Couturaud | | | | | |
| 64. | Pyrénées-Atlantiques | 3 300 env. | | Douat, 2003 | | | | |
| 65. | Hautes-Pyrénées | 1 842 | | C.D.S. 65, 2003 | | | | |
| 66. | Pyrénées-Orientales | 383 | 1977 Salvayre | | | | | |
| 70. | Haute-Saône | 739 | 2002 Galmiche | | | | | |
| 71. | Saône-et-Loire | 133 | 1980 Mugnier | | | | | |
| 73. | Savoie | 2 800 | 1998 Durand & Nant | | | | | |
| 74. | Haute-Savoie | 3 207 | 1007 P-1-+ 9 O. | Pratter, 2003 | | | | |
| 76. | Seine-Maritime | 1 702 | 1987 Rodet & Sayaret | | | | | |
| 81. | Tarn | 149 | 1976 Calvet | 0.0.0.00.000 | | | | |
| 83. | Var | 1 813 | 1091 Darain 9 Languilla | C.D.S. 83, 2002 | | | | |
| 84. | Vaucluse | 213 | 1981 Parein & Languille | | | | | |
| 81. | Yonne | 239 | 1977 Chabert & Maingonat | | | | | |
| 974. | Réunion | 100 | 1995 Audra | | | | | |

Réalisation Editions GAP / 73490 La Ravoire téléphone : 04 79 33 02 70, fax : 04 79 71 35 34 e-mail : gap@gap-editions.fr, www.gap-editions.fr

> ISBN : 2 - 7417 - 0291 - 8 Dépôt légal 3e trimestre 2004 Imprimé en France, juin 2004







Spéléométrie de la France reflète le même esprit que l'Essai géographique sur les cavernes de la France et de l'étranger (1880-82) de A. Lucante ou encore les Grandes cavités françaises (1981) de C. Chabert qui avait fixé le dernier état des lieux à la fin de l'année 1980.

De tels ouvrages constituent la base sur laquelle devrait s'appuyer tout travail d'inventaire, et le destin de *Spéléométrie* de la France est d'être très vite dépassé, voire obsolète.

C'est au début de l'année 2001 que Jean-Yves Bigot a entrepris de dresser des listes spéléométriques (dénivellation et développement), classées par département, donnant une image fidèle du patrimoine spéléologique français à la fin du millénaire. Il ne s'agit pas véritablement d'un inventaire des cavités françaises, mais plutôt d'un recensement des plus grandes cavités, à l'échelle de chaque département, qui aura nécessité la contribution de quelque quatre-vingts informateurs.

